Fondée en 1860

Fondée en 1860

MARQUE DÉPOSÉE

FABRE

Graines

METZ

CATALOGUE GÉNÉRAL

1929 **1929**

FABRE

Société à responsabilité limitée au capital de 250 000 Frs.
Réserves 450.000 francs — R. C. Metz B. 262

GRAINES

40 et 42, RUE MAZELLE — 2 et 18, RUE DU WAD BILLY

METZ

(Moselle)

Maison fondée en 1860

Adresse télégraphique: **Fabre graines Metz** — *Téléphone:* **851**

Compte chèque postal: **Strasbourg 1306**

Arrêt du tramway électrique: **place des Charrons** *(à dix pas de la maison)*

Sauf les Dimanches et jours fériés, les Magasins et Bureaux sont ouverts de 8 heures à 18 heures

La maison est sous le contrôle de la station agronomique de Metz

426. 1228. 70.

e) Nous prions instamment nos clients *de ne pas envoyer d'argent par avance.* Ce mode de paiement n'est pas pratique, parce qu'il occasionne toujours de petites différences qui nous obligent de *réduire la commande en conséquence.*

f) Pour les **Colonies Françaises** et pour les **Pays étrangers**, les clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison, sont priés d'envoyer avec leur commande un mandat de poste ou un chèque sur Paris représentant non seulement la valeur des articles demandés, mais aussi le montant approximatif de l'emballage et des frais de transport. Nous ne pouvons accepter de timbres-poste étrangers et coloniaux.

g) Il ne sera pas accusé réception des réglements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée de timbres-quittance et d'affranchissement nécessaires, considérant que ces règlements sont justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos clients.

8. **Réclamations :**

a) Toute réclamation doit être **accompagnée de la feuille de commande.** Sans celle-ci nous ne pourrons pas donner suite à la réclamation.

b) Toutes les réclamations concernant un emballage défectueux, ou le mauvais état de la marchandise, ou une erreur de poids, devront nous être adressées au plus tard 3 jours après la date de réception; passé ce délai, notre livraison est considérée comme acceptée.

c) En aucun cas, notre responsabilité ne pourra être engagée au delà de la valeur de l'article au prix de facture, port et emballage non compris.

9. **Correspondance :**

a) Prière de répéter dans toutes les demandes, lettres, etc. l'adresse exacte sans oublier l'endroit, la poste, la gare et le département.

b) Lorsqu'une dame mariée nous écrira, elle voudra bien, pour éviter des erreurs, avoir l'obligeance de nous indiquer les noms et prénoms du mari.

10. **Garantie :** Il est de notre principe de ne livrer que des semences d'une qualité irréprochable, absolument franche d'espèce et d'une parfaite germination. Ce principe qui nous a gagné la confiance de notre grande clientèle nous guidera aussi à l'avenir, et nous ferons toujours tout notre possible pour contenter entièrement nos clients. Mais comme le résultat d'un semis ne dépend pas exclusivement de la qualité des graines qui sont soumises à d'innombrables influences atmosphériques etc., nous déclinons toute responsabilité pour le résultat final. Il est cependant bien entendu que nous examinerons chaque réclamation justifiée qui nous parviendra, mais l'indemnité ne pourra jamais dépasser le montant facturé pour l'article en question. — La germination de toutes nos graines est essayée et nous ne pourrons accepter à ce sujet aucune réclamation qui ne nous serait pas parvenue au plus tard quinze jours après réception de notre envoi.

Avis très important.

Nous prions Messieurs les Cultivateurs de se méfier des personnes qui pourraient se présenter comme dépositaires ou représentants de notre maison. Nous n'avons ni dépositaires ni représentants. Nous préférons livrer directement aux cultivateurs, c'est plus sûr pour eux comme pour nous.

TARIF DES ENVOIS PAR POSTE.

ÉCHANTILLONS pour la France et les Colonies françaises (*poids maximum 500 gr.*).

Les Echantillons ne seront envoyés que recommandés. Si le client exige l'envoi sans recommandation, nous déclinons toute responsabilité.

Poids	50 gr.	100 gr.	200 gr	300 gr.	400 gr.	500 gr.
Prix	—.15	—.25	—.45	—.65	—.85	1.05
Frais de recommandation	—.60	—.60	—.60	—.60	—.60	—.60
Total	—.75	—.85	1.05	1.25	1.45	1.65

ENVOIS comme Lettres en Paquets clos
pour la France et les Colonies françaises (*poids maximum 1 kil. 500 gr.*).

Poids	20 gr.	50 gr.	100 gr.	200 gr.	300 gr.	400 gr.	500 gr.	600 gr.	700 gr.	800 gr.	900 gr.	1k 000	1k 100	1k 200	1k 300	1k 400	1k 500
Prix	—.50	—.75	1.—	1.30	1.60	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	3.40	3.70	4.—	4.30	4.60	4.90	5.20

Recommandation : 1 franc. *Frais de remboursement : 1 franc.*

TARIF

POUR LE TRANSPORT DES COLIS POSTAUX.

Les envois par Colis postaux sont toujours expédiés en port payé; leur prix sera porté sur la facture.

FRANCE CONTINENTALE.

	3 kil.	5 kil.	10 kil.		15 kil.	20 kil.
Colis postal livrable *en gare*	4.30	5.70	9.—	I zone de 1 à 400 km.	12.05	15.35
				II zone de 401 à 700 »	13.—	16.30
				III zone de 701 et plus.	13.95	17.—
Colis postal livrable *à domicile*	5.75	7.15	10.45	I zone de 1 à 400 km.	14.20	17.70
				II zone de 401 à 700 »	15.15	18.65
				III zone de 701 et plus.	16.10	19.35

Colis postal par Express	jusqu'à 10 kil.	15 kil.	20 kil.
à domicile surtaxe de	1.30	1.90	2.10

Frais de remboursement : jusqu'à 500 francs . . . . . 3.60 francs.
de 500 à 1000 francs . . . . . 5.— francs.

Taxe d'assurance : frs. 0.75 par 500 frs. ou fraction de 500 frs. ; maximum 5000 frs.

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE.

		1 kil.	5 kil.	10 kil.
CORSE et ALGÉRIE	A destination d'un point de l'intérieur	4.25	6.25	10.25
	A destination d'un port de mer,	3.35	4.95	8.25
TUNISIE	par voie directe, poste restante	5 85	8.45	13.15

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service *des colis postaux : fr. 1,45.*

TARIFS DES ENVOIS PAR PETITE VITESSE

de Metz aux gares des Départements suivants:

Départements	Graines potagères les 100 kilos	Graines fourrag. les 100 kilos	Départements	Graines potagères les 100 kilos	Graines fourrag. les 100 kilos
	Fr. C.	Fr. C.		Fr. C.	Fr. C.
Ain	35.20	24.80	Lot-et-Garonne	69.50	40.90
Aisne	24.30	18.60	Lozère	57.90	36.30
Allier	40.60	27.90	Maine-et-Loire	53.—	34.10
Alpes (Basses-)	61.—	37.60	Manche	53.—	34.10
Alpes (Hautes-)	56.40	35.70	Marne	18.90	15.40
Alpes-Maritimes	72.10	41.90	Marne (Haute-)	18.90	15.40
Ardèche	49.70	32.60	Mayenne	53.—	34.10
Ardennes	17.10	14.20	Meurthe-et-Moselle	9.50	8.90
Ariège	73.40	42.40	Meuse	17.10	14.20
Aube	24.30	18.60	Morbihan	64.—	38.80
Aude	70.90	41.40	Moselle		
Aveyron	64.—	38.80	Nièvre	38.80	26.90
Bouches-du-Rhône	62.60	38.30	Nord	31.60	22.80
Calvados	49.70	32.60	Oise	31.60	22.80
Cantal	57.90	36.30	Orne	46.—	30.80
Charente	61.—	37.60	Pas-de-Calais	31.60	22.80
Charente-Inférieure	62.60	38.30	Puy-de-Dôme	46.—	30.80
Cher	42.40	29.—	Pyrénées (Basses-)	78.10	44.50
Corrèze	57.90	36.30	Pyrénées (Hautes-)	78.10	44.50
Côte-d'or	26.10	19.70	Pyrénées-Orientales	70.90	41.40
Côtes-du-Nord	64.—	38.80	Rhin (Bas-)	17.10	14.20
Creuse	51.30	33.40	Rhin (Haut-)	20.70	16.60
Dordogne	62.60	38.30	Rhône	38.80	26.90
Doubs	26.10	19.70	Saône (Haute-)	22.50	17.60
Drôme	47.80	31.70	Saône-et-Loire	33.40	23.80
Eure	38.80	26.90	Sarthe	47.80	31.70
Eure-et-Loir	38.80	26.90	Savoie	44.20	29.90
Finistère	70.90	41.40	Savoie (Haute-)	46.—	30.80
Gard	57.90	36.30	Seine	31.60	22.80
Garonne (Haute-)	70.90	41.40	Seine-Inférieure	38.80	26.90
Gers	73.40	42.40	Seine-et-Marne	33.40	23.80
Gironde	68.30	40.40	Seine-et-Oise	33.40	23.80
Hérault	61.—	37.60	Sèvres (Deux-)	57.90	36.30
Ille-et-Vilaine	57.90	36.30	Somme	31.60	22.80
Indre	47.80	31.70	Tarn	68.30	40.40
Indre-et-Loire	46.—	30.80	Tarn-et-Garonne	68.30	40.40
Isère	47.80	31.70	Territoire de Belfort	22.50	17.60
Jura	31.60	22.80	Var	68.30	40.40
Landes	73.40	42.40	Vaucluse	56.40	35.70
Loir-et-Cher	42.40	29.—	Vendée	61.—	37.60
Loire	42.40	29.—	Vienne	53.—	34.10
Loire (Haute-)	49.70	32.60	Vienne (Haute-)	56.40	35.70
Loire-Inférieure	59.50	37.—	Vosges	15.30	13.10
Loiret	38.80	26.90	Yonne	31.60	22.80
Lot	65.40	39.30			

Manière de remplir la feuille de commande

Les Numéros de 2010 à 8312 de ce catalogue finissant par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indiquent non seulement la sorte mais en même temps le poids qui est marqué derrière le numéro. Par exemple le N° 3812 ne dit pas seulement que c'est le **Chou milan des Vertus** mais également que ce sont 20 grammes de ce chou.

Tous les autres Numéros indiquent seulement l'espèce.
Pour ces derniers il faudra ajouter le poids que l'on désire.
Il en est de même pour les Numéros des fleurs qui n'indiquent que la sorte.

Pour commander par exemple:

1	paquet	Carotte de Hollande	il suffit d'indiquer le numéro	**2820**
3	paquets	Carotte Nantaise	» » » » »	**2880 × 3**
10	grammes	Chou cabus de Brunswick	» » » » »	**3561**
20	»	Chou milan des Vertus	» » » » »	**3812**
50	»	Cresson alénois frisé	» » » » »	**4863**
100	»	Epinard de Viroflay	» » » » »	**4964**
250	»	Haricot nain Bagnolet	» » » » »	**5315**
500	»	Pois Express	» » » » »	**7396**
1	Kilo	Betterave Eckendorf jaune	» » » » »	**2567**

Pour les articles dont le numéro finit par un 9 et pour tous les numéros au-dessus de 9000, on écrira le numéro **et la quantité désirée.** Pour les fleurs, il en est de même. Par exemple pour:

5 Kilos Betterave jaune La Fabre	on écrira	**2409**	**5**	**kg**
10 » Mélange de graminées pour terrain sec,	» »	**20609**	**10**	**kg**
20 grammes Balsamine double variée,	» »	**133**	**20**	**gr**
1 paquet Giroflée quarantaine double variée,	» »	**58**	**1**	**paquet**

Comme vous voyez, il sera toujours inutile d'employer les dénominations des articles.

Voyez les Exemples suivants

Numéros du Catalogue	Fr.	Cts.	Numéros du Catalogue	Fr.	Cts.
2820	1	—	Report . .	21	—
2880 × 3	3	—	*2567*	14	—
3561	1	50	*2409 5 kg*	80	—
3812	2	40	*20609 10 kg*	55	—
4863	1	40	*133 20 gr*	7	—
4964	2	40	*58 1 paquet*	—	90
5315	4	90	*97 2 paquets*	1	20
7396	4	40	*194 1 gr*	12	—
Report . .	21	00		191	10

La manière d'organiser et de cultiver un jardin.

CHOIX DU TERRAIN:

Celui qui a le choix installera son jardin dans un terrain situé à une exposition bien ensoleillée, car la plante a besoin d'air et de lumière pour vivre. On choisira donc de préférence un emplacement libre au sud ou au sud-est et à l'abri des vents du nord et de l'est. Où un abri naturel manque, un mur, une pallisade, un rideau d'arbustes en tiendront lieu.

Le jardin doit être le plus rapproché possible de la maison d'habitation, car le propriétaire qui a son jardin attenant à la maison se trouve dans les meilleures conditions pour l'entretenir et aussi pour en jouir.

NATURE DU SOL:

Pour obtenir de bons résultats, il faut une terre d'une consistance moyenne, c'est-à-dire ni trop légère ni trop compacte, facile à travailler, meuble, afin que la chaleur et l'eau puissent y pénétrer et s'y maintenir pour produire leurs effets. La meilleure terre de jardin est celle qui contient une bonne quantité d'humus. L'humus est une terre végétale de matière noirâtre qui se produit par la décomposition des plantes et animaux et forme la couche de terre supérieure des bois et prés. Si votre sol est sableux et laisse par conséquent trop facilement passer l'eau, il faudra y ajouter du fumier (fumier de vache), de l'humus et de la terre argileuse.

Si le terrain est trop argileux, compact et lourd on y ajoutera du sable siliceux ou calcaire, des balayures de route, du fumier long et pailleux.

Si le terrain est trop humifère et noir on y ajoutera du calcaire et des scories.

Pour la culture des arbres-fruitiers, il faut un terrain riche en calcaire.

ENGRAIS:

Il est souvent bien difficile de choisir le terrain où l'on fera son jardin et aussi difficile d'en déterminer l'exposition. On prend d'habitude le terrain comme il est et où il est.

L'influence que nous avons sur la température, sur la quantité de lumière et d'eau se borne aux moyens employés dans l'horticulture tels que cloches, châssis, serres, caves, orangeries.

Mais ce que nous pouvons et devons toujours faire, c'est *donner à manger aux plantes* et leur *donner la nourriture qu'elles aiment.*

Les aliments des plantes sont ce que nous appelons les engrais. Si la plante trouve dans la terre ceux dont elle a besoin, elle se développe. Sinon, elle végète. Donner de l'engrais est donc un travail très essentiel dans le jardinage comme dans la grande culture. Malheureusement on y attache encore bien trop peu d'importance. Il n'y a que lorsque la récolte ne contente pas qu'on s'aperçoit de sa négligence. On devrait se dire que lorsqu'il ne rentre rien dans la terre, il ne peut rien en sortir non plus. On peut sans exagération prétendre que la plupart des jardins reçoit bien trop peu d'engrais. Et cependant la terre qui doit produire plusieurs fois pendant l'année ne peut guère recevoir trop de fumure.

Quel engrais doit-on employer? Le fumier est certainement l'engrais par excellence, car il contient toute la nourriture nécessaire aux plantes, mais il a plusieurs inconvénients. D'abord il est très rare et très cher. Les engrais sont bien meilleur marché, parce qu'ils sont de beaucoup plus riches en éléments essentiels. Par exemple: dans 15 kilos de superphosphate il y a autant d'acide phosphorique, dans 25 kilos de sulfate d'ammoniaque autant d'azote et dans 12 kilos de chlorure de potassium autant de potasse que dans 1000 kilos de fumier.

ENGRAIS (Suite):

Il n'y a que les terres bien aérées qui donnent de bonnes récoltes. Pour avoir une terre bien aérée, il faut lui ajouter des matières organiques qui, en se décomposant, forment des gaz comme la levure dans le pain. Il faut donc lui donner du fumier ou un engrais fumier, car ils sont riches en matières organiques. Ces matières organiques sont aussi les seules produisant l'humus nécessaire à la végétation. Les fumiers et le purin devraient être formellement interdits à la culture maraîchère, tel fut le vœu exprimé par le congrès du cancer de Strasbourg, en juillet 1923. Et pourquoi? Parce que le fumier renferme une quantité de bacilles dangereux, d'insectes parasites qui, en se propageant, nuisent aux plantes et aux consommateurs. L'engrais, par contre, a le pouvoir de détruire les insectes, les maladies occasionnées par des végétaux cryptogames comme champignons microscopiques, etc. De plus, l'engrais peut varier d'après les nécessités respectives de chaque famille de plantes; il fertilise et reconstitue la terre, hâte la végétation et n'a besoin d'aucun autre préparatif avant d'être employé.

Eléments fertilisants. Les principaux éléments de fertilisation qui entrent dans les plantes sont l'azote, l'acide phosphorique et la potasse.

L'*Azote* est un des principaux éléments dont les plantes ont besoin pour se nourrir. On en distingue 4 sortes: 1° l'azote organique qui se trouve dans: sang, viande, corne, cuir, laine, etc.; 2° l'azote ammoniacal qui se trouve dans les sels ammoniacaux tels que le sulfate d'ammoniaque; 3° l'azote nitrique qui entre dans la composition des nitrates, nitrate de soude, nitrate de potasse, nitrate de chaux; 4° l'azote libre, celui qui contient l'air et que certaines plantes, les légumineuses surtout, ont le pouvoir de décomposer. Il en résulte les bons résultats des engrais verts (vesces, lupins, trèfle incarnat, colza, spergule, sarrasin) qu'on plante non pas pour les récolter, mais pour les enfouir.

L'Acide phosphorique entre principalement dans l'organisme des plantes. C'est l'élément de l'ossature végétale. En même temps il favorise la floraison et la fructification.

Il se trouve surtout dans le superphosphate minéral, le superphosphate d'os, les scories de déphosphoration et les phosphates naturels.

La Potasse, tout en entrant dans la composition du bois, contribue surtout à la constitution et à la qualité des fruits et des grains, comme à la beauté des fleurs. On la trouve principalement dans le chlorure de potassium, le sulfate de potasse, la sylvinite.

Pour obtenir un bon résultat, ces trois éléments: azote, acide phosphorique et potasse, doivent être employés simultanément. De plus, il faut une quantité déterminée de chacun d'eux pour que les autres puissent faire tout leur effet.

Engrais complets. Dans les temps on n'employait que du fumier, plus tard on fit séparément usage de certains produits à base d'azote, de potasse et de phosphate. Maintenant, grâce aux progrès de la science on a combiné des engrais contenant ensemble ces bases indispensables à la culture intensive moderne. C'est ce qu'on appelle des engrais complets.

Un *bon engrais* doit avoir les qualités suivantes: Sa mouture doit être parfaite, autrement il ne pourra pas produire son effet. L'engrais doit être composé de telle sorte qu'il fournisse à la plante pendant toute la durée de sa végétation les aliments qui lui sont nécessaires. A part les trois matières premières fondamentales déjà indiquées, il entre aussi dans sa composition de la magnésie, de la chaux, des sels de fer et de manganèse qui aident à la fertilisation par leur force de dissolution. La valeur de l'engrais est plus grande encore s'il est insecticide.

Composition des engrais. Théoriquement il faudrait pour chaque plante, pour chaque terrain, une composition spéciale d'engrais. Ce serait une grande complication qui rendrait l'emploi des engrais trop coûteux. Comme les besoins de la terre ne sont pas aussi essentiels que ceux de la plante, on s'occupe de cette dernière. On les a groupées en familles et de cette façon on a pu réduire les formules d'engrais à quelques types.

La durée d'assimilation d'un engrais doit correspondre à la durée de végétation des plantes auxquelles il est destiné. Il doit donc être lent ou rapide suivant le cas, mais progressif toujours, c'est-à-dire que son effet doit se faire sentir de suite, puis se continuer tant qu'il sera nécessaire. Il faut le composer en conséquence et c'est la difficulté. Au lieu de vouloir entreprendre à faire ces mélanges soi-même, vous n'avez qu'à choisir aux pages 106 et 107 les engrais convenables à votre culture.

Emploi des engrais. On sème les engrais qui d'habitude sont en poudre. Ils peuvent aussi être solubles et s'employer en arrosages.

ENGRAIS (Suite):

Un engrais gagne toujours à être incorporé au sol au moment du bêchage. Pour cela on le sême à la surface et on l'enterre avec le fumier.

Si, pour une raison quelconque, on ne peut enterrer l'engrais au moment du bêchage, on peut le semer en surfaçage et l'enterrer par un léger binage.

Quant à l'engrais soluble, on le fait dissoudre dans l'arrosoir. Cet arrosage spécial ne se fait qu'une fois par semaine, mais n'empêche pas les arrosages ordinaires.

Il ne faut jamais mettre l'engrais en contact direct avec les graines, les oignons, les tubercules ou les racines des plantes. Après l'incorporation de l'engrais on attendra de 8 à 10 jours, suivant l'humidité du sol, avant de semer ou de planter. Toutefois ce délai peut être diminué si on fait des arrosages copieux après l'épandage de l'engrais. L'engrais réussit d'autant mieux qu'il peut mieux se dissoudre. Si le terrain n'est pas humide naturellement, il faut le maintenir humide par des arrosages, surtout au début de l'emploi. Il ne faut jamais exagérer la dose des engrais.

Epoque d'emploi. De même qu'il est préférable de travailler deux fois la terre: à l'automne et au printemps; de même il vaut mieux mettre à l'automne un engrains de fond et au printemps un engrais spécial. Toutefois pour la vigne et les arbres fruitiers, l'engrais d'automne est toujours le meilleur.

LE JARDIN POTAGER:

Il faut diviser le jardin en trois parties bien distinctes: en terrain fraîchement fumé, en terrain ayant subi différentes fumures et en terrain ayant été quelque temps sans être fumé, afin que les différentes espèces de légumes puissent y trouver les substances nécessaires. On divise les légumes en trois parties:

a) ceux nécessitant beaucoup d'engrais tels que: chou-cabus, chou de Milan, chou-fleur, chou d'hiver, chou-rave, céléri, concombre, courge, melon, radis, laitue et fève de marais;

b) ceux, demandant du fumier consommé en quantité modérée tels que: oignon, poireau, carotte, persil, chicorée, scarole, navet printanier, radis d'été, scorsonère, thym et épinard;

c) ceux qui ne supportent aucun engrais tels que: mâche, pois, échalote, ail, betterave à salade.

Les planches de 1 mètre à 1 m. 35 de largeur, les sentiers de 30 à 40 centimètres sont les plus pratiques.

Pour de plus amples renseignements demandez nos livres nº 300.210, nº 300.230, nº 300.200, page 173 de ce catalogue.

LE JARDIN FRUITIER:

Dans notre pays de France, au sol si fertile, toute personne jouissant d'un jardin de plus de 5 ares devrait cultiver des arbres fruitiers. Les fruits de notre pays sont savoureux, rafraîchissants, laxatifs et, par conséquent, hygiéniques; il est donc très utile de les faire entrer dans notre alimentation. Ce sont les arbres à haute tige qui donnent les récoltes les plus abondantes tout en exigeant peu de soins. Ils n'ont qu'un inconvénient, c'est la place qu'ils occupent et l'ombrage qu'ils font. Le propriétaire qui a des terrains devrait en cultiver partout où il découvrira une place pour les y planter.

Le propriétaire d'un petit jardin qui ne peut séparer le jardin fruitier du jardin potager, plantera des arbres à basse tige en espalier le long des murailles *(pommiers, poiriers, abricotiers, pêchers, vignes)*.

Non seulement tous les murs, mais aussi les façades, les pignons des maisons, écuries, granges, etc., devraient être couverts d'arbres fruitiers qui donneront même dans les plus mauvaises expositions des fruits parfaits.

Pour de plus amples renseignements demandez nos livres nº 300.040, nº 300.210, nº 300.090, voyez page 173 de ce catalogue.

DE LA CULTURE DU TERRAIN

Bêche

Fourche-bêche

Pour obtenir des produits satisfaisants, il est absolument nécessaire que le terrain soit travaillé. Ce travail consiste généralement en *labours*. La profondeur des labours est subordonnée à la nature du terrain. En général, une profondeur de 20 à 30 cm. suffit. Cette opération se fait avec une bêche. Auprès des arbres on emploie plutôt la fourche-bêche avec laquelle il y a moins à craindre de couper les racines. On aura soin de ne labourer que par un temps sec. D'habitude, la fumure se fait en même temps. Il faut alors que l'engrais soit complètement enterré. En règle générale, le labour doit être fait directement avant l'ensemencement du terrain, les mottes doivent être réduites autant que possible; en même temps, il est indispensable d'écarter les pierres, et les mauvaises herbes. En automne, quand les légumes sont rentrés, il est bon d'entreprendre le *défoncement*. Défoncer un terrain c'est le retourner sur une épaisseur double au moins de celle d'un simple labour ordinaire à la bêche, soit sur 50 à 70 centimètres de profondeur. On laisse la terre en grosses mottes pour que les gelées, la pluie, la neige, le soleil et l'air puissent pénétrer librement en terre et y développer leurs gaz bienfaisants. On dit que cette opération vaut au terrain une fumure. Notez cependant que le défoncement ne sera utile à votre terrain que si le sous-sol est de même nature que la couche supérieure du terrain. Si le sous-sol est de qualité médiocre vous ne ferez qu'un labour simple de 30 cm. Ce labour devra nécessairement être recommencé au printemps avant le semis.

Binette

Biner ou sarcler, c'est labourer superficiellement la terre à l'aide d'une binette, d'une serfouette ou d'un sarcloir autour des plantes. Cette opération est une des plus importantes dans le potager et a pour but de détruire les mauvaises herbes, d'ameublir la surface du sol et d'éviter la déperdition de l'humidité du sol. Le binage, en brisant la partie superficielle du sol, empêche l'humidité des couches profondes de monter à la surface du sol où elle s'évaporerait. Le binage conserve donc l'humidité dans le sol. On dit, *un binage vaut un arrosage. Biner, c'est arroser sans eau, c'est fumer sans fumier.* Il faut dont biner et sarcler soigneusement les carrés dès que la terre se prend en croûte ou s'infeste de mauvaises herbes et jusqu'à ce que la récolte soit assez vigoureuse pour étouffer sous sa propre végétation toutes les plantes concurrentes. Pour les petits semis on se servira de préférence du sarcloir.

Buttage

Un travail nécessaire et très propice pour différentes plantes, les asperges, les pommes de terre, les concombres, les choux en général, les haricots et les pois est de faire un amoncellement autour des tiges, ce que l'on appelle ordinairement *buttage*. Ce travail a pour but de laisser prendre plus d'extension aux racines et de mieux conserver l'humidité autour des plantes.

LE JARDIN D'ORNEMENT.

La culture des fleurs développe le goût du beau et fournit la parure la plus belle et la moins coûteuse de nos habitations; c'est pourquoi on devrait trouver un petit jardin d'ornement auprès de toute maison, même auprès de la maison de l'ouvrier. Une corbeille et quelques plates-bandes plantées de fleurs suffiront. On trouve toujours un coin pour y planter quelques arbustes d'ornement, comme l'aubépine, le cognassier du Japon, les lilas, le seringat odorant, l'aucuba du Japon, le buisson ardent, le buis, le laurier amandier, etc. Y a-t-il un aspect plus gai qu'une maison garnie de plantes grimpantes comme: Aristoloche, Chèvrefeuille, Clématite, Glycine, Rosiers grimpants?

Quelle est la ménagère qui n'aime pas les roses? C'est un petit luxe que tout le monde peut se payer. La culture des rosiers est des plus facile et les fleurs sont certainement les reines des fleurs.

Pour de plus amples renseignements demandez nos livres nº 300.200, nº 300.400, nº 300.230, voyez la page 173 de ce catalogue.

LA COUCHE.



Les *couches* étant de grande utilité et de bon rapport, personne ne devrait hésiter à en faire au moins une dans son jardin. La création et l'entretien ne sont pas coûteux et les résultats sont toujours rémunérateurs. On entend par couche une caisse sans fond formée de 4 planches posée sur un lit de fumier de cheval d'environ 40 à 50 cm de hauteur qui doit être chaud. Le fumier est recouvert de terre mélangée avec du terreau. Le but de la couche est d'activer la germination des graines pour obtenir des replants plus vite et pour élever des plantes qui ne viendraient pas sans cette chaleur artificielle. Pour garantir les couches contre le froid, on se sert de vitraux, de paillassons et d'autres objets empêchant la fraîcheur d'y pénétrer. Après avoir retiré les replants pour le repiquage en pleine terre, on peut regarnir la couche avec des melons, courges et concombres, jusqu'à ce que ceux-ci aient atteint leur maturité.

ARROSAGE:

Comme il n'y a pas de récolte sans arrosages, il faut absolument de l'eau en suffisance dans le voisinage du jardin.

La meilleure eau est l'eau de pluie. L'eau de rivière est également excellente. Les eaux de puits ou de source sont généralement trop froides; avant de les employer, il est bon de les envoyer dans un bassin exposé au soleil.

Ce sont les jeunes plantes herbacées, dont la racine ne pénètre encore qu'à une faible profondeur, qui souffrent les premières de la sécheresse du sol. C'est donc par elles que commencent les arrosages, qui doivent alors être plutôt légers et fréquemment renouvelés; c'est ce que les jardiniers appellent des bassinages. On les pratique avec un arrosoir muni d'une pomme, dont les trous doivent être d'autant plus petits que les plantes sont plus délicates. Puis, c'est le tour des plantes plus âgées, à feuillage très développé et tendre, comme les salades. Les plantes à feuilles velues nécessitent moins d'arrosage que celles à feuilles lisses. Les plantes en pleine végétation doivent être arrosées abondamment et recevoir des engrais. Les plantes qui viennent de fleurir recevront moins d'arrosages. On cessera l'arrosage pour les plantes à bulbe ou tubercule, lorsque les feuilles commencent à jaunir.

On arrose au bec quand on veut mouiller les plantes au pied. On arrose à la pomme quand on veut arroser une planche, un carré ou une couche dans toute leur surface. Il faut répandre l'eau doucement pour ne pas coucher les plantes sur le sol, pour ne pas les recouvrir de terre et pour ne pas déplacer les graines en terre. Il ne faut pas croire qu'il suffit de déverser de l'eau sur le sol pour obtenir de bons effets.

L'excès d'eau nuit généralement aux organes de reproduction (graines, fruits) en favorisant le développement du feuillage.

L'insuffisance d'eau détermine le rabougrissement de la plante et la fait monter à fleur, les salades, les choux, par exemple, montent facilement, lorsqu'on ne les arrose pas suffisamment.

C'est particulièrement au printemps que l'arrosage risque d'être excessif, surtout si le sol a pu pendant l'hiver mettre en réserve une abondante provision d'eau. Au printemps et en automne on arrosera de préférence le matin. Plus la température est élevée, plus l'arrosage est utile et plus il doit être abondant. La quantité d'eau doit être suffisante pour que toute la terre, dans laquelle plongent les racines, soit bien imprégnée. Il vaut mieux arroser moins souvent et chaque fois copieusement. Si vous donnez trop peu d'eau, vous mouillez seulement la surface du sol. Cette surface formera croûte, et les racines n'en profiteront pas. Pendant les grandes chaleurs on arrosera le soir. Il n'y a que pendant la saison froide qu'on arrosera au milieu de la journée, pendant les heures les plus chaudes. Les plantes remplies de poussière ne peuvent respirer et se porteront mal. Il faudra donc les arroser à la pomme d'une pluie fine, mais pas pendant le plein soleil. Lorsque la surface du sol est absolument sèche et battue, l'eau s'écoule sans y pénétrer. Il faut alors biner la surface du sol avant d'arroser.

LE PAILLIS:

Le paillis est un lit très mince de bon fumier court et fait que l'on répand sur les semis, les pots, les repiquages et au pied des arbres récemment plantés. Le paillis assure une levée rapide et régulière en maintenant les graines dans un sol contenant pendant toute la germination l'humidité nécessaire. Pour la même raison, il assurera la reprise des arbres fruitiers et des légumes que l'on vient de transplanter. L'épaisseur que l'on donne au paillis varie d'un ½ centimètre à 5 centimètres. En automne, le paillis est enterré par le labour et il agit encore comme matière fertilisante. Au printemps, tant que les gelées seront encore à craindre, on ne l'emploiera pas.

SEMIS:

Le choix des graines est d'une très grande importance, si l'on veut obtenir de bons résultats. Aucune économie n'est plus fausse que celle faite sur l'achat des graines. Un seul franc de fausse économie sur l'achat des graines peut entraîner à des pertes de frs. 30,— et plus sur les récoltes. Il ne faudra donc acheter que des graines de confiance. N'achetez pas chez le premier venu. Pour être bien servi on n'attendra pas le moment de la grande presse dans notre commerce. On commandera de préférence au reçu du catalogue. En commandant ses graines de bonne heure, on peut s'assurer facilement de la germination. On sème quelques graines dans un pot, contenant du terreau un peu humide, qu'on place dans une chambre chauffée. Après quelques jours, on peut déjà s'assurer des résultats pour certaines graines. Par ce moyen, il est plus facile de se rendre compte de la germination des graines que par les semis en pleine terre. La température, la nature du sol, les intempéries de la saison, les insectes et bien souvent le manque de soins ou de connaissances, sont la cause d'un mauvais résultat, même pour les graines de parfaite germination. Une bonne maison de graines sera reconnaissante à chaque client qui essayera ainsi les graines avant de les semer.



Semis à la volée

On divise les plantes potagères en deux catégories:

1° celles devant être semées en place, c'est-à-dire à l'endroit où les légumes doivent rester jusqu'à leur maturité;

2° celles devant être semées d'abord sur couche ou en pépinière pour être repiquées ensuite.

On fait les semis de trois manières:

1° *à la volée:* en répandant les graines à la main en les jetant le plus également possible jusqu'à une certaine distance;

2° *en lignes:* en ouvrant des rayons de 3 à 6 centimètres de profondeur, dans lesquels on répand la graine et que l'on recouvre avec la terre déplacée. Il est absolument nécessaire de choisir un temps opportun pour ensemencer: par un beau temps et lorsque la terre est saine. Quand on sème par la pluie ou par un temps froid, la germination n'a pas lieu: la graine pourrit tandis qu'elle lève en quelques jours dans une terre en bon état par une température douce;



Semis en lignes

3° *en poquets:* pour certaines graines (concombres, haricots, melons, pois) on trace 3 lignes sur la planche. De distance en distance voulue on fait des trous que l'on dispose en quinconce. On sème les graines en nombre voulu dans les trous.



Semis en poquets

Trois choses sont absolument indispensables si l'on veut obtenir de bons résultats des graines:

1° Chaque plante doit avoir la place nécessaire pour qu'elle puisse se développer convenablement;

2° le terrain doit toujours être bien ameublé et libre de toutes mauvaises herbes;

3° le terrain doit être employé le plus possible, c'est-à-dire la plus petite place du jardin doit rapporter. D'après les essais comparatifs constatés, il est de beaucoup préférable de faire tous les semis *en lignes* à l'exception du persil, cerfeuil, cresson, mâche, laitue à couper et épinard que l'on doit faire à la volée. Le semis en lignes a l'avantage de faciliter le nettoyage du terrain et les travaux nécessaires à la culture, surtout le binage si nécessaire. On arrive plus facilement aux plantes sans risquer de les abîmer.

Après avoir semé à la volée, on enterre les graines avec le râteau et ensuite on bat la terre légèrement avec une planche. Pour les semis d'été on fera bien d'arroser à la pomme aux trous fins. Dans les semis faits en lignes, on n'a qu'à ramener avec le râteau la terre dans les rayons, la presser un peu et à donner un arrosage à la pomme. En règle générale, on doit recouvrir la graine d'une épaisseur de terre équivalent au double de la grosseur de la graine. Il est naturellement indispensable de considérer la nature du terrain, plus il est lourd, moins la graine doit être recouverte. On ne doit jamais laisser former de croûtes sur les semis, on y remédie facilement en répandant sur le terrain semé après l'arrosage, une légère épaisseur de substances légères, telles que sciures de bois, terreau, débris de couche, vieux fumier bien sec, cendres de houille. Cette couverture absorbe et conserve une forte dose d'humidité, elle est perméable à l'air et les parties nutritives qu'elle contient dissoutes par la pluie et les arrosements fournissent aux jeunes plantes une nourriture abondante dès que la germination est accomplie; elle tient également les insectes dangereux à l'écart.

REPIQUAGE ET TRANSPLANTATION.

Cette opération a pour but de faire développer un plus grand nombre de racines et de donner aux jeunes plantes une plus grande force de végétation. Cette opération facilite la reprise de la plante lors de la mise en place. On prend dans les semis des plants moyens et bien formés après les avoir fortements mouillés. On les soulève par dessous avec un transplantoir et cela avec précaution pour ne pas casser les fibres des racines. On les arrache avec toutes leurs racines et avec toute leur motte. Les repiquages seront faits par un temps pluvieux ou bien le soir. Le repiquage doit être fait dans un trou assez profond pour que la racine y descende toute entière. Le replant doit être enterré jusqu'à sa naissance. Un arrosage en plein à la pomme est indispensble aussitôt après. Par un temps chaud, on fera bien de recouvrir les plantations dans la journée avec des toiles, paillassons, etc. Lorsque l'on trouve les plants assez forts, on les repique directement à leur place définitive. Il y a des plantes qui profiteront même d'une seconde transplantation comme par exemple les aubergines, chicorées, choux, fraisiers, tomates, etc. Par contre, il y a des plantes à racines pivotantes comme carotte, navet, radis, salsifis, pavot, réséda, etc., qui ne supportent pas le repiquage. On sèmera ces plantes en place et on les éclaircira.



CALENDRIER DU JARDIN

JANVIER

On profite du mauvais temps pour élaborer les espèces que l'on voudra semer et l'endroit où on voudra les placer. *On fera sa commande de graines*; c'est le meilleur moment pour être promptement et bien servi. On sèmera sur couche les variétés indiquées plus bas. Labourer le sol et enfouir les engrais si ces travaux n'ont pas encore été fait. On peut continuer à planter *les arbres fruitiers* et d'ornement lorsque le temps le permet. Nettoyer les troncs des arbres avec l'insecticide Lessive arboriphile.

POTAGER

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE
PRODUCTION MÊME ANNÉE

Carottes à châssis ... *Mars-Avril*
Cerfeuil ..... *Février*
Chicorée frisée fine d'été ou d'Italie .. *Avril-Mai*
Choux cabus Express *Mai*
Choux cabus d'Etampes ..... *Mai*

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE
PRODUCTION MÊME ANNÉE

Choux cabus d'York, cœur de Bœuf et autres hâtifs ..... *Juin-Juillet*
Choux Milan hâtifs .. *Mai-Juin*
Choux-fleurs hâtifs... *Juin-Juillet*
Concombres à forcer .. *Avril-Mai*
Cresson alénois ..... *Février*
Epinards..... *Février-Mars*
Haricots nains hâtifs . *Mars-Avril*
Laitue pommée hâtive *Mars-Avril*

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE
PRODUCTION MÊME ANNÉE

Laitue Romaine hâtive *Avril-Mai*
Laitue à couper ..... *Février-Mars*
Melons ..... *Avril-Mai*
Oignons blancs hâtifs *Juin-Juillet*
Poireaux ..... *Mai-Juin*
Pois nains hâtifs .... *Mai-Juin*
Pourpier ..... *Mars-Avril*
Radis à forcer et hâtifs *Février-Mars*
Tomate naine ..... *Mai-Juin*

FEVRIER

Voir les observations du mois de janvier. Nettoyage des arbres avec l'insecticide Lessive arboriphile. On sème sur couches les variétés suivantes :

POTAGER

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE
PRODUCTION MÊME ANNÉE

Artichauts ..... *Mai-Juillet de l'année suiv.*
Basilic ..... *Avril-Juin*
Carottes à châssis ... *Avril-Mai*
Céleri-rave ..... *Août-Hiver*
Cerfeuil ..... *Février-Mars*
Chicorée frisée fine d'été ou d'Italie .. *Mai*
Chicorée frisée de Louviers ..... *Mai*
Chicorée Scarole .... *Mai*

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE
PRODUCTION MÊME ANNÉE

Chicorée sauvage .... *Mars-Avril*
Chicorée de Bruxelles *Mars-Avril*
Choux cabus Express *Juin*
Choux cabus d'Etampes ..... *Juin*
Choux cabus d'York, cœur de Bœuf et autres hâtifs ..... *Juin-Juillet*
Choux Milan hâtifs .. *Juin-Juillet*
Choux-fleurs hâtifs... *Juillet-Août*
Choux-raves hâtifs .. *Mai-Juin*
Concombres à forcer.. *Mai-Juin*
Cresson alénois ..... *Mars*

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE
PRODUCTION MÊME ANNÉE

Epinards..... *Mars-Avril*
Haricots nains hâtifs. *Avril-Mai*
Laitue pommée hâtive *Avril-Mai*
Laitue Romaine hâtive *Mai-Juin*
Laitue à couper ..... *Mars-Avril*
Melons ..... *Mai-Juin*
Oignons blancs hâtifs *Juin-Août*
Poireaux ..... *Juin-Sept.*
Pois nains hâtifs .... *Mai-Juin*
Pourpier ..... *Avril*
Radis à forcer et hâtifs *Mars-Avril*
Tétragone cornue ... *Juin-Octobre*
Tomate naine ..... *Juin-Août*

Je viens par la présente vous exprimer mon contentement de vos graines. Voilà depuis 20 *ans* que j'achète chez vous. Toujours, j'en ai été très content. J'ai été toujours *très satisfait* de la bonne germination de toutes vos graines, de la propreté de n'importe quelle espèce et aussi de tous les soins que vous apportez à l'expédition. C'est une *maison de confiance*, en tout et pour tout, on est toujours très bien livré chez vous. (104/4)

Auguste Dupont, jardinier, Meix devant Virton (Belgique).

MARS

Labourer le sol et enfouir les engrais si ces travaux n'ont pas encore été faits. On sème sur couche et en pleine terre les variétés indiquées plus bas. Terminer les plantations dans le jardin fruitier. Achever la taille des arbres et le nettoyage des troncs des arbres avec l'insecticide Lessive arboriphile. Planter les arbustes grimpants et ceux à feuillage persistant. Très bonne époque pour l'ensemencement des gazons.

POTAGER

Culture sur couche — Production même année

Absinthe	*Eté année suivante*
Ail (bulbes)	*Juillet-Août*
Artichauts	*Juin-Juillet années suiv.*
Basilic	*Mai-Août*
Cardons	*Octobre-Déc.*
Céleri-rave	*Sept.-Nov.*
Céleri à côte	*Sept.-Nov.*
Chicorée frisée d'Italie	*Juin*
Chicorée Scarole	*Juin*
Choux cabus et de Milan	*Juin-Octobre*
Choux-fleurs hâtifs	*Août-Octobre*
Concombres	*Juin-Juillet*
Courges	*Août-Octobre*
Fenouil de Florence	*Septembre-Oct.*
Haricots nains hâtifs	*Mai-Juin*
Laitue pommée hâtive	*Mai-Juin*
Laitue pommée d'été	*Juin-Juillet*
Laitue à couper	*Avril*
Laitue Romaine	*Mai-Juin*
Marjolaine	*Juillet-Août*
Melons	*Juin-Août*
Oignons blancs hâtifs	*Juillet-Août*
Piment	*Août-Sept.*
Pissenlit	*Avril*
Poireaux	*Juillet-Aut.*
Pourpier	*Avril-Mai*
Radis à châssis	*Avril-Mai*
Romarin	*Années suiv.*
Sauge	*Années suiv.*
Tétragone cornue	*Juillet-Aut.*
Tomates	*Juillet-Sept.*

Culture en pleine terre — Production même année

Absinthe	*Eté années suivantes*
Ail (bulbes)	*Juillet-Août*
Arroche	*Mai-Juin*
Asperges (griffes)	*Avril-Juin de la 3e année*
Bourrache	*Juillet-Août*
Carottes hâtives	*Juillet-Août*
Carottes tardives	*Sept.-Hiver*
Cerfeuil	*Avril-Mai*
Chicorée sauvage et améliorée	*Mai-Octobre*
Choux cabus hâtifs	*Juin-Août*
Choux cabus tardifs	*Août-Octobre*
Choux cabus rouges	*Août-Octobre*
Choux Milan hâtifs	*Juin-Août*
Choux Milan tardifs	*Août-Octobre*
Choux de Bruxelles	*Oct.-Hiver*
Choux d'hiver	*Sept.-Mars*
Choux-fleurs	*Août-Octobre*
Choux-raves	*Juillet-Août*
Ciboule	*Juin-Print.*
Coriandre	*Juillet-Sept.*
Cresson alénois	*Avril*
Cresson de fontaine	*Aut.-Print.*
Cresson de jardin	*Juin-Print.*
Echalotes (bulbes)	*Juillet-Août*
Epinards	*Mai-Juin*
Fenouil de Florence	*Octobre-Nov.*
Fèves	*Juin-Juillet*
Laitue à couper	*Avril-Mai*
Laitue pommée printanière	*Mai-Juillet*
Laitue pommée d'été	*Juin-Sept.*
Laitue Romaine	*Juin-Juillet*
Marjolaine	*Juillet-Août*
Mélisse	*Années suiv.*

Culture en pleine terre — Production même année

Navets hâtifs	*Mai-Juin*
Oignons	*Août-Sept.*
Oignons bulbilles à planter	*Juillet-Août*
Oseille	*Automne et années suiv.*
Panais	*Juillet-Nov.*
Persil	*Juin-Aut.*
Persil à grosse racine	*Aut.-Hiver*
Pimprenelle	*Juin-Aut. et Printemps*
Pissenlit	*Aut.-Print.*
Poireaux	*Août-Print.*
Poirée	*Sept.-Nov.*
Pois ronds et ridés hâtifs	*Juin-Juillet*
Pois ronds et ridés tardifs	*Juillet-Août*
Pois Mangetout	*Juin-Juillet*
Pommes de terre (tubercules)	*suivant les variétés Juin-Aut.*
Radis hâtifs	*Avril-Mai*
Rhubarbe	*3e année*
Romarin	*Années suiv.*
Salsifis blanc	*Oct.-Février*
Scorsonère	*Oct.-Hiver*
Tétragone cornue	*Juillet-Oct.*

FLEURS

Culture sur couche — Floraison même année

Acroclinium	*Juin-Juillet*
Ageratum	*Juin-Sept.*
Amarante crête de coq	*Juillet-Sept.*
Balisier	*Août-Oct.*
Balsamines	*Juin-Sept.*
Bégonias	*Juillet-Oct.*
Belles de Nuit	*Juillet-Sept*
Célosie à panache	*Juillet-Sept.*
Centaurée candidissima	*Juin-Octobre*
Chrysanthèmes à carène	*Juin-Août*
Chrysanthèmes des jardins	*Juin-Octobre*
Cobée	*Juillet-Nov.*
Coleus	*Juin-Oct.*
Coreopsis	*Juin-Août*
Dahlias	*Sept.-Oct.*
Gaillarde	*Juillet-Oct.*
Giroflées quarantaines	*Juin-Août*
Heliotrope	*Sept.-Oct.*
Immortelles	*Juillet-Sept.*
Ipomée (en pots)	*Juillet-Oct.*
Lavatère	*Juillet-Sept.*
Lobelia erinus	*Juillet-Oct.*
Lychnis	*Sept.-Oct.*
Malope	*Juin-Août*
Mimulus	*Juin-Août*
Mouron	*Juillet-Sept.*
Muflier	*Juin-Sept.*
Œillets de Chine	*Juin-Sept.*
Œillets d'Inde	*Juin-Aut.*
Pensées	*Juillet-Sept.*
Pétunias	*Juin-Octobre*
Phlox de Drummond	*Juin-Août*
Pourpier	*Juin-Août*
Pyrèthre	*Mai-Octobre*
Reines-Marguerite	*Juillet-Sept.*
Réséda (en pots)	*Juin-Sept.*
Rhodanthe	*Mai-Juillet*
Ricin	*Juillet-Oct.*
Schizanthus	*Juin-Août*

Culture sur couche — Floraison même année

Seneçon	*Juillet-Oct.*
Sensitive	*Août-Sept.*
Tagetes signata pumila	*Juin-Octobre*
Verveine	*Juillet-Oct.*

Culture en pleine terre — Floraison même année

Adonide	*Juin-Juillet*
Alysse odorant	*Juin-Août*
Alysse corbeille d'or	*Avril-Mai années suiv.*
Ancolie	*Mai-Juin années suiv.*
Balsamines	*Juillet-Sept.*
Belles-de-jour	*Juin-Août*
Belles-de-nuit	*Juillet-Oct.*
Campanules miroir de Vénus	*Juin-Juillet*
Campanules carpatica	*Eté années suiv.*
Centaurée barbeau	*Juillet-Sept.*
Clarkia	*Juin-Sept.*
Collinsie	*Mai-Juin*
Coquelourde	*Juin-Juillet*
Coréopsis	*Juin-Sept.*
Crepis	*Juin-Juillet*
Cynoglosse	*Juin-Juillet*
Eschscholtzia	*Juillet-Sept.*
Gilia	*Juin-Juillet*
Giroflées jaunes	*Octobre-Nov.*
Julienne de Mahon	*Mai-Juin*
Malope	*Juillet-Sept.*
Muflier	*Juillet-Sept. et années suiv.*
Nemophila	*Juillet-Oct.*
Nigelle	*Juin-Juillet*
Œillets de Chine	*Juillet-Sept.*
Pavot	*Juin-Juillet*
Phlox vivace	*Juillet-Sept. années suiv.*
Pied d'alouette	*Juin-Juillet*
Pois de senteur	*Juin-Juillet*
Primevères des jardins	*Avril-Mai année suiv.*
Reines-Marguerite	*Août-Sept.*
Saponaire	*Juin-Août*
Scabieuse	*Juillet-Sept.*
Silènes	*Juin-Août*
Souci	*Juin-Sept.*
Thlaspis	*Juillet-Août*
Viscaria	*Juin-Août*

GRAMINÉES

On sème, dans ce mois, les mélanges de graminées pour prairies ou pâtures et les mélanges pour gazons. La saison est favorable pour sarcler, fumer, herser, etc. les prairies et regarnir les places vides ou claires. Nous recommandons nos mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain. Voir à la page 93 et 94.

GRAINES DE GRANDE CULTURE

Semis — Production même année

Carottes	*Octobre-Nov.*
Lotier	*Années suiv.*
Luzerne	*Années suiv.*
Minette	*Juillet-Sept.*
Sainfoin	*Année suiv.*
Trèfle violet	*Année suiv.*
Trèfle blanc	*Années suiv.*
Trèfle hybride	*Années suiv.*
Trèfle jaune des sables	*Année suiv Juin-Juillet*
Vesces de printemps	*Mai-Juin*

AVRIL

Tous les semis qui d'après les instructions données, devaient se faire en Mars, mais qui n'ont pu être terminés par suite du mauvais temps peuvent être faits en Avril. Ce mois est en somme le vrai moment des semis en pleine terre.

POTAGER

Culture sur couches
Production même année

Artichauts	*Mai-Juillet années suiv.*
Aubergines	*Août-Sept.*
Basilic	*Juin-Octobre*
Cardons	*Oct.-Hiver*
Chicorée frisée et Scarole	*Juin-Juillet*
Concombres	*Juillet-Août*
Courges	*Sept.-Oct.*
Fenouil de Florence	*Sept.-Oct.*
Haricots nains hâtifs	*Juin-Juillet*
Marjolaine	*Août-Octobre*
Melons	*Août-Sept.*
Piment	*Sept.-Oct.*
Pourpier	*Mai-Juin*
Tomates	*Août-Sept.*

Culture en pleine terre
Production même année

Absinthe	*Eté ann. suiv.*
Ail (bulbes)	*Juillet-Août*
Aneth	*Août-Sept.*
Anis	*Juillet-Août*
Arroche	*Juin-Juillet*
Asperges griffes	*Avril-Juin 3e année*
Betteraves à salade	*Sept.-Nov.*
Bourrache	*Août-Sept.*
Capucines	*Juillet-Sept.*
Carottes hâtives	*Juillet-Sept.*
Carottes tardives	*Octobre-Nov.*
Céleri à côtes	*Sept.-Oct.*
Céleri rave	*Octobre-Nov.*
Cerfeuil	*Mai-Juin*
Chicorée frisée et Scarole	*Juillet-Août*
Chicorée sauvage	*Juin-Octobre*
Choux cabus hâtifs	*Juillet-Août*
Choux cabus tardifs	*Sept.-Nov.*
Choux Milan hâtifs	*Juillet-Août*
Choux Milan tardifs	*Sept.-Nov*
Choux de Bruxelles	*Oct.-Hiver*
Choux d'hiver	*Sept.-Mars*
Choux-fleurs hâtifs	*Août-Octobre*
Choux-raves	*Août-Sept.*
Choux-navets	*Oct.-Hiver*
Ciboule	*Juillet-Print.*
Coriandre	*Août-Sept.*
Cresson alénois	*Mai*
Cresson de jardin	*Aut.-Print.*
Cresson de fontaine	*Sept.-Print.*
Epinards	*Juin-Juillet*
Fenouil doux	*Aut.-Print.*
Fenouil de Florence	*Octobre-Nov.*
Fèves	*Juillet-Août*
Fraisiers (plants)	*Année suiv.*
Haricots nains hâtifs (fin Avril)	*Juin-Août*
Laitue pommée d'été	*Juillet-Sept.*
Laitue à couper	*Mai-Juin*
Laitue Romaine	*Juillet-Août*
Lavande	*Juin-Août années suiv.*
Navets	*Juin-Juillet*
Oignons bulbilles à planter	*Août-Octobre*
Oignons	*Sept.-Octobre*
Oseille	*Juillet-Août.*
Panais	*Sept.-Print.*
Persil	*Juillet-Déc.*
Pimprenelle	*Juillet-Sept.*
Pissenlit	*Aut.-Print.*
Poireaux	*Aut.-Print.*
Poirée	*Oct.-Print.*

Culture en pleine terre
Production même année

Pois	*Juillet-Sept.*
Radis de tous mois	*Mai-Juin*
Radis d'été	*Mai-Juin*
Rhubarbe	*3e année*
Romarin	*Années suiv.*
Salsifis blanc	*Octobre-Mars*
Sariette	*Juillet-Août*
Sauge	*Années suiv.*
Scorsonères	*Automne et année suiv.*
Thym	*Années suiv.*

FLEURS

Culture sur couche
Floraison même année

Ageratum	*Juin-Octobre*
Amarante crête de coq	*Juillet-Sept.*
Amarantoïde	*Juillet-Sept.*
Balisier	*Août-Octobre*
Balsamines	*Juillet-Oct.*
Cacalie	*Juillet-Sept.*
Celosie	*Juillet-Sept.*
Cobée	*Juillet-Nov.*
Coleus	*Juillet-Oct.*
Dahlias	*Automne*
Gaillarde	*Juillet-Oct.*
Gloxinia	*Juillet-Sept. années suiv.*
Immortelles	*Juillet-Oct.*
Lobelia erinus	*Juillet-Oct.*
Perilla de Nankin	*Juin-Octobre*
Petunias	*Juillet-Oct.*
Phlox de Drummond	*Juillet Sept.*
Réséda (en pots)	*Juillet-Oct.*
Ricin	*Août-Octobre*
Sanvitalia	*Juillet-Sept.*
Seneçon	*Juillet-Sept.*
Sensitive	*Juillet-Sept.*
Tabac	*Juillet-Oct.*
Verveine	*Juillet-Oct.*
Zinia	*Juin-Octobre*

Ainsi que la plupart des espèces de la liste de Mars.

Culture en pleine terre
Floraison même année

Alysse odorant	*Juin-Octobre*
Alysse corbeille d'or	*Année suiv. Avril-Mai*
Amarante queue de renard	*Juillet-Oct.*
Ancolie	*Années suiv.*
Balsamines	*Juillet-Oct.*
Belle-de-jour	*Juillet-Sept.*
Belle-de nuit	*Juillet-Oct.*
Campanules à grosse fleur	*Mai-Juillet Année suiv.*
Campanules miroir de Vénus	*Juillet-Août*
Capucines (fin Avril)	*Juillet-Sept.*
Centaurée barbeau	*Juillet-Sept.*
Chrysanthèmes à carène	*Juillet-Sept.*
Chrysanthèmes des jardins	*Juillet-Oct.*
Clarkia	*Juillet-Sept.*
Collinsie	*Juin-Juillet*
Coquelourde	*Juillet-Août*
Coréopsis	*Juillet-Sept.*
Crepis	*Juillet-Août*
Digitale	*Juin-Juillet années suiv.*
Enothère	*Juillet-Sept.*
Gilia	*Juillet-Août*
Giroflées quarantaines	*Juillet-Sept.*
Giroflées aunes	*Oct. Print.*
Godetia	*Juillet-Août*

Culture sur couche
Floraison même année

Gypsophile élégant	*Juillet-Août*
Gypsophile paniculata	*Juin-Août Années suiv.*
Immortelles	*Juillet-Oct.*
Ipomée	*Juillet-Oct.*
Julienne de Mahon	*Juin-Août*
Lavatère	*Juillet-Sept.*
Lin à fleur rouge	*Juin-Oct.*
Lupin vivace	*Juin-Juillet années suiv.*
Malope	*Juillet-Août*
Mauve d'Alger	*Juillet-Oct.*
Mutlier	*Août-Octobre et années suiv.*
Œillets de poète	*Juin-Juillet années suiv.*
Œillets de Chine	Juillets-Sept.
Œillets Mignardises	*Mai-Juin années suiv.*
Œillets d'Inde	*Juillet-Oct.*
Pâquerettes	*Aut. et Print.*
Perilla de Nankin	*Juillet-Oct.*
Phlox de Drummond	*Juillet-Oct.*
Pois de Senteur	*Juillet-Août*
Pourpier	*Juillet-Août*
Reines-Marguerite	*Juillet-Sept.*
Réséda	*Juillet-Oct.*
Rose d'Inde	*Août-Octobre*
Salpiglossis	*Juillet-Août*
Scabieuse	*Août-Octobre*
Schizanthus	*Juillet-Août*
Seneçon	*Août-Octobre*
Silènes	*Juillet-Sept.*
Soleil	*Août-Sept.*
Souci	*Juillet-Sept.*
Tagetes	*Juillet-Oct.*
Thlaspi	*Juillet-Août*
Zinnia	*Juillet-Oct.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges de graminées pour prairies et pâtures et les mélanges pour gazons. Nous recommandons nos mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain. Voir à la page 93 et 94.

Graines de grande culture
Production même année

Betteraves fourragères	*Octobre-Nov.*
Carottes	*Octobre-Nov.*
Chanvre	*Août-Sept.*
Chicorée à café	*Oct.-Nov.*
Choux-navets	*Oct.-Hiver*
Lin	*Août*
Lotier	*Années suiv.*
Luzerne	*Années suiv.*
Minette	*Juillet-Sept.*
Sainfoin	*Années suiv.*
Trèfle violet	*Années suiv.*
Trèfle blanc	*Années suiv.*
Trèfle hybride	*Années suiv.*
Trèfle jaune des sables	*Juin-Juillet année suiv.*
Vesces de printemps	*Juillet-Août*

*

MAI

Comme le mois d'Avril est le mois des semis, le mois de Mai est celui des repiquages. Toutes les espèces semées en Mars et Avril sur couches ou en pleine terre doivent être repiquées à l'endroit où elles resteront jusqu'à leur maturité.

POTAGER

CULTURE EN PLEINE TERRE
RÉCOLTE MÊME ANNÉE

Absinthe	*Eté années suiv.*
Aneth	*Août-Sept.*
Anis	*Août-Sept.*
Arroche	*Juillet-Août*
Artichauts	*Années suiv.*
Asperge (graines)	*Avril-Juin 4e année*
Basilic	*Juillet-Oct.*
Betteraves à salade	*Sept.-Hiver*
Bourrache	*Automne et Années suiv.*
Capucine	*Juillet-Sept.*
Cardons	*Nov.-Hiver*
Carottes hâtives	*Août-Aut.*
Carottes tardives	*Oct.-Hiver*
Céleri à côte	*Oct.-Hiver*
Céleri-rave	*Oct.-Nov.*
Cerfeuil (à l'ombre)	*Juin-Juillet*
Chicorée frisée	*Août-Sept.*
Chicorée Scarole	*Août-Oct.*
Chicorée Sauvage Barbe de Capucin	*Nov.-Avril*
Chicorée à grosse racine Witloof	*Nov.-Avril*
Choux cabus hâtifs	*Août-Sept.*
Choux cabus tardifs	*Oct.-Hiver*
Choux Milan hâtifs	*Août-Octobre*
Choux Milan tardifs	*Oct.-Hiver*
Choux Milan de Norwège	*Nov.-Mars*
Choux de Bruxelles	*Oct.-Février*
Choux d'hiver	*Octobre-Mars*
Choux-fleurs	*Sept.-Nov.*
Choux-Brocolis	*Mars-Mai année suiv.*
Choux-raves	*Sept.-Octobre*
Choux-navets	*Oct.-Hiver*
Ciboule	*Août-Print.*
Ciboulette	*Années suiv.*
Concombres	*Août-Sept.*
Coriandre	*Août-Aut.*
Courges	*Sept.-Oct.*
Cresson alénois	*Juin*
Cresson de fontaine	*Aut.-Print.*
Cresson de jardin	*Aut.-Print.*
Cumin	*Août*
Epinards (à l'ombre)	*Juin-Juillet*
Fenouil de Florence	*Oct.-Hiver*
Haricots	*Juillet-Sept.*
Laitue d'été	*Juillet-Sept.*
Laitue à couper	*Juin-Juillet*
Laitue Romaine	*Août-Sept.*
Lavande	*Juin-Août années suiv.*
Marjolaine	*Août-Oct.*
Mélisse	*Années suiv.*
Melons	*Août-Sept.*
Navets hâtifs	*Juillet-Août*
Oignons blancs hâtifs	*Sept.*
Oseille	*Août-Aut.*
Persil	*Août-Déc.*
Pimprenelle	*Automne et années suiv.*
Pissenlit	*Aut. et Print*
Poireaux	*Hiver-Print.*
Poirée	*Oct.-Print.*
Pois	*Août-Sept.*
Pourpier	*Juin-Juillet*

CULTURE EN PLEINE TERRE
RÉCOLTE MÊME ANNÉE

Radis de tous mois	*Juin-Juillet*
Radis d'été	*Juillet-Août*
Rhubarbe	*3e Printemps*
Salsifis blanc	*Octobre-Mars*
Sariette	*Août-Sept.*
Sauge	*2e année*
Scorsonères	*Eté-Automne années suiv.*
Tétragone cornue	*Août-Octobre*
Thym	*Années suiv.*

FLEURS

CULTURE EN PLEINE TERRE
FLORAISON MÊME ANNÉE

Ageratum	*Août-Octobre*
Alysse odorant	*Août-Octobre*
Amarante tricolore	*Août-Oct.*
Balsamines	*Août-Octobre*
Bartonia	*Août-Sept.*
Belles-de-jour	*Août-Sept.*
Belles-de-nuit	*Août-Octobre*
Cacalie	*Juillet-Août*
Campanules miroir de Venus	*Août-Sept.*
Capucines	*Août-Octobre*
Chrysanthèmes	*Août-Sept.*
Clarkia	*Août-Sept.*
Collinsie	*Août-Sept.*
Coquelourde	*Août-Sept.*
Coréopsis	*Août-Sept.*
Crépis	*Juillet-Août*
Enothère	*Août-Sept.*
Eschscholtzia	*Août-Sept.*
Giroflées quarantaines	*Août-Sept.*
Godetia	*Août-Sept.*
Gypsophile élégant	*Août-Sept.*
Immortelles annuelles et à bractées	*Août-Octobre*
Ipomée	*Août-Octobre*
Julienne de Mahon	*Juillet-Août*
Lavatère	*Août-Sept.*
Lin à grande fleur	*Juillet-Oct.*
Lobelia erinus	*Août-Octobre*
Lupin annuel	*Août-Sept.*
Maïs panaché	*Juillet-Oct.*
Malope	*Août-Sept.*
Némophila	*Août-Sept.*
Nigelle	*Août-Sept.*
Œillets de Chine	*Juillet-Sept.*
Œillets d'Inde	*Août-Octobre*
Perilla de Nankin	*Juillet-Oct.*
Pétunias	*Août-Octobre*
Phlox de Drummond	*Août-Sept.*
Pourpier	*Juillet-Sept.*
Reines-Marguerite	*Sept.-Octobre*
Réséda	*Août-Octobre*
Ricin	*Juillet-Oct.*
Rose d'Inde	*Août-Octobre*
Salpiglossis	*Août-Octobre*
Sanvitalia	*Août-Sept.*
Saponaire	*Août-Sept.*
Scabieuse	*Sept.-Octobre*
Schizanthus	*Août-Sept.*
Seneçon	*Août-Octobre*
Silènes	*Août-Sept.*
Soleil	*Août-Octobre*
Souci	*Août-Octobre*
Tagetes signata pumila	*Août-Octobre*

CULTURE EN PLEINE TERRE
FLORAISON MÊME ANNÉE

Thlaspi	*Août-Sept.*
Viscaria oculata	*Août-Sept.*
Zinnia élégant	*Août-Octobre*
Zinnia du Mexique	*Août-Octobre*

On peut également commencer à semer les fleurs bisannuelles et vivaces, pour obtenir la floraison l'année suivante.

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Alysse corbeille d'or	*Avril-Mai*
Ancolie	*Mai-Juin*
Balisier	*Eté*
Campanules carpatica	*Juin-Août*
Campanules à grosse fleur	*Juin-Juillet*
Cinéraires hybrides	*Mars-Mai*
Coquelourde	*Juin-Août*
Digitale	*Juin-Juillet*
Giroflées d'hiver	*Avril-Juillet*
Giroflées jaunes	*Avril-Mai*
Gypsophila paniculata	*Juin-Août*
Julienne des jardins	*Mai-Juillet*
Lin vivace	*Juin-Août*
Lobelia cardinalis	*Mai-Août*
Lupin polyphylle	*Juin Juillet*
Lychnis	*Juin-Juillet*
Muflier	*Juin-Octobre*
Œillets de poète	*Juin-Juillet*
Œillets des fleuristes	*Juillet-Août*
Œillets Mignardise	*Juin-Juillet*
Phlox vivace	*Août-Sept.*
Pois de senteur vivace	*Juillet-Sept.*
Primevères de jardins	*Avril-Mai 2e année*
Primevères du Japon	*Mai-Juin 2e année*
Primevères de Chine	*Hiver-Print. année cour.*
Rose trémière	*Juillet-Sept.*
Stipa	*Mai-Juin*
Violette cornuta bleue	*Mars-Aut. 2e année*
Violette odorante	*Mars-Aut. 2e année*

PRAIRIES

On peut encore semer nos mélanges de graminées dans un terrain conservant bien l'humidité ou que l'on peut facilement arroser.

GRAINES DE GRANDE CULTURE

PRODUCTION MÊME ANNÉE

Betteraves fourragères	*Oct.-Nov.*
Betteraves à Sucre	*Octobre-Nov.*
Carottes	*Nov.-Déc.*
Chanvre	*Août-Sept.*
Choux-navets	*Oct.-Hiver*
Courges	*Octobre-Nov.*
Lin	*Août-Sept.*
Luzerne	*Années suiv.*
Minette	*Août-Sept.*
Sainfoin	*Années suiv.*
Trèfle blanc	*Années suiv.*
Trèfle hybride	*Années suiv.*
Trèfle violet	*Années suiv.*
Vesces de printemps	*Juillet-Août*

JUIN

POTAGER

CULTURE EN PLEINE TERRE
PRODUCTION MÊME ANNÉE

Arroche ..... *Juillet-Août*
Basilic ..... *Août- Octobre*
Betteraves à salade ... *Octobre- Nov.*
Cardons ..... *Nov.-Hiver*
Carottes hâtives ..... *Septembre-Oct.*
Céleri à côtes ..... *Oct.-Hiver*
Cerfeuil ..... *Juillet-Août*
Chicorée frisée ..... *Août-Sept.*
Chicorée Scarole .... *Août-Sept.*
Choux cabus hâtifs ... *Août-Octobre*
Choux cabus rouges . *Aut.-Hiver*
Choux Milan hâtifs .. *Octobre-Nov.*
Choux Milan tardifs . *Nov.-Hiver*
Choux de Bruxelles . *Nov.-Février*
Choux d'hiver ..... *Nov.-Mars*
Choux-fleurs ..... *Sept.-Nov.*
Choux-navets ..... *Oct.-Hiver*
Courges ..... *Sept.-Oct.*
Cresson alénois ..... *Juillet*
Cresson de fontaine . *Aut.-Print.*
Cresson de jardin vivace ..... *Aut. Print.*
Haricots ..... *Août-Sept.*
Laitue d'été ..... *Août-Sept.*
Laitue Romaine .... *Août-Sept.*
Navets ..... *Août-Octobre*
Oseille ..... *Années suiv.*
Panais ..... *Oct.-Print.*
Persil ..... *Août-Déc.*
Pissenlit ..... *Printemps*
Poireaux ..... *Hiver-Print.*
Poirée ..... *Nov.-Avril*
Pourpier ..... *Juillet-Août*
Radis de tous mois . *Juillet*
Radis d'été ..... *Juillet-Août*
Radis d'hiver ..... *Sept.-Hiver*
Sariette ..... *Août-Sept.*
Thym ..... *Années suiv.*

FLEURS (annuelles)

On peut encore semer en Juin en place en terre légère à l'ombre les fleurs annuelles ci-dessous désignées. Elles croissent très vite et peuvent encore fleurir dans le courant de l'année.

SEMIS EN PLEINE TERRE
FLORAISON MÊME ANNÉE

Alysse odorant ..... *Août-Oct.*
Amarante tricolore... *Août-Oct.*
Balsamines ..... *Sept.-Oct.*
Bartonia ..... *Sept.-Oct.*
Belle-de-jour ..... *Août-Sept.*
Cacalie ..... *Août-Sept.*
Campanules, miroir de Venus ..... *Août-Sept.*
Capucines ..... *Août-Oct.*
Chrysanthèmes à carène ..... *Août-Sept.*
Chrysanthèmes des jardins ..... *Août-Sept.*
Clarkia élégant et pulchella ..... *Août-Sept.*
Collinsie ..... *Août-Sept.*
Coréopsis ..... *Sept.-Oct.*
Crépis ..... *Août-Sept.*
Eschscholtzia ..... *Sept.-Oct.*
Gilia ..... *Sept.-Oct.*
Gypsophile élégant... *Sept.-Oct.*
Immortelles annuelles. *Sept.-Oct.*
Julienne de Mahon .. *Août-Sept.*
Lin à grande fleur... *Sept.-Oct.*
Lupin ..... *Août-Sept.*
Maïs ..... *Août-Sept.*
Malope ..... *Sept.-Oct.*
Némophila ..... *Août-Sept.*
Pensées ..... *Sept.-Oct.*
Perilla ..... *Août-Oct.*
Phlox de Drummond *Août-Sept.*
Pourpier ..... *Août-Sept.*
Reines-Marguerite (hâtives) ..... *Sept.-Oct.*
Réséda ..... *Sept.-Oct.*
Saponaire ..... *Août-Oct.*
Souci ..... *Sept.-Oct.*
Viscaria oculata ..... *Sept.-Oct.*

FLEURS BISANNUELLES ET VIVACES

On sème avec avantage pendant ce mois sur couche froide ou en pleine terre toutes les fleurs bisannuelles et vivaces qui doivent fleurir l'année suivante.

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Alysse Corbeille d'or. *Avril-Mai*
Ancolie ..... *Mai-Juin*
Balisier ..... Eté
Bégonias ..... *Juin-Oct.*
Campanules à grosse fleur ..... *Juin-Juillet*
Centaurée candidissima ..... *Mai-Octobre*
Cinéraires hybrides .. *Avril-Mai*
Coquelourde ..... *Juin-Août*
Digitale ..... *Juin-Juillet*
Giroflées d'hiver .... *Avril-Juillet*
Giroflées jaunes .... *Avril-Mai*
Gypsophile paniculata *Juin-Août*
Julienne des jardins . *Mai-Juillet*
Lin vivace ..... *Juin-Août*
Lobelia cardinalis ... *Mai-Août*
Lupin polyphylle .... *Juin-Juillet*
Lychnis ..... *Juin-Juillet*
Mauve ..... *Juin-Août*
Muflier ..... *Juin-Octobre*
Œillets de poète .... *Juin-Juillet*
Œillets Remontants . *Juillet-Oct.*
Œillets des fleuristes *Juillet-Août*
Pâquerettes ..... *Mars-Juin et Sept.-Octobre*
Phlox vivace ..... *Août-Sept.*
Pois de Senteur vivace *Juillet-Sept.*
Primevères des jardins *Avril-Mai*
Primevères de Chine. *Février-Avril*
Rhubarbe ..... 3e *année*
Rose trémière ..... *Juillet-Sept.*
Stipa ..... *Mai-Juin*
Violette odorante ... *Mars et Aut. 2e année*

GRAINES DE GRANDE CULTURE

PRODUCTION

Chanvre ..... *Septembre*
Chicorée à café ..... *Aut. et Print.*
Choux cavaliers ..... *Oct.-Print.*
Choux-navets ..... *Octobre-Déc.*
Luzerne ..... *Années suiv.*
Minette ..... *Années suiv.*
Navets ..... *Nov.-Déc.*
Sainfoin ..... *Années suiv.*
Trèfle hybride ..... *Années suiv.*
Trèfle violet ..... *Années suiv.*
Vesces de printemps.. *Sept.-Oct.*

JUILLET

POTAGER

CULTURE EN PLEINE TERRE
PRODUCTION MÊME ANNÉE

Arroche ..... *Août-Sept.*
Betteraves à salade . *Nov.-Déc.*
Carottes hâtives ..... *Octobre-Nov.*
Carottes 1/2 longues et longues ..... *Octobre-Nov.*
Cerfeuil ..... *Août-Octobre*
Chicorée frisée de Meaux ..... *Sept.-Nov.*
Chicorée frisée Rouen, toujours blanche .. *Sept.-Nov.*
Chicorée Scarole .... *Sept.-Nov.*
Chicorée Sauvage ... *Août-Mars*
Choux d'hiver ..... *Mars-Avril*
Choux Brocolis ..... *Mars-Avril*
Choux-raves ..... *Octobre*
Choux-navets ..... *Nov.-Déc.*
Ciboule ..... *Oct.-Print.*

CULTURE EN PLEINE TERRE
PRODUCTION MÊME ANNÉE

Concombres ..... *Sept. Octobre*
Cresson alénois ..... *Août Octobre*
Cresson de jardin ... *Aut.-Print.*
Cresson de fontaine . *Print. suiv.*
Epinards (à l'ombre). *Août*
Fenouil de Florence . *Aut.-Hiver*
Haricots nains hâtifs. *Sept.-Octobre*
Laitue d'été et d'automne ..... *Sept.-Oct.*
Laitue à couper ..... *Août-Sept.*
Laitue Romaine ..... *Sept. Oct.*
Lavande ..... *Juin-Juillet 2e année*
Mâche ..... *Sept.-Nov.*
Mélisse ..... *Années suiv.*
Navets tardifs ..... *Sept. Nov.*
Oignons blancs hâtifs *Mai-Juin*
Oseille ..... *Oct.-Nov. et années suiv.*

CULTURE EN PLEINE TERRE
PRODUCTION MÊME ANNÉE

Persil ..... *Octobre-Déc.*
Pissenlit ..... *Printemps année suiv.*
Poireaux ..... *Déc.-Print.*
Poirée ..... *Nov.-Avril*
Pourpier ..... *Août-Sept.*
Radis de tous mois . *Août*
Radis d'été ..... *Août-Sept.*
Radis d'hiver ..... *Octobre-Hiver*
Sauge ..... *Eté 2e année*
Scorsonères ..... *Eté-Automne année suiv.*
Thym ..... *Années suiv.*

Suite à la page 20.

JUILLET (Suite)

FLEURS BISANNUELLES ET VIVACES

Dans ce mois on doit semer la plupart des fleurs bisannuelles et vivaces. Elles doivent être repiquées et mises en place en automne ; elles fleurissent l'année suivante. Il y a cependant exception pour différentes espèces, il sera donc bon de les semer en mai ou juin, comme c'est indiqué pour chacun de ces mois.

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Alysse corbeille d'or	*Avril-Mai*
Aquolie	*Mai-Juin*
Balisier	*Eté*
Calcéolaire	*Mai-Juin*
Campanules carpatica	*Juin-Août*
Centaurée candidissima	*Mai-Octobre*
Cinéraires	*Mars-Mai*
Coquelourde	*Juin-Août*
Cyclamen	*Hiver*
Digitale	*Juin-Juillet*
Giroflées d'hiver	*Avril-Juillet*

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Giroflées jaunes	*Avril-Mai*
Gypsophile paniculata	*Juin-Août*
Julienne des jardins	*Mai-Juillet*
Lin vivace	*Juin-Août*
Lobelia cardinalis	*Mai-Sept.*
Lupin polyphylle	*Juin-Juillet*
Lychnis	*Juin-Août*
Mauve	*Juin-Août*
Muflier	*Mai-Octobre*
Myosotis	*Avril-Juin*
Œillets de poète	*Juin-Juillet*
Œillets des fleuristes	*Juillet-Août*
Œillets Remontants	*Juillet-Oct.*
Pâquerettes	*Mars-Juin* *Sept.-Octobre*
Pensées	*Avril-Juillet*
Phlox vivace	*Août-Sept.*
Pois de senteur vivace	*Juillet-Oct.*
Potentille	*Juin-Juillet*
Primevères des jardins	*Avril-Mai* 2e *année*
Primevères de Chine	*Février-Avril*
Rhubarbe	*Eté et Aut.* 3e *année*

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Rose trémière	*Juillet-Sept.*
Silènes	*Juillet-Août*
Stipa	*Mai-Juin*
Violette cornue	*Mai-Juin* 2e *année*
Violette odorante	*Mars et Aut.* 2e *année*

GRAINES DE GRANDE CULTURE

PRODUCTION

Choux cavaliers	*Mai-Août année suivante*
Choux-navets	*Nov.-Hiver même année*
Navets	*Octobre-Déc. même année*
Sainfoin	*Mai-Juin année suiv.*
Trèfle incarnat	*Avril-Mai année suiv.*
Vesces de printemps	*Octobre-Nov. même année*

AOUT

POTAGER

CULTURE EN PLEINE TERRE
PRODUCTION MÊME ANNÉE

Arroche	*Sept. Octobre*
Carottes hâtives et 1/2 longues	*Hiver-Print.*
Cerfeuil	*Sept.-Hiver*
Cerfeuil tubéreux	*Juillet année suiv.*
Chicorée frisée Rouen, Meaux, toujours blanche	*Octobre-Nov.*
Chicorée Scarole	*Nov.-Hiver*
Choux cabus Express	*Avril année suiv.*
Choux cab. d'Etampes	*Avril année suiv.*
Choux cabus York petits et gros	*Avril-Juin année suiv.*
Choux cabus cœur de bœuf petits et gros	*Mai-Juillet année suiv.*
Choux cabus pain de sucre	*Mai-Juillet année suiv.*
Choux Milan hâtifs	*Mai-Juin année suiv.*
Choux Milan tardifs	*Août-Sept. année suiv.*
Choux d'hiver	*Mai-Juin année suiv.*
Choux fleurs hâtifs	*Avril-Mai année suiv.*
Choux-fleurs tardifs	*Mai-Juin année suiv.*
Ciboule	*Hiver-Print.*
Cresson alénois	*Sept.-Oct.*
Cresson de fontaine	*Print.-Eté année suiv.*
Cumin	*Eté année suiv.*
Epinards	*Sept.-Oct. et Mars-Avril*
Laitue d'hiver	*Mars-Avril année suiv.*
Laitue printanière	*Mars-Avril année suiv.*
Laitue à couper	*Sept.-Oct.*
Mâche	*Octobre-Nov.*

CULTURE EN PLEINE TERRE
PRODUCTION MÊME ANNÉE

Navets hâtifs	*Octobre-Nov.*
Oignons blancs hâtifs	*Avril-Juin année suiv.*
Oseille	*Nov. et années suivantes*
Panais	*Mars Mai année suiv.*
Persil	*Nov.-Print.*
Pimprenelle	*Mars-Juin année suiv.*
Pissenlit	*Printemps année suiv.*
Poireaux	*Avril-Juin année suiv.*
Poirée	*Nov.-Avril*
Pourpier	*Sept.-Octobre*
Radis de tous mois	*Septembre*
Radis d'été	*Sept.-Octobre*
Radis d'hiver	*Nov.-Hiver*
Rhubarbe	*Printemps* 3e *année*
Scorsonères	*Aut.-Hiver année suiv.*

FLEURS

Dans ce mois on peut encore semer différentes espèces de fleurs bisannuelle et vivaces, également des annuelles dont la graine doit rester longtemps en terre pour pouvoir germer. Dans les espèces désignées ci-dessous il y en a qu'on sème pour obtenir l'année suivante des plantes plus vigoureuses et plus florifères. Les fleurs marquées d'un * doivent être hivernées dans un endroit à l'abri de la gelée.

SEMIS
FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Adonide	*Mai-Juin*
Ammobium alatum	*Juin-Sept.*
*Calcéolaire	*Mai-Juin*
Centaurée barbeau	*Mai-Juillet*
*Cinéraires	*Mai-Juillet*
*Coréopsis	*Juin-Juillet*
*Cyclamen	*Hiver année suiv.*

SEMIS
FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

*Eschscholtzia	*Juin-Juillet*
*Ficoïde	*Mai-Juin*
*Gaillarde	*Juin-Octobre*
Gypsophila paniculata	*Juillet Août* 2e *année*
Lin vivace	*Juin-Août*
*Lobelia erinus	*Mai-Sept.*
Mauve	*Juillet-Oct.*
*Mimulus musqué	*Mai-Octobre*
*Mouron	*Mai-Sept.*
*Muflier	*Juin-Octobre*
Myosotis	*Avril-Juin*
*Nierembergia	*Juin-Sept.*
Œillets de poète	*Juin-Juillet*
*Œillets de Chine	*Juin-Août*
Pâquerettes	*Mars-Octobre*
Pensées	*Avril-Juillet*
Phlox vivace	*Juillet-Sept.* 2e *année*
Primevères des jardins	*Mars-Mai* 2e *année*
*Primevères de Chine	*Février-Avril*
Pyrèthre	*Mai-Octobre*
*Réséda (en pots)	*Déc.-Mars même année*
Rose trémière	*Juillet-Sept.*
Scabieuse	*Juin-Août*
*Schizanthus	*Juin-Juillet*
Silène	*Mai-Juin*
Souci	*Juin-Août*
*Verveine	*Juin-Sept.*
Violette cornuta	*Mai-Juin* 2e *année*
Violette odorante	*Mars et Aut.* 2e *année*

GRAINES DE GRANDE CULTURE

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Choux cavaliers	*Juin-Août*
Choux-navets	*Nov. Déc. même année*
Sainfoin à 1 coupe	*Mai-Juin*
Sainfoin à 2 coupes	*Mai-Aut.*
Trèfle incarnat	*Avril-Mai*

SEPTEMBRE

Réclamez notre Prix-courant Oignons à fleurs, arbres, fraisiers, etc. qui vous sera envoyé gratis et franco.

POTAGER

CULTURE EN PLEINE TERRE

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Arroche	*Octobre même année*
Bourrache	*Mai-Juillet*
Carottes hâtives	*Avril-Juin*
Cerfeuil	*Oct.-Hiver même année*
Cerfeuil tubéreux	*Juillet*
Chicorée Sauvage ou amère	*Oct.-Print. même année*
Choux cabus Express	*Avril*
Choux cab. d'Etampes	*Avril*
Choux cabus York, cœur de bœuf	*Mai-Juillet*
Choux cabus pain de sucre joannet	*Mai-Juillet*
Choux Milan hâtifs	*Mai-Juillet*
Choux-fleurs (hiverner sous châssis)	*Mai-Juin*
Cresson alénois	*Oct.-Print. même année*
Cumin	*Eté*
Epinards	*Nov.-Avril*
Laitue gotte (sous cloches)	*Mars-Avril*
Laitue d'hiver	*Avril-Mai*
Laitue à couper	*Octobre-Nov. même année*
Mâche	*Nov.-Mars même année*
Oignons blancs	*Avril-Juin*
Oseille	*Mars-Juin*
Persil	*Mars-Mai*
Pimprenelle	*Mars-Juin*
Poireau d'hiver	*Mai-Juin*
Radis hâtifs	*Oct.Nov. même année*
Radis d'hiver	*Nov.-Déc. même année*

FLEURS

En dehors des fleurs bisannuelles et vivaces on sème dans ce mois bon nombre de fleurs annuelles. On obtient alors des sujets plus vigoureux qui fleurissent plus tôt au printemps et dont les fleurs sont remarquables par leur beauté et leurs couleurs.

ESPÈCES QUI PASSENT L'HIVER EN PLEINE TERRE SANS ABRIS

SEMIS EN PLEINE TERRE

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Adonide	*Mai-Juin*
Alysse odorant	*Mai-Octobre*
Ammobium	*Juin-Sept.*
Campanule	*Mai-Juin*
Centaurée barbeau	*Mai-Juillet*
Clarkia	*Mai-Juillet*
Collinsia bicolore	*Mai-Juin*
Coréopsis élégant	*Juin-Juillet*
Crépis	*Mai-Juin*
Cynoglosse blanche	*Juillet-Sept.*
Enothère	*Juin-Août*
Eschscholtzia	*Juin-Juillet*
Gilia tricolore	*Mai-Juin*
Godetia	*Juin-Juillet*
Gypsophile élégant	*Mai-Juin*
Gypsophile paniculata	*Juillet-Août de la 2e année*
Immortelles annuelle	*Juin-Août*
Julienne de Mahon	*Mai-Juin*
Lin à grande fleur	*Mai-Sept.*
Mauve	*Juin-Août*
Muflier	*Juin-Octobre*
Myosotis	*Avril-Juin*
Nemophila	*Mai-Juin*
Œillets de Chine	*Juin-Août*
Pâquerettes	*Mars-Juin et Sept.-Octobre*
Pensées	*Avril-Juillet*
Phlox vivace	*Juillet-Sept. 2e année*
Pied d'alouette	*Mai-Juin*
Pois de senteur	*Juin-Juillet*
Primevère du Japon (*ne germent qu'au printemps*)	*Avril-Juillet*
Primevères des jardins	*Mars-Mai*
Pyrèthre	*Mars-Nov.*
Saponaire	*Mai-Juillet*
Scabieuse	*Juin-Août*
Silènes	*Mai-Juin*
Souci	*Juin-Août*
Thlaspi blanc	*Mai-Juillet*
Thlaspi Julienne	*Mai-Juillet*
Thlaspi lilas	*Juin-Juillet*
Violette co nuta	*Mai-Juin 2e année*
Violette odorante	*2e Automne et 3e Printemps*

ESPÈCES QUI DEMANDENT L'ABRI D'UN CHASSIS

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Acroclinium	*Mai-Juin*
Ageratum	*Mai-Eté*
Capucines	*Mai-Juillet*
Capucines de Lobb	*Mai-Juillet*
Chrysanthèmes à carène	*Juin-Sept.*
Chrysanthèmes de jardins	*Juin-Sept.*
Coquelourde	*Mai-Juillet*
Coréopsis	*Juin-Juillet*
Cyclamen	*Hiver année suivante*
Ficoïde	*Mai Juin*
Gaillarde	*Juin-Octobre*
Giroflées quarantaines	*Avril-Juin*
Immortelles	*Juin-Octobre*
Lin	*Mai-Juillet*
Lobelia erinus	*Mai-Sept.*
Mimulus cardinalis	*Juin-Août*
Mimulus musqué	*Mai-Août*
Mouron	*Mai-Sept.*
Phlox de Drummond	*Mai-Juillet*
Pyrèthre	*Mai-Octobre*
Réséda (en pots)	*Déc.-Mars même année*
Schizanthus	*Mai-Juillet*
Seneçon	*Juin-Sept.*
Verveine hybride	*Juin-Octobre*
Viscaria élégant	*Mai-Juillet*
Viscaria oculata	*Mai-Juillet*

PRAIRIES.

Ce mois est très favorable pour l'ensemencement des graminées dans les terrains souffrant beaucoup de la sécheresse en été. Servez vous de nos mélanges tout préparés.

On commence dans ce mois les travaux d'hiver d'entretien des prairies, c'est-à-dire à les sarcler, fumer, herser, émousser, etc. ainsi qu'à regarnir les places vides ou claires.

GRAINE DE GRANDE CULTURE

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Sainfoin à 1 coupe	*Mai-Juin*
Sainfoin à 2 coupes	*Mai-Aut.*
Trèfle blanc	*Mai-Aut.*
Trèfle hybride	*Mai-Juin*
Trèfle incarnat	*Mai-Juin*
Trèfle jaune des Sables	*Juin-Juillet*
Vesces d'hiver	*Mai-Juin*

Avez-vous des COCHONS, du BÉTAIL, des CHÈVRES, de la VOLAILLE ?

Lisez les pages 108, 109, 173. Elles vous intéresseront ! !

OCTOBRE

On fera sa commande d'arbres fruitiers. On préparera le terrain pour les arbres fruitiers. On plantera les plants de fraisier.

POTAGER

Si le temps le permet on peut encore semer en pleine terre, mais si le froid est arrivé, il faut semer sur de vieilles couches, sous cloches ou sous châssis.

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Bourrache	*Mai-Juillet*
Cerfeuil	*Printemps*
Cerfeuil tubéreux	*Juillet-Août*
Chicorée d'été ou d'Italie (châssis)	*Janvier-Févr.*
Cresson alénois	*Nov.-Print. même année*
Cumin	*Eté*
Epinards	*Mars-Mai*
Laitue gotte sous cloches	*Févr.-Mars*

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Laitue d'hiver sous cloches	*Avril-Mai*
Laitue à couper sous cloches	*Déc.-Janvier même année*
Laitue Romaine	*Avril-Mai*
Mâche	*Déc.-Mars même année*
Persil	*Mars-Mai*
Radis de tous mois	*Déc.-Janvier*

FLEURS

Dans la première moitié du mois on peut encore semer par un temps propice les fleurs désignées pour être semées en septembre. Ce serait risqué de les semer plus tard.

PRAIRIES

On peut continuer à semer les graminées comme indiqué au mois de septembre.

PLANTES BULBEUSES

EPOQUE DE FLORAISON ANNÉE SUIV.

Anémones	*Avril-Mai*
Crocus (ou Safran)	*Janvier-Mars*
Jacinthes	*Janv.-Avril*
Narcisses	*Janvier-Mai*
Perce-Neige	*Janvier-Mars*
Scilles	*Févr.-Mai*
Tulipes	*Janv.-Mai*

NOVEMBRE

C'est le bon moment de planter les arbres fruitiers dans les terrains secs. Dans les terrains humides on plantera de préférence au printemps. C'est aussi le moment de planter les groseilliers et les arbres d'ornement.

POTAGER

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Carottes à châssis	*Févr.-Mars*
Cerfeuil	*Déc.-Janvier même année*
Chicorée sauvage	*Déc.-Avril même année*
Chicorée frisée d'été	*Avril-Mai*
Chicorée frisée d'Italie et Louviers	*Avril-Mai*

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Choux-fleurs	*Juin Juillet*
Cresson alénois	*Déc.-Janv. même année*
Cumin	*Eté*
Epinards	*Janvier*
Laitue le Czar	*Févr.-Mars*
Laitue gotte	*Mars-Avril*
Laitue à couper	*Janv.-Févr.*
Laitue Romaine	*Mars-Mai*
Pois nains hâtifs	*Avril*
Radis à châssis	*Janvier*

PLANTES BULBEUSES

EPOQUE DE FLORAISON ANNÉE SUIV.

Anémones	*Avril-Mai*
Crocus (ou Safran)	*Janv.-Mars*
Jacinthes	*Janv.-Avril*
Narcisses	*Janv.-Mai*
Perce-Neige	*Janv.-Mars*
Scilles	*Mars-Mai*
Tulipes	*Janv. Mai*

DECEMBRE

On bêche et on fume le potager On nettoie les arbres fruitiers lorsque le temps est favorable. On continue à planter les arbustes d'ornement s'il ne gèle pas.

POTAGER

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Carottes à châssis	*Févr.-Mars*
Cerfeuil	*Février*
Chicorée sauvage	*Janv.-Avril*
Concombres	*Mars-Mai*
Cresson alénois	*Janv.-Févr.*

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Epinards	*Février*
Haricots nains de Belgique	*Mars-Avril*
Haricots nains d'Etampes	*Mars-Avril*
Haricots nains feuilles d'ortie	*Mars-Avril*
Laitue gotte	*Mars-Avril*

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Laitue à couper	*Févr.-Mars*
Melons hâtifs	*Avril-Mai*
Pois nains hâtifs	*Avril-Mai*
Poireaux	*Avril-Juin*
Radis à châssis	*Février*

QUELQUES LETTRES:

Monsieur Pierre Duroux, cultivateur, Chapeland St-André-d'Huiriat (Ain), nous écrit:
3/10

Ayant été très content de votre graine de Betterave « La Fabre », je vous renouvelle ma commande.

Monsieur Emile Moineuse, cultivateur, à Grateux-Résigny (Aisne), nous écrit:
4/18

Je suis très satisfait de vos graines.

Monsieur Pol Poncelet, cultivateur, à Authe p. Brieulles (Ardennes), nous écrit:
10/46

Je peux vous assurer que j'ai été très satisfait de vos graines. La betterave « La Fabre » m'a donné de très bons résultats, tant au point de vue qualité que de quantité. Elle est très laitière.

Monsieur Boibieu, cultivateur, à Chamblain p. Eroy-le-Châtel (Aube), nous écrit:
12/5

Comme on avait fait l'année dernière une commande collective de 5 kilos de graines de betterave « La Fabre », j'avais pris 1 kilo pour moi. J'ai ensemencé environ 20 ares et j'ai récolté à peu près 15.000 kilos.

Les betteraves pèsent en moyenne 7 à 10 kilos, même il y en avait des disettes de 18 à 20 kilos. Un joli rendement. J'étais plus que satisfait. J'ai montré les betteraves à plusieurs personnes et tout le monde les a admirées. Mon champ était le plus beau et j'avais semé sans engrais!

Monsieur François-Jean Petit, cultivateur, à Blet (Cher), nous écrit:
21/1

Je vous félicite des graines que vous m'avez envoyées l'année dernière, car je suis parfaitement satisfait.

Monsieur Jules Quastana, horticulteur, à Grosseto-Prugna (Corse), nous écrit:
23/5

J'ai été très satisfait l'année dernière et tous ceux qui ont vu mon jardin ont été émerveillés de la bonne qualité de vos graines.



Arroche



Asperges



Artichaut



Asperges
(7ème année de végétation)

GROUPEZ-VOUS *quelques amis ensemble pour réduire les frais de port et d'emballage. Les commandes seront emballées séparément et réunies en un seul colis.*

Voyez la **Liste des Cadeaux** à la page **126.**

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

GRAINES POTAGÈRES

Assortiments de Graines potagères voir aux pages 87, 88, 89

Chaque sachet porte les instructions pour la culture

Pour faciliter le choix des meilleures variétés, les espèces réunissant le plus de qualites sont marquées d'un astérisque (★).

Absinthe

officinale (*Artemisia Absinthium*)

2010	le paquet	fr. —.80
2011	10 grammes	» 5.—
2012	20 grammes	» 9.—

Culture: Il est bon de placer l'absinthe en pleine terre, à une exposition un peu abritée. On la sème en avril. Elle ne réclame aucun soin et peut se conserver productive pendant environ 10 ans. **Usage**: On l'emploie comme assaisonnement et surtout dans différentes liqueurs.

Ail (*voir page 103 Articles divers*).

Aneth (*Anethum graveolens*)

2030	le paquet	fr. —.60
2032	20 grammes	» 2.20

Culture: L'aneth réussit partout et surtout à une exposition chaude. On le sème en place en pleine terre d'avril en juin. **Usage**: La graine est employée comme condiment dans les cornichons.

Anis

vert

2050	le paquet	fr. —.60
2052	20 grammes	» 2.20

Culture: L'anis préfère un sol chaud, bien sain et un peu humide. On le sème en place de mars en avril en rayons écartés de 30 cm. Ne réclame aucun soin. **Usage**: La graine est employée comme condiment et dans différentes liqueurs.

Arroche (*Belle dame*)

blonde

2070	le paquet de 5 gr	fr. —.60
2072	20 grammes	» 1.10
2073	50 grammes	» 2.30

Culture: L'arroche réussit partout, aime l'engrais frais. Se sème en place, en pleine terre en mars-avril ou en août-septembre en rayons écartés de 20 cm. Ne réclame aucun soin que quelques arrosages en cas de grande sécheresse. Comme elle monte facilement à graine il est bon de faire des semis successifs. **Usage**: On emploie les feuilles comme les épinards.

Artichaut

vert de Provence

2100	le paquet	fr. —.70
2101	10 grammes	» 2.30
2102	20 grammes	» 4.10

gros violet

2120	le paquet	fr. —.70
2121	10 grammes	» 2.30
2122	20 grammes	» 4.10

Culture: L'artichaut préfère une exposition abritée, une terre bien défoncée et bien fumée l'année précédente. On le sème sur couche tiède en mars-avril, on repique les petits plants séparément en pots. Au mois de mai on met les plants en place espacés entre eux en tous sens de 1 mètre environ. Comme les plantes ne produisent que l'année suivante et qu'elles sont sujettes au froid il est prudent de les protéger contre les froids. Vers le 15 novembre on coupe les tiges qui ont fleuri aussi près que possible de la racine ainsi que les feuilles les plus longues. On butte les pieds en ramenant la terre tout autour de la racine et on les recouvre de paille. **Usage**: On mange la base des écailles de la fleur et le fond de l'artichaut. Les cendres de houille répandues autours de l'artichaut le préservent non seulement de la gelée, mais encore de l. dent des mulots.

Asperge

hâtive d'Argenteuil

2150	le paquet de 8 gr	fr. —.60
2152	20 grammes	» 1.10

L'asperge réussit pour ainsi dire partout lorsqu'on lui donne les soins voulus. Elle préfère les sols sains et légers ne manquant pas d'humidité et de chaleur. Les terres absolument mouillées ne lui valent rien. On la sème de mars en juin dans une bonne terre, riche et meuble en rayons espacés de 20 cm et à une profondeur d'environ 5 cm. Dès que la graine est bien levée on l'éclaircit s'il y a lieu en ne laissant qu'un plant tous les 10 cm. Il faut par un temps sec arroser abondamment et tenir la terre très propre par des binages répétés avec soin. En automne on coupe les tiges à 10 cm au-dessus du sol et on applique sur les plantations du fumier bien consommé. On répète ceci l'année suivante. La plantation des griffes de 2 ans se fai (n n. il est indiqué à l'article, page 103.

Asperges griffes

hâtive d'Argenteuil griffes de 2 ans

voir page 103

*



Aubergine
violette longue

Basilic

Betterave à salade
plate d'Égypte



Betterave à salade
½ longue

Aspérule

GROUPEZ-VOUS *quelques amis ensemble pour réduire les frais de port et d'emballage. Notez chaque commande sur une feuille séparée. Les commandes seront emballées séparément et réunies en un seul colis ou envoi.*

Voyez la **Liste des Cadeaux** à la page **126**.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Aspérule

odorante

2180	le paquet	fr. 1.60
2181	10 grammes	» 5.50
2182	20 grammes	» 9.90

Culture: Ne réussit bien qu'en bonne terre fraîche à demi-ombre. Semer en place en automne. La graine lève difficilement. **Usage**: On l'emploie surtout pour parfumer les boissons.

Aubergine

violette longue

2200	le paquet	fr. —.80
2201	10 grammes	» 2.50
2202	20 grammes	» 4.50

violette ronde

2210	le paquet	fr. —.80
2211	10 grammes	» 2.80
2212	20 grammes	» 5.—

Culture: On sème l'aubergine sur couche au mois de mars, la repique également sur couche environ 2 mois après et arrose abondamment. **Usage**: Le fruit se mange cuit de différentes manières.

Basilic

fin vert

2240	le paquet	fr. —.80
2241	10 grammes	» 1.50
2242	20 grammes	» 2.80

Culture: Le basilic réclame une exposition chaude et abritée, une terre substantielle et du fumier frais. On le sème sur couche ou en pots au mois de mars ou avril, le repique en mai en pots ou en pleine terre en rayons espacés de 30 cm. **Usage**: Les feuilles aromatiques s'emploient comme condiment.

Bette (*voir Poirée*).

Betterave à salade

rouge, demi-longue, feuille noire

2300	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.60
2302	20 grammes	» 1.—
2303	50 grammes	» 2.—
2304	100 grammes	» 3.60

★ rouge ronde plate d'Égypte

2320	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.60
2322	20 grammes	» 1.—
2323	50 grammes	» 2.—
2324	100 grammes	» 3.60

rouge foncé oblongue de Metz

2330	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.60
2332	20 grammes	» 1.—
2333	50 grammes	» 2.—
2334	100 grammes	» 3.60

Culture: La betterave réussit partout, mais préfère une terre riche, profonde, bien fumée et profondément ameublie. L'engrais frais ne lui convient pas. On la sème en place en pleine terre en mars ou avril l'enterrant à 4 cm de profondeur en rayons espacés de 30 cm. Plus tard on l'éclaircit à 20 cm. On sème environ 4 gr par mètre carré. On récolte environ 3 kilos 500 gr par mètre carré. Les soins à donner sont des binages répétés et quelques arrosages pendant la sécheresse. On récolte en août, septembre et octobre selon l'époque du semis.

Pour obtenir une betterave bien rouge, on les fait cuire à *la vapeur*.

Voici ce que nous écrit un Client de notre Betterave La Fabre:

Je suis des plus satisfait de **toutes** les graines que je vous ai commandées au printemps dernier et surtout des **Betteraves La Fabre** qui m'ont donné des résultats merveilleux : facilité d'arrachage, belle forme et surtout un rendement énorme, au-dessus de toute espérance. (61/10)

L. Dupont-Fauquet, hors concours, diplôme de médaille d'or de la Société d'Horticulture de Valenciennes à Wignehies (Nord).

Belle forme cylindrique.

Aux trois quarts hors de terre.

Sans racines, très facile à arracher et à nettoyer.

De très bonne conservation.

D'un rendement énorme.

Très sucrière et donnant beaucoup de lait.



La Betterave
La Fabre

est une sensible amélioration de la Betterave Eckendorf, moins pour sa forme que pour ses qualités supérieures en matières sèches et en sucre.

Dans un bon terrain des récoltes de 100 mille kilos par hectare ne sont pas rares.

Betterave La Fabre

(Nom déposé) jaune géante **(Nom déposé)**

Faites un essai, vous en serez content

Pour les prix voyez la page suivante!

Betterave La Fabre

(Nom déposé) jaune géante **(Nom déposé)**

2404	100 grammes	fr.	2.60
2405	250 grammes	»	4.90
2406	500 grammes	»	8 80
2407	1 kilo	»	17.—
2409	10 kilos	»	160.—
	100 kilos	»	1500.—

La Betterave La Fabre que vous acheterez chez un détaillant ne peut vous être vendue qu'en paquets de 250 gr., 500 gr. et de 1 kilo *plombés* à *notre nom* et *avec notre étiquette.*

Tout ce que l'on vous vendra emballé autrement refusez le, car ce ne sera pas de la véritable Betterave La Fabre.

Méfiez-vous, car, pour gagner de l'argent, certains commerçants ne redoutent de rien.

Nous poursuivrons tous les marchands qui se permettraient de tromper ainsi les cultivateurs.

Attestations de Clients satisfaits de notre Betterave LA FABRE

Monsieur B. Roux-Naigeon, cultivateur, à Cruges p. Pont-d'Ouche (Côte d'Or), nous écrit: 24/36

Je vous autorise de publier ma lettre, car je reconnais que vos graines sont toutes de première qualité. Depuis que je plante la Betterave « La Fabre », je suis très satisfait au point de vue rendement et facilité d'arrachage. Je n'en planterai plus d'autres.

Monsieur Aristide Compagnon, cultivateur, à Chouzelot par Quingey (Doubs), nous écrit: 28/54

Toutes les semences que nous avons eues de votre maison ont donné entière satisfaction, surtout votre betterave « La Fabre ». Elle est très facile à arracher et elle a fait l'admiration de tout le monde.

Monsieur Hubert Couchoud, cultivateur, à Pact (Isère), nous écrit:

J'ai été très content de ma commande de l'année dernière. Les graines de betteraves « La Fabre » ont très bien réussi.

Monsieur Albert Ménétrier, agriculteur, à Damparis p. Foucherans (Jura), nous écrit: 42/60

L'année passée, j'ai pris 12 kilos de graines de betteraves « La Fabre »; j'en ai été très satisfait, car je n'ai jamais eu une récolte pareille.



180.000 Kilos de Betterave

sur un hectare !

Monsieur Auguste Bazille, cultivateur à Ars-sur-Moselle, nous écrit en 1927 :

« Je suis très content de votre graine « de Betterave

« La Fabre ».

« Elle m'a donné un résultat surprenant.

« Sur **30** ares j'ai récolté :

« **54000** kilos de Betteraves

« c'est un joli chiffre.

« Il y avait des exemplaires qui « pesaient jusqu'à **19** livres.

« Tous mes amis et connaissances réclament de votre Betterave.

« N'oubliez pas de m'en réserver ».



Betterave champêtre,
jaune plate, d'Oberndorf
(voir page 33)



Betterave champêtre,
blanche, ovoïde à collet vert ou
½ sucrière améliorée



Betterave champêtre,
jaune des Barres

Pour obtenir une récolte supérieure employez nos Engrais.

Voyez les pages **105**, etc.

Voyez la **Liste des Cadeaux** à la page **126.**



Betterave champêtre, Eckendorf



Betterave champêtre, jaune Vauriac

Voici ce que disent nos Clients de nos ***graines de Betteraves:***

Monsieur Fernand Bernède, cultivateur, à Laborie p. Frayssinet-le-Gélat (Lot), nous écrit: 49/7

Nous avons été très satisfaits de vos semences que vous aviez envoyées l'année dernière. Les betteraves « La Fabre » surtout ont fait l'admiration du pays, notamment pendant la journée du Concours agricole dans notre canton où *la betterave « La Fabre » a eu le premier prix.*

Monsieur le Comte de Rochebouét, Château de Rouvoltz, à Seiches (Maine-et-Loire), nous écrit: 52/1

Votre betterave « La Fabre » a fort bien réussi dans nos terres et m'a donné de bons rendements au point de vue grosseur et quantité. Elle a beaucoup plu à plusieurs cultivateurs des environs.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Betterave champêtre

rose monstrueuse Mammouth, race à très grand produit aux trois quarts hors de terre

2434	100 grammes	fr.	1.50
2435	250 grammes	»	2.90
2436	500 grammes	»	5.10
2437	1 kilo	»	9.60
2439	10 kilos	»	90.—
	100 kilos	»	800.—

rose géante d'Eckendorf

2444	100 grammes	fr.	2.20
2445	250 grammes	»	4.20
2446	500 grammes	»	7.50
2447	1 kilo	»	14.—
2449	10 kilos	»	132.—
	100 kilos	»	1200.—

jaune ovoïde des Barres, excellente race demi-longue, en grande partie hors de terre, très productive et d'une très bonne conservation

2514	100 grammes	fr.	1.70
2515	250 grammes	»	3.30
2516	500 grammes	»	5.80
2517	1 kilo	»	10.90
2519	10 kilos	»	102.—
	100 kilos	»	910.—

jaune plate d'Oberndorf hors terre, racine en forme de globe, tout à fait aplatie en dessous se développe complètement à la surface du sol

2534	100 grammes	fr.	2.30
2535	250 grammes	»	4.30
2536	500 grammes	»	7.70
2537	1 kilo	»	14.50
2539	10 kilos	»	135.—
	100 kilos	»	1200.—

★ jaune géante de Vauriac, plus volumineuse que la betterave ovoïde des Barres elle possède un ensemble de meilleures qualités : beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation

2554	100 grammes	fr.	1.70
2555	250 grammes	»	3.30
2556	500 grammes	»	5.80
2557	1 kilo	»	10.90
2559	10 kilos	»	102.—
	100 kilos	»	910.—

★ jaune géante d'Eckendorf, de belle forme cylindrique aux trois quarts hors de terre sans racines, très facile à arracher et à nettoyer, très bonne conservation

2564	100 grammes	fr.	2.20
2565	250 grammes	»	4.20
2566	500 grammes	»	7.50
2567	1 kilo	»	14.—
2569	10 kilos	»	130.—
	100 kilos	»	1200.—

jaune géante Moringia de belle forme cylindrique aux trois quarts hors de terre sans racines, très facile à arracher et à nettoyer, très bonne conservation

2574	100 grammes	fr.	2.40
2575	250 grammes	»	4.50
2576	500 grammes	»	8.—
2577	1 kilo	»	15.—
2579	10 kilos	»	140.—
	100 kilos	»	1300.—

Betterave champêtre

rose géante Moringia

2584	100 grammes	fr.	2.40
2585	250 grammes	»	4.50
2586	500 grammes	»	8.—
2587	1 kilo	»	15.—
2589	10 kilos	»	140.—
	100 kilos	»	1300.—

★ blanche ovoïde à collet vert ou demi-sucrière améliorée (Bessay), racine très lisse et très grosse à un seul pivot, très productive et de bonne conservation

2604	100 grammes	fr.	1.40
2605	250 grammes	»	2.80
2606	500 grammes	»	5.—
2607	1 kilo	»	9.30
2609	10 kilos	»	87.—
	100 kilos	»	780.—

géante rouge, *demi-sucrière fourragère*, de très *longue et bonne conservation*

2614	100 grammes	fr.	2.—
2615	250 grammes	»	3.80
2616	500 grammes	»	6.80
2617	1 kilo	»	12.80
2619	10 kilos	»	120.—
	100 kilos	»	1100.—

Betterave blanche à sucre

Impériale

2664	100 grammes	fr.	1.80
2665	250 grammes	»	3.50
2666	500 grammes	»	6.10
2667	1 kilo	»	11.50
2669	10 kilos	»	110.—
	100 kilos	»	1000.—

Culture : Les betteraves réussissent surtout dans une bonne terre saine ameublie par un labour aussi profond que possible et fait de préférence à l'automne. C'est aussi à ce moment que l'on enterrera le fumier et les engrais. Un labour léger en mars pour meublir et diviser le sol. Un hersage et un roulage en avril pour unir la surface et briser les mottes afin de faciliter le semis. On sème en avril-mai en lignes en mettant dans chaque trou 3 à 4 graines. On écarte les trous d'environ 40 cm en tous sens. On enterre la graine de 2 centimètres dans les terres franches et de 3 centimètres dans les sols secs et légers. Plomber ensuite le terrain par un coup de rouleau. Eclaircir 3 semaines environ après le semis. Plantée de la façon indiquée on compte environ 8 à 10 kilos de graines par hectare. A la volée il en faut de 10 à 15 kilos. En été des sarclages et binages *répétés* sont nécessaires pour détruire les mauvaises herbes et conserver l'humidité dans le sol. Eviter l'effeuillage des betteraves qui arrête leur croissance et qui n'est d'aucun profit, car les feuilles n'ont qu'une très faible valeur alimentaire et risquent de provoquer des troubles intestinaux chez les animaux qui les consomment.

L'arrachage à lieu en octobre avant les froids. La conservation se fait en caves ou en silos.

La betterave fourragère ne peut donner de bons résultats qu'avec l'aide d'une forte fumure. On compte par hectare environ 40 000 kilos de fumier de ferme bien décompose.



Cardon



Carotte,
rouge courte de Hollande



Carotte,
rouge très courte à châssis grelot



Carotte,
rouge demi-longue Nantaise



Carotte rouge
très grosse, très longue, la plus productive

Pour obtenir une récolte supérieure employez nos Engrais.

Voyez les pages **105, etc.**

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Bourrache

officinale

2680 le paquet de 5 gr. . fr. 1.—
2681 10 grammes . . . . » 1.50
2682 20 grammes . . . . » 2.70

Culture: La bourrache ne demande aucun soin. On la sème au printemps ou en automne en place en pleine terre. **Usage:** On se sert des feuilles comme condiment dans des sauces et salades. Les belles fleurs bleues sont très estimées dans l'apiculture.

Cardon

plein inerme (*sans épines*)

2710 le paquet . . . . . fr. —.70
2712 20 grammes . . . . . » 2.80

de Tours épineux, côtes très pleines

2720 le paquet . . . . . fr. —.70
2722 20 grammes . . . . » 2.80

Culture: Le cardon aime une exposition chaude et abritée et une terre fraîche et bien fumée. On le sème sur couche tiède au commencement d'avril; on repique les plants dès qu'ils ont 3 à 4 feuilles espacés de 1 mètre environ en tous sens. Il faut donner des arrosements copieux. Lorsque les feuilles en août—septembre ont atteint 1 mètre de hauteur on peut commencer à les blanchir. On lie toutes les feuilles ensemble, on entoure le tout de paille qu'on fixe avec du raphia et on butte le pied. Après environ quinze jours on peut cueillir les côtes. Avant l'hiver, on arrache les plants qui ne sont pas encore blanchis, on les lie et les conserve dans un endroit où il ne gèle pas. **Usage:** On mange comme légume les côtes blanchies.

Carotte *en graines persillées*

rouge très courte, hâtive à châssis grelot

2800 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
2801 10 grammes . . . . . » 1.80
2802 20 grammes . . . . . » 3.30
2803 50 grammes . . . . . » 6.80
2804 100 grammes . . . . . » 12.—

rouge courte hâtive Bellot

2810 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
2811 10 grammes . . . . . » 1.70
2812 20 grammes . . . . . » 3.—
2813 50 grammes . . . . . » 6.10
2814 100 grammes . . . . . » 10.80

★ rouge courte, hâtive de Hollande, variété la plus hâtive et la plus recommandable pour les premiers semis en pleine terre.

2820 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
2821 10 grammes . . . . . » 1.70
2822 20 grammes . . . . . » 3.—
2823 50 grammes . . . . . » 6.10
2824 100 grammes . . . . . » 10.80

rouge demi-courte de Metz

2830 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
2831 10 grammes . . . . . » 1.50
2832 20 grammes . . . . . » 2.80
2833 50 grammes . . . . . » 5.60
2834 100 grammes . . . . . » 10.—

Carotte *(suite)*

rouge demi-courte obtuse de Guérande

2840 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
2841 10 grammes . . . . . » 1.40
2842 20 grammes . . . . . » 2.40
2843 50 grammes . . . . . » 5.—
2844 100 grammes . . . . . » 8.80

rouge demi-longue obtuse, sans cœur de Carentan, racine cylindrique obtuse, à collet très fin franchement sans cœur, très hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche

2860 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
2861 10 grammes . . . . . » 1.80
2862 20 grammes . . . . . » 3.20
2863 50 grammes . . . . . » 6.60
2864 100 grammes . . . . . » 11.60

★ rouge demi-longue Nantaise améliorée sans cœur à bout rond, cylindrique obtuse, à chair rouge vif et sans cœur, excellente race productive très recommandable

2880 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
2881 10 grammes . . . . . » 1.60
2882 20 grammes . . . . . » 2.90
2883 50 grammes . . . . . » 5.90
2884 100 grammes . . . . . » 10.40
2885 250 grammes . . . . . » 20.80
2886 500 grammes . . . . . » 36.40
2887 1 kilo . . . . . » 65.—

rouge demi-longue de Chantenay plus grosse et plus large de collet que la C. Nantaise, excellente variété potagère

2900 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
2901 10 grammes . . . . . » 1.60
2902 20 grammes . . . . . » 2.90
2903 50 grammes . . . . . » 5.90
2904 100 grammes . . . . . » 10.40
2905 250 grammes . . . . . » 20.80

rouge longue tardive de Sedan, bout rond, très belle variété cylindrique, très obtuse, sans cœur, feuillage fin

2940 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
2941 10 grammes . . . . . » 1.80
2942 20 grammes . . . . . » 3.30
2943 50 grammes . . . . . » 6.80
2944 100 grammes . . . . . » 12.—
2945 250 grammes . . . . . » 24.—

★ rouge très grosse, très longue, la plus productive, belle variété, très grosse et lisse, grand rendement, excellente pour la cuisine, convient également pour la grande culture

2960 le paquet de 5 gr. . . fr. —.80
2961 10 grammes . . . . . » 1.20
2962 20 grammes . . . . . » 2.20
2963 50 grammes . . . . . » 4.50
2964 100 grammes . . . . . » 8.—
2965 250 grammes . . . . . » 16.—
2966 500 grammes . . . . . » 28.—
2967 1 kilo . . . . . » 50.—

Voyez la **Liste des Cadeaux** à la page **126**.



Carotte jaune
longue de Saalfeld



Carotte
jaune longue obtuse

Céleri-rave, pomme



Céleri-rave, de Prague

Deux mots pour vous dire que j'ai eu comme toujours satisfaction de vos graines surtout des graines de carottes. Depuis **23 ans** que nous travaillons ensemble je n'ai pas eu de reproches de qui que ce soit. (88/7)

Joseph Martin, jardinier, 24, Grand'rue, Senones (Vosges).

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Carotte (*suite*)

blanche à grand collet vert, très hors terre,

variété fourragère très recommandable, très rustique, donnant un rendement considérable. La racine, longue, très grosse, enterrée aux deux tiers est d'excellente conservation

2990	le paquet de 5 gr.	fr.	1 20
2991	10 grammes	»	2.—
2992	20 grammes	»	3.60
2993	50 grammes	»	7.40
2994	100 grammes	»	13.20
2995	250 grammes	»	26.40
2996	500 grammes	»	46.20
2997	1 kilo	»	83.—

blanche demi-longue des Vosges

3000	le paquet de 5 gr.	fr.	1.10
3001	10 grammes	»	1.90
3002	20 grammes	»	3.40
3003	50 grammes	»	7.—
3004	100 grammes	»	12.40
3005	250 grammes	»	24.80
3006	500 grammes	»	43.40
3007	1 kilo	»	78.—

jaune longue grosse de Saalfeld

3030	le paquet de 5 gr.	fr.	—.90
3031	10 grammes	»	1.40
3032	20 grammes	»	2.40
3033	50 grammes	»	5.—
3034	100 grammes	»	8.80
3035	250 grammes	»	17.60
3036	500 grammes	»	30.80
3037	1 kilo	»	55.—

★ jaune longue grosse obtuse du Doubs,

racine longuement conique, à chair et peau bien jaunes. Variété productive, recommandable comme légume et comme racine fourragère

3040	le paquet de 5 gr.	fr.	—.80
3041	10 grammes	»	1.20
3042	20 grammes	»	2.20
3043	50 grammes	»	4.50
3044	100 grammes	»	8.—
3045	250 grammes	»	16.—
3046	500 grammes	»	28.—
3047	1 kilo	»	50.—

Culture: Les carottes demandent des terres bien meubles et profondes, riches, mais n'ayant pas reçu le fumier frais qui ferait fourcher les carottes. Le terrain sera labouré et fumé l'année précédente. — *Employez notre Engrais Universo, voyez pages 105 et 106.*

Culture sur couche: On sème la *carotte à châssis grelot* sur couche de novembre à février. Semer à la volée, éclaircir ensuite à 6 centimètres. Récolte 2 à 3 mois après chaque semis.

Culture de printemps en pleine terre: on sème la Carotte Bellot et la Hollande sur un terrain abrité et bien exposé au soleil. Vers la fin de février et en mars. On couvrira pendant la nuit.

Culture en pleine terre: Semis de mars a septembre. On sème en lignes écartées de 20 à 30 cm. Presser le sol après le semis. La graine a besoin pour lever d'humidité permanente et régulière. On ne l'enterre pas à plus de 2 à 3 cm, sinon elle ne germe pas. On évite aussi de semer trop épais. Dès que les carottes ont atteint environ 10 cm de hauteur on éclaircit le plant. On a soin de bien ameublir la terre. En grande culture on sème par hectare: en ligne 3 à 4 kilos, à la volée 5 à 6 kilos. On récolte les premières carottes à partir du mois de mai, la récolte principale se fait en octobre. On conserve les carottes en coupant les fanes juste au-dessus du collet et en les enterrant dans la cave. — On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte environ 2 kilos par mètre carré.

Usage: La racine est un légume employé tout l'année et une excellente nourriture pour les bestiaux.

Carvi (*voir Cumin*) page 53.

Céleri

à côtes plein blanc turc, très gros,

excellente variété à côtes larges, épaisses, très pleines

3060	le paquet	fr.	—.90
3061	10 grammes	»	1.60
3062	20 grammes	»	2.90
3063	50 grammes	»	5.90

★ rave gros géant de Prague,

racine très grosse, nette, feuillage court

3100	le paquet	fr.	1.—
3101	10 grammes	»	1.90
3102	20 grammes	»	3.40
3103	50 grammes	»	7.—

rave pomme à petite feuille

3110	le paquet	fr.	1.30
3111	10 grammes	»	2.50
3112	20 grammes	»	4.50
3113	50 grammes	»	8.80

Culture: Le céleri à côtes demande une terre profondément ameublie, bien fumée et assez fraîche. Semer sur couche en mars. Le petit plant se repique également sur couche. Vers les premiers jours de mai on les met en place. On plante en lignes dans des fosses profondes d'environ 30 cm et à une distance de 50 cm. Pour blanchir les côtes on remplit plus tard petit à petit les fosses au moyen de la terre qui a été laissée à côté en ayant soin de ne pas couvrir les feuilles du cœur. Les soins à donner consistent en binages et en arrosages abondants et fréquents. On sème environ 2 grammes par mètre carré. On récolte environ 2 kilos 500 gr. par mètre carré. *Employez notre Engrais Universo, voyez page 105.* **Usage:** On emploie les côtes comme légumes. La culture du céleri-rave ne diffère que peu. Au lieu de planter dans des fosses on plante en lignes à 30 cm de distance.

Cerfeuil

frisé mousse

3140	le paquet de 5 gr.	fr.	—.80
3142	20 grammes	»	2.—
3143	50 grammes	»	4.—

Culture: Le cerfeuil réussit partout, on peut le semer en pleine terre en place de mars en octobre en rayons espacés de 20 cm. On peut commencer à le cueillir environ 2 mois après le semis. **Usage:** Les feuilles s'emploient comme assaisonnement.

Chicorée, frisée de Meaux

Chicorée Scarole, ronde verte



Chicorée, à café



Chicorée sauvage, améliorée



Chicorée sauvage
Barbe de Capucin

Chicorée
à grosse racine de Bruxelles

Avez-vous des **Cochons**, du **Bétail**, des **Chèvres**, de la **Volaille?**

Lisez les pages 108 et 109. Elles vous intéresseront !

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Chicorée

frisée de Guillande, très fine extra

3200	le paquet de 5 gr. . .	fr.	—.80
3201	10 grammes	»	1.20
3202	20 grammes	»	2.20

★ frisée de Meaux, à cœur plein, excellente variété, généralement la plus cultivée, elle est surtout recommandée pour la culture de l'arrière-saison

3220	le paquet de 5 gr. . .	fr.	—.80
3221	10 grammes	»	1.20
3222	20 grammes	»	2.20
3223	50 grammes	»	4.50
3224	100 grammes	»	8.—

frisée toujours blanche

3240	le paquet de 5 gr. . .	fr.	—.80
3241	10 grammes	»	1.20
3242	20 grammes	»	2.20

frisée de Ruffec

la plus rustique au froid.

3250	le paquet de 5 gr. . .	fr.	—.80
3251	10 grammes	»	1.20
3252	20 grammes	»	2.20

★ frisée fine d'été ou d'Italie

3270	le paquet de 5 gr. . .	fr.	— 80
3271	10 grammes	»	1 20
3272	20 grammes	»	2.20

Culture: Les chicorées réclament une terre riche bien ameublie et de l'engrais frais. Semer de février à avril sur couche chaude. Planter en pleine terre un mois après le semis. Récolte de mai à juillet. *(Chicorée d'Italie.)*

Semer en juin-juillet en pleine terre en pépinière. Eclaircir. Planter un mois après. Arrosages abondants et fréquents. Récolte: Août-octobre. *(Chirorée frisée de Meaux.)*

Semer en août en pleine terre en pépinière. Eclaircir. Planter un mois après. Récolte: octobre-novembre. *(Chicorée frisée de Ruffec.)*

Les plants se repiquent lorsqu'ils ont à peu près 8 feuilles, on les espace de 40 cm environ. Environ quinze jours avant l'usage on commence par un temps sec à blanchir les plantes en liant toutes les feuilles avec deux liens en raphia. Pour conserver les plantes on les transporte en mottes dans la serre à légumes, où on les blanchit. On sème environ 1 gramme par mètre carré. On récolte environ 12 têtes par mètre carré.

Usage: Les feuilles s'emploient cuites, mais plus fréquemment en salade.

Chicorée Scarole

★ Scarole ronde verte à cœur plein, améliorée, variété la plus cultivée et la plus recommandable, pousse rapidement et donne un cœur très serré.

3300	le paquet de 5 gr. . .	fr.	—.80
3301	10 grammes	»	1.20
3302	20 grammes	»	2.20
3303	50 grammes	»	4.50
3304	100 grammes	»	8.—

Scarole blonde d'été à cœur plein

3310	le paquet de 5 gr. . .	fr.	—.80
3311	10 grammes	»	1.20
3312	20 grammes	»	2 20
3313	50 grammes	»	4.50
3314	100 grammes	»	8.—

Culture: Les Chicorées Scaroles réclament la même terre et les mêmes soins que les chicorées frisées. Comme les Scaroles résistent mieux au froid, on les sème de préférence en juillet-août.

Chicorée à café

à grosse racine améliorée

3330	le paquet de 5 gr. . .	fr.	—.60
3331	10 grammes	»	—.80
3332	20 grammes	»	1.40

Culture: On sème la chicorée à café en place en pleine terre au mois de mars—avril en rayons espacés de 30 cm environ. Plus tard on éclaircit pour ne laisser que chaque 10 cm une plante. **Usage:** On l'emploie à la fabrication du café de chicorée et aussi pour la production de la barbe de capucin.

Chicorée sauvage ou amère

Barbe de Capucin, c'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée „Barbe de Capucin"

3350	le paquet de 5 gr. . .	fr.	—.60
3351	10 grammes	»	—.80
3352	20 grammes	»	1.40
3353	50 grammes	»	2.90
3354	100 grammes	»	5.20

sauvage améliorée, feuilles larges entières, presque pommée

3360	le paquet de 5 gr. . .	fr.	—.60
3361	10 grammes	»	—.90
3362	20 grammes	»	1.60
3363	50 grammes	»	3.20
3364	100 grammes	»	5.60

Culture: On sème la chicorée sauvage au mois de mars—avril en place en rayons espacés de 30 cm. Plus tard on éclaircit les plants à 10 cm. On fait des binages et butte les plantes. On récolte les feuilles en les coupant un peu au-dessus de terre; on peut les couper ainsi plusieurs fois. Pour obtenir la barbe de capucin on sort en automne les racines de terre, puis on prépare dans un endroit obscur de la cave une couche de fumier de cheval qu'on recouvre d'environ 30 cm de sable et de terre. On y plante les racines de chicorée en ayant soin de placer la tête en dehors. On n'oublie pas d'arroser légèrement. On sème environ 1 gramme par mètre carré. On récolte environ 500 gr par mètre carré. **Usage:** On mange les feuilles en salade.

Chicorée à grosse racine

de Bruxelles (Witloof)

3380	le paquet de 5 gr. . .	fr.	—.60
3381	10 grammes	»	—.90
3382	20 grammes	»	1 60
3383	50 grammes	»	3.20
3384	100 grammes	»	5.60

Culture: On sème le Witloof en juin-juillet en pleine terre en rayons espacés de 20 cm environ. La terre doit être riche et profonde. Les soins à donner en été se bornent à des sarclages répétés et quelques arrosements lorsque le besoin se fait sentir. Avant l'hiver on arrache les racines, coupe les feuilles à environ 4 cm au-dessus du collet, ainsi que l'extrêmité inférieure des racines afin d'obtenir une longueur uniforme d'environ 20 cm. Alors on ouvre une tranchée profonde d'environ 40 cm et on les y plante debout rapprochées de 4 cm les unes des autres. On comble ensuite la tranchée avec de la bonne terre légère et saine. Lorsqu'on veut forcer les racines on étend sur la tranchée comblée une couche de fumier d'une épaisseur d'environ 50 cm. Après un mois environ la pousse sera développée. On enlève le fumier, déterre la racine et n'aura plus qu'à enlever la pomme blanchie avec une portion du collet. **Usage:** C'est un excellent et très savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade.

Chou cabus, Express

Chou cabus, d'Etampes



Chou cabus
cœur de bœuf gros



Chou cabus,
rouge foncé d'Utrecht

Chou cabus, gros trapu de Brunswick

Voyez la Liste des **Cadeaux** à la page **126**.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Chou cabus (*Choux classés par ordre de précocité*)

Express, le plus hâtif, le plus hâtif de tous les choux; petite pomme conique mais serrée très productif

3400	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.90
3401	10 grammes	» 1.50
3402	20 grammes	» 2.80
3403	50 grammes	» 5.60
3404	100 grammes	» 10.—

★ d'Etampes, très hâtif, presque aussi hâtif que le Chou Express, la même forme conique mais de volume un peu plus fort, très recommandable.

3420	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.90
3421	10 grammes	» 1.50
3422	20 grammes	» 2.80
3423	50 grammes	» 5.60
3424	100 grammes	» 10.—

★ d'York gros, pomme plus grosse que le précédent et se formant un peu moins vite

3440	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.90
3441	10 grammes	» 1.50
3442	20 grammes	» 2.80
3443	50 grammes	» 5.60
3444	100 grammes	» 10.—

★ nantais ou joanet, petit hâtif, excellente variété précoce, pomme petite arrondie, légèrement aplatie sur le sommet, pied très court

3450	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.90
3451	10 grammes	» 1.50
3452	20 grammes	» 2.80
3453	50 grammes	» 5.60
3454	100 grammes	» 10.—

cœur de boeuf, gros, le plus gros des choux hâtifs à pomme obtuse

3470	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.90
3471	10 grammes	» 1.50
3472	20 grammes	» 2.80
3473	50 grammes	» 5.60
3474	100 grammes	» 10.—

pointu de Winigstadt, pomme conique très serrée; bonne variété, précocité moyenne, pied court

3520	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.90
3521	10 grammes	» 1.50
3522	20 grammes	» 2.80
3523	50 grammes	» 5.60
3524	100 grammes	» 10.—

★ gloire d'Enkhuizen, très gros hâtif, pomme ronde et très volumineuse, très serré, à nervures très fines, très recommandable pour maraîchers.

3550	le paquet de 5 gr. . .	fr. 1.10
3551	10 grammes	» 1.80
3552	20 grammes	» 3.30
3553	50 grammes	» 6.80
3554	100 grammes	» 12.—

Chou cabus

★ gros trapu de Brunswick extra choix (*le vrai*) demi-hâtif, pied court, pomme très grosse et serrée, très plate, très recommandable aussi pour la choucroute

3560	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.90
3561	10 grammes	» 1.50
3562	20 grammes	» 2.80
3563	50 grammes	» 5.60
3564	100 grammes	» 10.—

Voyez la Préparation de la Choucroute à la page 44.

★ très gros, quintal de Strasbourg **Synonymes:** gros chou d'Allemagne ou d'Alsace, pomme large, très aplatie, très grosse, très ferme; très rustique et très productif, tardif; s'emploie de préférence pour faire la choucroute

3590	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.90
3591	10 grammes	» 1.50
3592	20 grammes	» 2.80
3593	50 grammes	» 5.60
3594	100 grammes	» 10.—

Voyez la Préparation de la Choucroute à la page 44.

de Vaugirard d'hiver, très gros tardif, à côtes violacées. pomme grosse, aplatie, très ferme résistant aux plus grands froids

3610	le paquet de 5 gr. . .	fr. 1.—
3611	10 grammes	» 1.50
3612	20 grammes	» 2.80
3613	50 grammes	» 5.60
3614	100 grammes	» 10.—

rouge foncé, petit d'Erfurt, le plus hâtif, le plus précoce des choux rouges, pomme très petite

3640	le paquet de 5 gr. . .	fr. 1.60
3641	10 grammes	» 2.50
3642	20 grammes	» 4.50
3643	50 grammes	» 8.80
3644	100 grammes	» 15.—

rouge foncé, petit hâtif d'Utrecht, extra, bonne petite variété demi-hâtive

3650	le paquet de 5 gr. . .	fr. 1.60
3651	10 grammes	» 2.50
3652	20 grammes	» 4.50
3653	50 grammes	» 8.80
3654	100 grammes	» 15.—



Chou cabus,
rouge foncé, gros tardif extra



Chou milan, d'Ulm



Chou milan, d'Aubervilliers



Chou milan, de Francfort



Chou milan, frisé, très gros tardif des Vertus

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Chou cabus (*suite*)

★ rouge foncé, gros pommé tardif extra, pomme grosse arrondie, légèrement déprimée, très rouge à l'intérieur, très productif et pas très tardif, le plus recommandable pour la grande culture

3660	le paquet de 5 gr. . .	fr. 1.—
3661	10 grammes	» 1.50
3662	20 grammes	» 2.80
3663	50 grammes	» 5.60
3664	100 grammes	» 10.—

rouge foncé, gros 1/2 hâtif Zénith

3680	le paquet de 5 gr. . .	fr. 1.60
3681	10 grammes	» 2.50
3682	20 grammes	» 4.50
3683	50 grammes	» 8.80
3684	100 grammes	» 15.—

Chou Milan

frisé très hâtif de Kitzingen, le plus hâtif de pleine terre, se forme dans 3 mois, grosse pomme obtuse serrée, très tendre

3710	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.80
3711	10 grammes	» 1.40
3712	20 grammes	» 2.40
3713	50 grammes	» 5.—
3714	100 grammes	» 8.80

frisé très hâtif de la St-Jean, variété excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou cœur de bœuf

3720	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.80
3721	10 grammes	» 1.40
3722	20 grammes	» 2.40
3723	50 grammes	» 5.—
3724	100 grammes	» 8.80

Chou Milan

★ frisé très hâtif d'Ulm, petite pomme, ronde et pleine

3730	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.80
3731	10 grammes	» 1.40
3732	20 grammes	» 2.40
3733	50 grammes	» 5.—
3734	100 grammes	» 8.80

frisé hâtif d'Aubervilliers, le plus gros et le meilleur des choux de Milan pour la fin de l'été

3770	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.80
3771	10 grammes	» 1.40
3772	20 grammes	» 2.40
3773	50 grammes	» 5.—
3774	100 grammes	» 8.80

frisé à tête longue de Francfort, pomme oblongue, d'un vert blond, pied haut, précocité moyenne, très tendre

3790	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.90
3791	10 grammes	» 1.50
3792	20 grammes	» 2.80
3793	50 grammes	» 5.60
3794	100 grammes	» 10.—

★ frisé très gros tardif des Vertus, extra choix, le plus volumineux des Choux Milans, pomme serrée aplatie sur le sommet, très recommandable

3810	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.80
3811	10 grammes	» 1.40
3812	20 grammes	» 2.40
3813	50 grammes	» 5.—
3814	100 grammes	» 8.80

frisé de Norwège, d'hiver, le plus tardif des Choux Milans, résistant parfaitement à l'hiver, pomme ronde moyenne, pied haut

3820	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.80
3821	10 grammes	» 1.40
3822	20 grammes	» 2.40
3823	50 grammes	» 5.—
3824	100 grammes	» 8.80

Culture : Les choux aiment une terre grasse profondément ameublie, fumée abondamment (fumier de ferme 400 kilos à l'are), voyez aussi notre Engrais Universo page 105, 15 kilos à l'are. Pendant l'été des arrosages copieux sont absolument nécessaires, car la sécheresse leur est tout à fait nuisible. On ne doit pas faire revenir le chou plusieures années de suite à la même place. On combat les pucerons (altises) en pulvérisant l'insecticide «Liquidum» (voyez page 111) ou en épandant en mince couche sur le semis suie fraîche, chaux éteinte, crottin de cheval. Contre la Hernie du chou, maladie due à un parasite, Plasmodiophora, on n'a pas encore trouvé de remède sûr. Eviter de cultiver le chou dans un terrain où s'éjourne l'eau. Choisir au repiquage des plants absolument sains, ne plus planter de chou dans un terrain infesté, détruire par le feu ou par la chaux vive tout ce qui reste des choux après en avoir récolté la partie comestible.

Semer: Août-Sept. en pleine terre, en pépinière, repiquer quand le plant a deux ou trois feuilles à 10 cm en tout sens; mettre en place en novembre ou au printemps en espaçant de 40 à 50 cm. Récolte: Avril, mai, juin. Variétés: Express, Etampes, York, cœur de bœuf.

Semer: En février-mars sur couche, repiquer et mettre en place avril-mai. Récolte: Juin-juillet. Variétés: Express, Etampes, York, cœur de bœuf. Milan Kitzingen, Milan St-Jean, Milan d'Ulm.

Semer: de mars en juin en pleine terre, en pépinière. Planter de mai en juillet en espaçant de 50 à 60 cm. Récolte: de juillet à Octobre. Variétés: Nantais, Winigstadt, Enkhuizen, Brunswick, Strasbourg, rouge Erfurt, Utrecht, rouge foncé, Zénith. Milan d'Aubervilliers, Francfort, Vertus. Semer: en mai en pleine terre, en pépinière, planter juin-juillet. Récolte: Octobre-novembre à février-mars. Variétés: Vaugirard d'hiver, Milan de Norwège d'hiver.

On protège les petits plants contre les gelées en les recouvrant d'une couche de paille. Après la plantation on bine le terrain et plus tard on butte les pieds. A la récolte on coupe les têtes juste au dessus du pied et les conserve dans une fosse ou dans une cave saine.

On sème environ 5 grammes par mètre carré. On récolte en chou cabus et milan hâtif environ 5 kilos en chou cabus tardif de 5 à 10 kilos, en chou cabus rouge environ 3 kilos par mètre carré.

Préparation de la choucroute

Choux hachés qu'on a mis à fermenter avec du sel.

Préparation : Cet aliment se prépare principalement dans l'Est de la France, en Alsace et en Lorraine. On emploie les choux cabus blancs à feuilles lisses (choux de Brunswick, choux quintal de Strasbourg, etc.) que l'on récolte par temps sec et que l'on laisse sécher partiellement sous des hangars pendant une dizaine de jours. Les feuilles vertes extérieures sont enlevées ainsi que la partie centrale correspondant au prolongement de la tige, et l'on découpe le restant du chou en petites lanières à l'aide d'un rabot de forme spéciale muni de lames légèrement inclinées: pour cela on coupe d'abord le chou en deux moitiés, puis on en prend une moitié qu'on promène sur l'instrument; les lanières tombent en dessous dans un récipient disposé pour les recevoir. Si l'on ne possède pas de rabot à choucroute, on peut employer un simple couteau bien effilé avec lequel on coupe chaque moitié de chou en lanières aussi minces que possible.

On met dans un tonneau très propre des couches alternées de sel de cuisine (2 à 3 millimètres d'épaisseur) et de lanières de choux (10 centimètres d'épaisseur); ces lanières sont aromatisées avec du poivre en grains, des baies de genièvre et quelques feuilles de laurier-sauce. Il faut 1 kilogramme de sel par 50 kilogrammes de choux et, pour un tonneau de 200 litres, environ 200 grammes de poivre en grain, 200 grammes de genièvre et une cinquantaine de feuilles de laurier.

La couche de sel mise au fond du tonneau doit avoir un demi-centimètre d'épaisseur. Au fur et à mesure que l'on remplit le tonneau, on tasse fortement le mélange à l'aide d'un fouloir en bois, plat à sa base, de manière à réduire l'épaisseur des couches, mais sans frapper, pour ne pas écraser les lanières de choux. Lorsque le fût est presque entièrement rempli, on couvre le mélange avec une grosse toile très propre sur laquelle on met un couvercle en bois et le tout est comprimé fortement à l'aide d'un poids de 50 à 60 kilogrammes ou d'un levier auquel on suspend un poids.

Le sel se dissout dans l'eau que contient le chou et forme une saumure qui doit baigner toute la masse. On soutire de temps en temps par le robinet une partie de cette saumure pour la remplacer par de l'eau salée.

La fermentation s'établit dans cette masse et comprend trois phases: 1° fermentation préliminaire ou fermentation alcoolique; 2° fermentation acide et plus spécialement fermentation lactique; 3° fermentation de raffinage qui ne doit pas être poussée trop loin, car elle ferait trop baisser le taux d'acidité, ce qu'il faut éviter.



Chou de Bruxelles



Chou d'hiver, vert nain

Monsieur Françis Lépine, au Bois Haligan à Nantes-Chantenay (Loire-Inf.), nous écrit: 47/1

Ayant été satisfait de vos graines l'année dernière, je viens vous renouveler ma commande.

Monsieur Louis Leredde, propriétaire, à Giéville p. Torigny-s.-Vire (Manche), nous écrit: 53/1

Ayant été très satisfait de vos graines, je vous prie de m'envoyer votre nouveau catalogue.

Monsieur Bourdon, cultivateur, à la Forestière (Marne), nous écrit: 54/31

Ayant eu entière satisfaction des graines que vous m'avez envoyées l'année dernière, je viens vous renouveler ma commande.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Chou de Bruxelles

★ demi-nain de la Halle

3860	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.80
3861	10 grammes	» 1.40
3862	20 grammes	» 2.40
3863	50 grammes	» 5.—
3864	100 grammes	» 8.80

perfectionné nain extra

3870	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.80
3871	10 grammes	» 1.40
3872	20 grammes	» 2.40
3873	50 grammes	» 5.—
3874	100 grammes	» 8.80

Culture : Le chou de Bruxelles aime une terre fraîche et riche, mais pas trop abondamment fumée. On le sème au mois de mars—avril en pépinière. Quand les plants sont assez forts en mai on les repique en pleine terre en place en espaçant les pieds de 45 cm environ. Quant au reste des soins à donner ce sont les mêmes que pour les choux cabus. Au mois de septembre, les petites pommes commencent seulement à se former. Pour accélérer leur croissance on coupe la rosette principale. La production continue pendant tout l'hiver malgré les froids. On sème environ 5 gr. par mètre carré. On récolte environ kilos 500 gr. de rosettes. **Usage :** Le chou de Bruxelles est un excellent légume d'hiver.

Chou d'hiver *(frisé non pommé)*

vert nain très frisé, non pommé

3900	le paquet de 5 gr . .	fr. —.60
3901	10 grammes	» —.80
3902	20 grammes	» 1.30
3903	50 grammes	» 2.70
3904	100 grammes	» 4.80

Chou d'hiver *(suite)*

beurre, blond à couper, variété excellente; les feuilles épaisses sont très estimées pour le potage

3910	le paquet de 5 gr . .	fr. —.70
3911	10 grammes	» —.90
3912	20 grammes	» 1.70
3913	50 grammes	» 3.40
3914	100 grammes	» 6.—

Culture : Les choux d'hiver aiment une terre riche, profondément ameublie et bien fumée. On les sème au mois de mai—juin en pépinière pour repiquer les plants en place au mois de juillet—août espacés de 50 cm environ. Leur production se continue pendant l'hiver. On récolte le chou d'hiver pendant tout l'hiver en coupant la plante juste en dessous des feuilles. Les feuilles du sommet sont employées comme légume. Elles sont bien tendres lorsque la gelée les a atteintes. Le pied resté en terre produit au printemps des petites feuilles qui fournissent également un bon légume. On sème environ 5 gr. par mètre carré. On récolte environ 1 kilo 500 gr.

Chou cavalier

rouge, caulet de Flandre, chou fourrager très rustique, tiges de 2 mètres environ, résistant aux plus grands froids; on sème par hectare en pépinière 250 gr en place 1 Kilo

3930	le paquet de 5 gr . .	fr. —.70
3931	10 grammes	» 1.—
3932	20 grammes	» 1.80
3933	50 grammes	» 3.60
3934	100 grammes	» 6.40

Culture : On sème le Chou cavalier en pépinière, un peu clair, en mars—avril ou en juillet-août, le met en place en avril—mai ou de septembre en novembre en lignes espacées de 1 mètre et à 1 mètre sur rang.

Chou à faucher

vert, s'emploie comme légume et fourrage

3950	le paquet de 5 gr . .	fr. —.70
3952	20 grammes	» 1.10
3953	50 grammes	» 2.30
3954	100 grammes	» 4.—

On sème le chou à faucher au printemps dès que le temps le permet en place en pleine terre en rayons espacés de 20 cm. Après 6 semaines, les feuilles ont déjà atteint leur développement. On les coupe à rase terre. **Usage :** On emploie les feuilles comme légume printanier.

Monsieur J.-B. Détrieux, cultivateur, à Châlons-le-Vergeux-Hérmonville (Marne), nous écrit:

54/41

Nous sommes très satisfaits de votre graine de betterave « La Fabre ».

Monsieur Maurice Pelletier, à Hortes (Haute-Marne), nous écrit:

55/30

Je vous dirai donc que j'ai été très satisfait de vos semences surtout de la betterave « La Fabre » qui est d'un très grand rendement et d'un arrachage facile.

Monsieur Félicien Barthelemy, cultivateur, à Mainville-Mairy (M.-et-M.), nous écrit:

Ayant été bien servi chez vous l'année dernière, je vous réserve ma nouvelle commande.



Chou-fleur, d'Erfurt

Chou-fleur, demi-dur de Metz



Chou-fleur, Lenormand



Chou brocoli

Monsieur Fernand Gœury, cultivateur, à Rouvres par Etain (Meuse), nous écrit : 58/33

J'ai été très content de la commande de l'année dernière; les betteraves « La Fabre » étaient très belles.

Monsieur François Bernard, agriculteur, ferme de Clamour à Pougnes-les-Eaux (Nièvre), nous écrit : 60/2

J'ai été très satisfait de vos envois de graines de betteraves « La Fabre », soit 40 kilos, de l'année dernière. C'est une betterave d'un grand rendement et d'une bonne qualité pour le bétail. L'arrachage et le nettoyage sont très faciles.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Chou-fleur

★ d'Erfurt, nain très hâtif, extra choix, très hâtif, convient surtout pour châssis

4000	le paquet	fr. 2.40
4001	10 grammes	» 12.—
4002	20 grammes	» 22.—

★ géant de Francfort, de dimensions énormes comme plante et pomme, très recommandable

4030	le paquet	fr. 1.—
4031	10 grammes	» 3.—
4032	20 grammes	» 5.40

Boule de neige, nain extra hâtif

4040	le paquet	fr. 3.20
4041	10 grammes	» 18.—
4042	20 grammes	» 32.—

géant de Naples, nec plus ultra

4050	le paquet	fr. 1.—
4051	10 grammes	» 3.—
4052	20 grammes	» 5.40

★ demi-dur, de Metz, fin, très gros, pomme très blanche, grosse et se conservant longtemps

4080	le paquet	fr. 1.90
4081	10 grammes	» 9.—
4082	20 grammes	» 16.—

demi-dur, de Paris, fin, grosse pomme

4090	le paquet	fr. 1.90
4091	10 grammes	» 9.—
4092	20 grammes	» 16.—

★ Lenormand, superbe variété, très volumineuse, rustique, très fine, pied court

4110	le paquet	fr. 1.50
4111	10 grammes	» 7.—
4112	20 grammes	» 12.60

d'Alger, très gros, très blanc, tardi.

4120	le paquet	fr. 1.30
4121	10 grammes	» 6.—
4122	20 grammes	» 11.—

Chou-fleur

★ Merveille de toutes saisons, excellente qualité, grain serré fin

4140	le paquet	fr. 2.70
4141	10 grammes	» 15.—
4142	20 grammes	» 27.—

Culture: La culture des choux-fleurs est une des plus simples et en même temps une des plus difficiles. Elle ne réussit d'habitude qu'entre des mains expérimentées. Les pommes des choux-fleurs ne se forment régulièrement que si le développement des plantes s'est fait *rapidement* et *sans temps d'arrêt* depuis le début jusqu'à la fin de la végétation. Ceci est très essentiel. Le chou-fleur réclame une exposition chaude et une terre profondément ameublie, riche et de l'engrais frais. Il lui faut en outre des arrosages copieux et ininterrompus depuis le semis jusqu'à la récolte, de façon à activer la végétation très rapidement. Pour tous les choux-fleurs il est très important de couvrir la pomme dès son apparition avec les grandes feuilles du tour. Une pluie *chaude* (d'orage) peut provoquer la montée à fleur sans formation de pomme Pour éviter cela on donnera immédiatement après cette pluie chaude un arrosage à l'eau froide.

1. Semer: Septembre—octobre sur vieille couche, repiquer sous châssis froid ou en pleine terre, abriter le plant pendant les froids; planter sur couche en janvier—février. Récolte: mai—juin. Variétés: Erfurt, Boule de neige, Metz, Paris, Lenormand, Merveille.
2. Semer: Janvier—février sur couche chaude, repiquer sur couche ou sous chassis froid, mettre en place quand le plant a 4 ou 5 feuilles sous châssis ou en pleine terre fin mars—avril espacé d'environ 60 cm. Récolte: juin—juillet. Variétés: Erfurt, Boule de neige, Metz, Paris, Lenormand, Merveille.
3. Semer: De mars en juin en pleine terre en lieu frais et mi-ombragé, mettre en place quand le plant a 4 ou 5 feuilles en pleine terre espacé d'environ 60 cm. Récolte: juillet—octobre. Variétés: Francfort, Géant de Naples, Metz, Paris, Lenormand, Alger, Merveille.

Nous conseillons d'essayer plusieures sortes en même temps. On adoptera pour l'avenir celle qui réussira le mieux. Il y a des sortes qui viennent mieux dans un terrain et sous un certain climat qu'ailleurs.

Chou Brocoli (*Chou-fleur d'hiver*)

blanc

4200	le paquet	fr. 1.10
4201	10 grammes	» 4.—
4202	20 grammes	» 7.20

Culture: Semer en pépinière d'avril en juin, repiquer en pépinière dès que le plant a 2 ou 3 feuilles à 10 cm en tous sens, mettre en place cinq semaines après le semis, juin—juillet, espacé de 70 à 80 cm. Fréquents binages et arrosages. A l'entrée de l'hiver coucher les Brocolis la tête inclinée vers le Nord, en soulevant la motte avec une bêche, recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles.

Pendant les grands froids abriter avec des feuilles ou de la paille. Relever les plants à la fin de l'hiver. Récolte: mars et juin. On sème environ 5 gr. par mètre carré et on récolte environ 2 kilos 500 gr. de chou-fleur.



Chou-rave de Vienne

Chou-rave, Goliath



Chou-navet,
blanc gros



Chou-navet,
rutabaga de Skirwing

Madame Veuve Dehan-Magnier, jardinière et March. de graines à St-Eulien (Marne) nous écrit: (54/5)

J'ai toujours été **très contente** de vos graines et à ce sujet je tiens à vous envoyer une petite lettre de félicitations. Depuis **vingt ans** que je fais le commerce de graines, vous m'avez toujours servie consciencieusement sur tous les rapports. J'ai toujours eu de belles graines bien nettoyées, des espèces franches et de bonne germination, en un mot des semences de premier choix. Ce qui fait aussi le contentement de ma petite clientèle. Soyez assurés que je serai dans l'avenir comme je l'ai été jusqu'à maintenant toujours une fidèle cliente.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Chou-rave (*sur terre*)

★ blanc très hâtif de Vienne, extra

4240	le paquet de 5 gr.	fr. —.80
4241	10 grammes	» 1.20
4242	20 grammes	» 2.20
4243	50 grammes	» 4.50
4244	100 grammes	» 8.—

violet très hâtif de Vienne, extra

4250	le paquet de 5 gr.	fr. —.80
4251	10 grammes	» 1.20
4252	20 grammes	» 2.20
4253	50 grammes	» 4.50
4254	100 grammes	» 8.—

blanc géant Goliath

4300	le paquet de 5 gr.	fr. —.70
4301	10 grammes	» —.90
4302	20 grammes	» 1.70

violet géant Goliath

4310	le paquet de 5 gr.	fr. —.70
4311	10 grammes	» —.90
4312	20 grammes	» 1.70

Culture: Le Chou-rave aime une exposition chaude et abritée et une terre bien ameublie et bien fumée, mais pas à l'excès.

Semer les variétés hâtives vers la mi-mars sur couche ou en avril en pépinière. Mettre en place quand le plant est assez fort, espacés de 30 cm environ.

Semer les variétés tardives en avril-mai en pépinière; mettre en place au bout d'un mois les plants espacé de 45 cm. **Usage:** Le chou-rave hâtif, consommé jeune à demi-formé constitue un excellent légume. On le cuit coupé en petites tranches sans le blanchir et le mange à la sauce blanche.

Les variétés tardives forment un aliment très nutritif pour le bétail. Elles rendent de très grands services dans les sols impropres à la culture de la betterave. Les choux-raves s'adaptent aux saisons sèches et aux climats chauds. Dans les climats chauds on ne repique pas le chou-rave. — On sème environ 5 grammes par mètre carré. On récolte environ de 2 à 3 kilos par mètre carré.

Chou-navet (*en terre*)

blanc gros, chair blanche

4350	le paquet de 8 gr.	fr. —.60
4352	20 grammes	» —.90
4353	50 grammes	» 1.80
4354	100 grammes	» 3.20
4355	250 grammes	» 6.40
4356	500 grammes	» 11.20
4357	1 kilo	» 20.—

Chou-navet (*en terre*)

★ rutabaga de Skirwing à collet violet, très gros, chair jaune

4370	le paquet de 8 gr.	fr. —.60
4372	20 grammes	» —.90
4373	50 grammes	» 1.80
4374	100 grammes	» 3.20
4375	250 grammes	» 6.40
4376	500 grammes	» 11.20
4377	1 kilo	» 20.—

rutabaga Champion Sutton à collet rouge, très belle race, nette, très grosse très productive

4380	le paquet de 8 gr.	fr. —.60
4382	20 grammes	» —.90
4383	50 grammes	» 1.80
4384	100 grammes	» 3.20
4385	250 grammes	» 6.40
4386	500 grammes	» 11.20
4387	1 kilo	» 20.—

rutabaga géant de Hoffmann jaune, racine grosse, en forme d'œuf, très lisse à collet violet, chair jaune

4390	le paquet de 8 gr.	fr. —.60
4392	20 grammes	» —.90
4393	50 grammes	» 1.80
4394	100 grammes	» 3.20
4395	250 grammes	» 6.40
4396	500 grammes	» 11.20
4397	1 kilo	» 20.—

rutabaga jaune lisse à courtes feuilles

4410	le paquet de 8 gr.	fr. —.60
4412	20 grammes	» —.90
4413	50 grammes	» 1.80
4414	100 grammes	» 3.20
4415	250 grammes	» 6.40
4416	500 grammes	» 11.20
4417	1 kilo	» 20.—

Culture: Le chou-navet aime une terre forte et fraîche profondément ameublie et bien fumée avec du fumier consommé. On le sème en place en mai-juin, et éclaircit à une distance de 30 cm en tous sens. On butte plus tard les racines et donne quelques binages et arrose au besoin. La récolte se fait en octobre-novembre. **Usage:** On emploie la racine cuite comme légume, mais plus généralement comme nourriture des bestiaux. Le chou-navet remplace le navet avantageusement pendant l'hiver. On sème par hectare: en lignes 1 kilo, à la volée 3—4 kilos.

On sème environ 5 grammes par mètre carré. On récolte environ 4 kilos par mètre carré.

Arbres, Arbustes, Rosiers, Plantes grimpantes, voyez les pages **161** etc.



Ciboule

Ciboulette



Concombre, à cornichons

Concombre, vert long anglais



Concombre, vert très long d'Athènes

Voir la matière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Ciboule

commune

4440	le paquet	fr. —.90
4441	10 grammes	» 2.30
4442	20 grammes	» 4.20

Culture: La ciboule aime une terre bien fumée et bien préparée. Semer en place de mars à mai en terre bien préparée, en rayons espacés de 20 centimètres. Les soins à donner sont quelques sarclages et arrosages. Environ 3 mois après le semis on peut commencer à couper les tiges. **Usage**: On emploie les tiges comme condiment. Les fleurs sont très estimées dans l'apiculture.

Ciboulette (*Civette*)

4460	le paquet	fr. 1.10
4461	10 grammes	» 7.50
4462	20 grammes	» 13.50

Culture: La ciboulette aime une exposition demi-ombragée et une terre assez riche. Semer de février en avril, en place en pleine terre comme bordure. **Usage**: On emploie les feuilles comme celles de la ciboule.

Concombre

vert à cornichons de Paris, hâtif, estimé pour conserves

4510	le paquet	fr. —.80
4511	10 grammes	» 1.20
4512	20 grammes	» 2.20
4513	50 grammes	» 4.50
4514	100 grammes	» 8.—

★ vert cornichon amélioré de Bourbonne

4520	le paquet	fr. 1.—
4521	10 grammes	» 2.10
4522	20 grammes	» 3.80
4523	50 grammes	» 7.90
4524	100 grammes	» 14.—

vert demi-long amélioré

4530	le paquet	fr. —.80
4531	10 grammes	» 1.20
4532	20 grammes	» 2.20
4533	50 grammes	» 4.50
4534	100 grammes	» 8.—

★ vert long anglais épineux, est aussi très bon comme cornichon

4550	le paquet	fr. —.80
4551	10 grammes	» 1.50
4552	20 grammes	» 2.80
4553	50 grammes	» 5.60
4554	100 grammes	» 10.—

Concombre

vert très long d'Athènes, à peau lisse, le plus productif de tous, chair blanche, fine et bien pleine

4580	le paquet	fr. —.80
4581	10 grammes	» 1.40
4582	20 grammes	» 2.40
4583	50 grammes	» 5.—
4584	100 grammes	» 8.80

★ vert très long serpent d'Allemagne

4600	le paquet	fr. —.80
4601	10 grammes	» 1.50
4602	20 grammes	» 2.80
4603	50 grammes	» 5.60
4604	100 grammes	» 10.—

vert grimpant du Japon

4620	le paquet	fr. —.80
4621	10 grammes	» 1.50
4622	20 grammes	» 2.80
4623	50 grammes	» 5.60
4624	100 grammes	» 10.—

blanc long hâtif

4630	le paquet	fr. —.80
4631	10 grammes	» 1.50
4632	20 grammes	» 2.80
4633	50 grammes	» 5.60
4634	100 grammes	» 10.—

Culture: On creuse au milieu de la planche (large de 1 m. 30) que l'on destine à la culture du concombre des trous d'environ 50 centimètres de largeur et autant de profondeur qu'on remplit de 30 centimètres de fumier et que l'on recouvre de 20 centimètres de bonne terre (ou de terreau). On sème au milieu de ce trou 6 graines. Le prochain trou ou poquet se trouve à 60 centimètres environ et ainsi de suite. On sème vers la mi-Mai. On recouvre la graine de 2 cm de terre et donne un bon arrosage. Après la formation de la quatrième feuille on enlève les plants qui sont de trop. Après une huitaine de jours on butte un peu les pieds. Pour obtenir plusieurs ramifications on étête les plants, c'est-à-dire on coupe le bout de la tige primitive. On donne des binages répétés. Pendant la sécheresse il faut arroser souvent et copieusement. L'amertume des concombres ne provient pas, comme on le suppose volontiers, de l'espèce, mais bien du terrain et de la température. Un temps humide et froid produit des concombres amers. On récolte les cornichons au fur et à mesure qu'ils mesurent environ 5 à 6 cm. On récolte les concombres de juillet en octobre. On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte environ 1 kilo 500 gr. par mètre carré. **Usage**: On mange les fruits crus ou confits au vinaigre.

Arbres, Arbustes, Rosiers, Plantes grimpantes
voyez les pages **161** etc.



Courge
à la moelle



Courge
Giraumon turban



Concombre à forcer Noa



Cresson
de fontaine



Cresson, alénois frisé

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Concombre à forcer

vert de Noa

4690	le paquet	fr.	3.—
4691	10 grammes	»	12.—
4692	20 grammes	»	22.—

vert, Rollison's Telegraph

4700	le paquet	fr.	1.70
4701	10 grammes	»	6.—
4702	20 grammes	»	11.—

Culture: On sème les concombres à forcer fin janvier sur couche chaude et repique les petits plants également sur couche. Dès qu'ils ont 2 à 3 feuilles on les met en place deux par châssis. Les soins à donner consistent à donner de l'air chaque fois que c'est possible et à bassiner au besoin. Après la formation de la sixième feuille on coupe le bout des tiges pour obtenir de nouvelles ramifications. Dès qu'il fait plus chaud on commence à donner toujours plus d'air; au mois de juin on peut complètement enlever les châssis. Les premiers temps on n'arrose pas, plus tard abondamment. Environ 2 mois et demi après la plantation on peut déjà récolter des fruits.

Coriandre

4720	le paquet de 5 gr.	fr.	—.60
4723	50 grammes	»	2.30

Culture: Le coriandre aime une terre chaude et un peu légère. On le sème à l'automne ou au printemps. Récolte en été. **Usage:** On se sert de la graine pour la fabrication des liqueurs et dans la cuisine.

Courge

à la moelle, excellente variété, se mangeant lorsque le fruit a atteint à peu près la moitié de son développement. La chair en est alors très tendre et moelleuse.

4740	le paquet de 5 gr.	fr.	—.70
4741	10 grammes	»	1.—
4742	20 grammes	»	1.80

Potiron jaune gros, le plus gros de tous et très bon, variété comestible

4760	le paquet de 6 gr.	fr.	—.60
4762	20 grammes	»	—.90
4763	50 grammes	»	1.80
4764	100 grammes	»	3.20

Giraumon turban (*bonnet turc*), variété comestible et d'ornement

4810	le paquet de 5 gr.	fr.	—.60
4812	20 grammes	»	1.30

en mélange (*Coloquintes*), variété d'ornement

4830	le paquet de 5 gr.	fr.	1.10
4831	10 grammes	»	2.—
4832	20 grammes	»	3.50

Culture: La courge aime une exposition chaude et abritée, une terre riche, bien ameublie et bien fumée avec du fumier frais. Pour activer la végétation on fait comme pour les concombres des trous d'une profondeur d'environ 50 cm, qu'on remplit de fumier et qu'on recouvre de terreau. C'est dans ce terreau qu'on sème les graines au mois de mai 2 ou 3 par trou. On arrose abondamment aussi avec du jus de fumier. Pour obtenir de très gros fruits on n'en laisse que 2 ou 3 par pied. On sème environ 5 grammes par mètre carré. On récolte environ 250 grammes par mètre carré. **Usage:** Les fruits s'emploient cuits de différentes manières. Le potiron est aussi une excellente nourriture pour les bestiaux. On peut conserver les fruits mûrs dans un local sain, à l'abri du froid.

Cresson

alénois frisé

4860	le paquet de 10 gr.	fr	—.60
4862	20 grammes	»	—.70
4863	50 grammes	»	1.40
4864	100 grammes	»	2.40
4867	1 kilo	»	15.—

de jardin ou de terre vivace

4870	le paquet de 5 gr.	fr.	—.70
4872	20 grammes	»	1.80

de fontaine

4880	le paquet	fr.	—.70
4881	10 grammes	»	2.50
4882	20 grammes	»	4.50

Culture: *Le cresson alénois* réussit partout, aime le terrain frais. On le sème en mars—avril en rayons espacés de 10 cm assez épais. Dès qu'il a une hauteur de 6 cm on le coupe à rase terre. On peut faire deux récoltes de chaque planche. Afin d'obtenir du cresson à bonne heure on peut aussi semer sur couche chaude en janvier—février. Après 3 semaines on peut déjà en récolter. *Le cresson de jardin ou de terre vivace* réussit en toute terre de jardin et peut être semé depuis le printemps jusqu'en automne. Ce cresson ne craint pas la gelée. *Le cresson de fontaine:* Par sa prédilection pour de l'eau courante il exige des dispositions de culture assez coûteuses et souvent impossibles à réaliser dans la plupart des jardins. Pour cette raison nous nous abstenons d'en donner des explications. Nous conseillons la méthode simple de la culture en couche. On sème le cresson au printemps sous châssis et n'a d'autres soins à donner que de l'entretenir très humide. On donne à la couche une exposition vers le nord.

Cumin

(*Carvi*)

4900	le paquet de 5 gr.	fr.	—.70
4902	20 grammes	»	1.70

Culture: Le cumin réussit partout. On le sème en avril—mai en pleine terre en rayons espacés de 20 cm. La première année le cumin ne forme que des racines et des feuilles, la seconde année il produit seulement des graines. **Usage:** On se sert de la graine dans la cuisine. Les racines des plantes d'un an forment un légume fin.

Echalote (*voir page 104 „Articles div.“*).

Monsieur Zéphirin Carlier, cultivateur, à Elesmes par Maubeuge (Nord), nous écrit: 61/28

J'ai eu entière satisfaction avec vos betteraves « La Fabre ». Cette année, sur 24 ares de terrain, j'ai récolté 18.000 kilos de betteraves avec 2 kilos de graines « La Fabre ». Alors, vous voyez, rendement énorme, facile à arracher et à nettoyer. En résumé, la betterave « La Fabre » est l'idéale. Je la recommande à chaque cultivateur.

Epinard de Viroflay

Estragon



Fenouil, de Florence



Fève, de Windsor

Attestation d'un ***Syndicat:***

Depuis la guerre, l'important Syndicat de Grand et Petit Failly confie ses commandes de graines à la maison Fabre de Metz et nous sommes heureux de pouvoir témoigner à son égard de la satisfaction de tous nos cultivateurs sociétaires. Cet établissement a toujours fait preuve d'une véritable conscience professionnelle dans la fourniture de ses graines potagères et fourragères, etc. Celles-ci propres, sélectionnées de variétés pures nous ont donné toujours **d'excellents résultats.** Son esprit d'accommodement, ses prix modérés, et la supériorité de ses graines ont fait que pour nous désormais la maison Fabre de Metz est une **maison de premier ordre, une maison de confiance.** (57/9)

Le secrétaire du Syndicat agricole
de Grand et Petit Failly (Meurthe-et-Moselle).

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Epinard

de Gaudry, *à graine ronde,* à feuilles de laitue

4940	le paquet de 15 gr.	fr.	—.80
4943	50 grammes	»	1.40
4944	100 grammes	»	2.40
4945	250 grammes	»	4.80
4946	500 grammes	»	8.40
4947	1 kilo	»	15.—

★ monstrueux de Viroflay, *graine ronde,*

très vigoureux, feuilles énormes, très étoffées; réussit bien en toute saison, très méritant

4960	le paquet de 15 gr.	fr.	—.80
4963	50 grammes	»	1.40
4964	100 grammes	»	2.40
4965	250 grammes	»	4.80
4966	500 grammes	»	8.40
4967	1 kilo	»	15.—

★ Victoria, vert foncé, *graine ronde,*

très méritant par sa grande tardivité à monter, feuilles larges, nombreuses, d'un vert très foncé

4980	le paquet de 15 gr.	fr.	—.80
4983	50 grammes	»	1.40
4984	100 grammes	»	2.40
4985	250 grammes	»	4.80
4986	500 grammes	»	8.40
4987	1 kilo	»	15.—

Culture : L'épinard réussit partout, il préfère cependant une terre riche et fraîche. Pour en avoir toujours à cueillir on peut en semer tous les mois en rayons espacés de 20 cm. Pendant la sécheresse on l'arrose abondamment, pendant la pluie on lui donne du jus de fumier. Dès que les feuilles sont entièrement développées on les coupe à rase terre; on peut répéter cette opération 2 ou 3 fois; après les plantes montent à graine. On sème environ 15 grammes par mètre carré. On récolte environ 2 kilos 500 grammes par mètre carré. **Usage :** On mange les feuilles cuites.

Estragon

de Russie

5020	le paquet	fr.	1.80

Culture : L'estragon aime une exposition chaude et une terre meuble et passablement fraîche. On le sème de mars en avril sur couche, le met en place en pleine terre espacé de 40 cm au mois de mai. **Usage :** On l'emploie dans la salade et pour les cornichons.

Fenouil

doux ou de Florence

5040	le paquet	fr.	—.80
5041	10 grammes	»	1.20
5042	20 grammes	»	2.20

Culture : Le fenouil de Florence aime une exposition chaude et abritée et une terre riche. On le sème mars—avril en pépinière et le repique dans des tranchées de 10 cm de profondeur distancées de 45 cm, lorsqu'on veut blanchir le renflement au collet de la plante. La première année on n'a d'autres soins à donner que des binages et arrosages fréquents et abondants. Avant l'hiver on garantit les plantes contre la gelée. L'été prochain, lorsque le renflement au collet de la plante a pris environ le volume d'un œuf, on le butte. Au bout d'une dizaine de jours on peut commencer la récolte. **Usage :** On emploie le fenouil de Florence cuit. C'est un excellent légume un peu analogue au céleri.

Fève

On ne servira pas de quantité en dessous de 250 grammes.

★ de Séville à longues cosses

5075	250 grammes	fr.	1.60
5076	500 grammes	»	2.80
5077	1 kilo	»	5.20

de Windsor blanche, grosse large,

cosses et grains plus gros que ceux de la fève de marais

5095	250 grammes	fr.	2.80
5096	500 grammes	»	5.20
5097	1 kilo	»	10.—

de Windsor verte, grosse large, cosses et grains plus gros que ceux de la fève de marais

5105	250 grammes	fr.	2.80
5106	500 grammes	»	5.20
5107	1 kilo	»	10.—

Culture : La fève réussit partout, mais préfère un sol riche un peu frais et bien fumé. On sème de mars en mai en rayons espacés de 40 cm dans des trous de 8 cm de profondeur et distancés l'un de l'autre de 5 à 6 cm chaque fois une fève. Au moment de la floraison on pince l'extrémité des plantes ce qui hâte la production. Environ 2 mois après le semis on récolte les jeunes fèves vertes ou plus tard les fèves mûries. **Usage :** On mange le grain vert cuit.

Fraisiers

Plants de fraises *(voir page 110).*

Giraumon *(voir Courge, page 53).*

Monsieur Jean Morant, cultivateur, Mont St-Adrien p. Beauvais (Oise), nous écrit : 62/2

Ayant été très satisfait de ma récolte de vos graines, j'ai fait tout le nécessaire pour vous faire de la réclame.

Harioot
à rames grand mangetout blanc

Haricot
à rames sabre

Je profite de l'occasion pour vous dire encore une fois toute notre satisfaction. Les commandes que nous vous avons adressées depuis la guerre ont toujours été exécutées avec le plus grand soin et la plus grande diligence, par votre maison. Jamais nous n'avons eu à nous plaindre ni de la quantité ni de la qualité et cependant nous n'avons jamais payé plus cher qu'ailleurs. Aussi votre maison est pour nous une maison de confiance qu'il nous plaît de recommander à nos amis et à tous ceux qui ont le souci d'être servis rapidement et honnêtement. 57/5

Abbé Lamson, secrétaire-adjoint du Syndicat agricole Colmey-Villette p. Longuyon (Meurthe-et-Moselle).

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Nous attirons l'attention de nos clients sur les déboires que pourrait leur occasionner l'achat de Haricots de la récolte 1927. Ces Haricots, naturellement bien meilleur marché que ceux de 1928, ont été récoltés dans des conditions très défavorables et ont en général une germination ne dépassant pas 30 à 40 %, tandis que ceux de la récolte 1928 germent très bien.

Haricots à rames

★ à rames Sabre, à très grandes cosses, les cosses sont larges, droites et très longues, variété productive assez tardive, grain long blanc.

5124	100 grammes	fr. 2.70
5125	250 grammes	» 5.40
5126	500 grammes	» 10.20
5127	1 kilo	» 20.—

à rames de Soissons, blanc, le plus estimé et le meilleur pour manger sec.

5134	100 grammes	fr. 2.—
5135	250 grammes	» 4.10
5136	500 grammes	» 7.60
5137	1 kilo	» 14.80

à rames d'Espagne, blanc, grain énorme, très farineux, estimé aussi comme plante d'ornement, les haricots d'Espagne cueillis en cosses vertes fournissent un grain frais, excellent, très tendre

5144	100 grammes	fr. 2.—
5145	250 grammes	» 4.10
5146	500 grammes	» 7.60
5147	1 kilo	» 14.80

à rames d'Espagne, rouge

5154	100 grammes	fr. 2.—
5155	250 grammes	» 4.10
5156	500 grammes	» 7.60
5157	1 kilo	» 14.80

★ à rames, blanc grand mangetout, longues cosses vertes, grain blanc, allongé, plat très productif.

5204	100 grammes	fr. 2.30
5205	250 grammes	» 4.60
5206	500 grammes	» 8.60
5207	1 kilo	» 16.80

★ à rames Don Carlos ou St-Fiacre, hâtif, excessivement productif, très longues cosses vertes, charnues, grain café au lait

5214	100 grammes	fr. 2.50
5215	250 grammes	» 4.90
5216	500 grammes	» 9.20
5217	1 kilo	» 18.—

à rames beurre noir d'Alger, cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé, grain noir ovale

5224	100 grammes	fr. 3.20
5225	250 grammes	» 6.40
5226	500 grammes	» 12.30
5227	1 kilo	» 24.—

Haricots à rames

à rames beurre blanc d'Alger, cosse jaune, grain blanc ovale

5234	100 grammes	fr. 3.20
5235	250 grammes	» 6.40
5236	500 grammes	» 12.30
5237	1 kilo	» 24.—

★ à rames beurre du Mont-d'or, cosse blanche, très longue, grain brun très foncé, excellent, très productif

5244	100 grammes	fr. 3.20
5245	250 grammes	» 6.40
5246	500 grammes	» 12.30
5247	1 kilo	» 24.—

à rames Princesse sans filet, grain blanc rond, variété extrêmement productive

5274	100 grammes	fr. 2.70
5275	250 grammes	» 5.40
5276	500 grammes	» 10.20
5277	1 kilo	» 20.—

★ à rames Phénomène, cosses droites et vertes se conservant bien, sans fil même lorsqu'elles sont déjà très développées. Grain blanc d'excellente qualité à l'état sec

5294	100 grammes	fr. 2.30
5295	250 grammes	» 4.60
5296	500 grammes	» 8.60
5297	1 kilo	» 16.80

Culture: Le haricot aime une exposition chaude et abritée, une terre légère, riche, fumée l'année précédente. Avant de semer on prépare des planches d'une largeur de 1,20 m. On tire ensuite au cordon 2 lignes à 20 cm du bord de chaque côté de la planche. C'est dans ces lignes qu'on plante distancées de 60 cm environ, les rames un peu inclinées vers le milieu de la planche de sorte que les rames des 2 lignes se rencontrent par leurs parties supérieures. Pour les consolider on les attache ensemble là où ils se croisent. Au mois de mai on sème autour de chaque rame environ 6—8 haricots qu'on enterre de 3—4 cm. On donne quelques binages et on butte le pied. Dès que les plantes commencent à ramer on attache les tiges avec du raphia légèrement après les perches. On sème environ 20 grammes par mètre carré. On récolte environ 4 kilos par mètre carré. **Usage:** On mange les cosses vertes lorsqu'elles sont jeunes et tendres cuites sous le nom de haricots verts ou les grains mûrs après l'entier développement de la plante.

Haricot
nain Bagnolet

Haricot
nain flageolet d'Etampes

Par la présente je vous dirai que je suis très satisfait de votre maison, avec laquelle je fais des affaires depuis **18 ans**. J'ai toujours été content de toutes les graines livrées ainsi que du soin donné aux promptes expéditions. (2/1)

E. A. Banzet,
établissement horticole à Rothau (Bas-Rhin).

Je tiens à dire à la maison Fabre que je suis satisfait des graines fournies par la maison. La renommée de la Maison Fabre n'est plus à faire, depuis **25 ans** je prends mes graines dans cette maison. (57/1)

Charles André, chef jardinier
Mine du Nord-Est Joudreville par Pienne
(Meurthe-et-Moselle).

Je compte comme toujours sur vos bons soins pour cette nouvelle commande; je dois avouer du reste que depuis **25 ans** que je me fournis chez vous, j'ai toujours été satisfait de la bonne qualité des marchandises et de la rapidité de l'expédition. (0/1)

Jos. Beck, jardinier,
23, rue Pétain, Guebwiller (Haut-Rhin).

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Haricots nains

nain Bagnolet (*Haricot suisse gris*), grain jaune pâle, fortement marbré de noir; un des meilleurs haricots en vert et pour conserves, très productif

5314 100 grammes . . . . fr. 2.50
5315 250 grammes . . . . » 4.90
5316 500 grammes . . . . » 9.20
5317 1 kilo . . . . . » 18.—

nain flageolet Chevrier, à grain toujours vert, séchée à l'ombre, toute la plante se conserve verte, grain fin

5344 100 grammes . . . . fr. 1.90
5345 250 grammes . . . . » 3.90
5346 500 grammes . . . . » 7.20
5347 1 kilo . . . . . » 14.—

★ nain flageolet jaune de St-André (*Haricot prodige de Courtry*), hâtif; excellent en grains écossés frais; gousses longues

5354 100 grammes . . . . fr. 2.50
5355 250 grammes . . . . » 4.90
5356 500 grammes . . . . » 9.20
5357 1 kilo . . . . . » 18.—

★ nain Métis, long filets très fins, vert de bonne qualité. Grain panaché noir et blanc; bien hâtif et de production abondante

5364 100 grammes . . . . fr. 3.20
5365 250 grammes . . . . » 6.40
5366 500 grammes . . . . » 12.30
5367 1 kilo . . . . . » 24.—

nain flageolet d'Etampes très hâtif, grain blanc, long, le plus hâtif des haricots flageolets, très productif, rustique, bien nain, excellent pour la culture de primeurs

5384 100 grammes . . . . fr. 1.90
5385 250 grammes . . . . » 3.90
5386 500 grammes . . . . » 7.20
5387 1 kilo . . . . . » 14.—

nain flageolet jaune du Perreux, très hâtif à forcer, excellent à manger en vert, grain oblong de couleur jaune chamoisée

5394 100 grammes . . . . fr. 2.50
5395 250 grammes . . . . » 4.90
5396 500 grammes . . . . » 9.20
5397 1 kilo . . . . . » 18.—

nain flageolet rouge, rognon de coq, variété une des plus rustiques et des plus productives de qualité remarquable en sec, grain rouge long cylindrique

5404 100 grammes . . . . fr. 1.70
5405 250 grammes . . . . » 3.40
5406 500 grammes . . . . » 6.20
5407 1 kilo . . . . . » 12.—

Haricots nains

nain Beurre de Metz, grain marbré noir et blanc, longue cosse jaune

5414 100 grammes . . . . fr. 3.70
5415 250 grammes . . . . » 7.40
5416 500 grammes . . . . » 14.30
5417 1 kilo . . . . . » 28.—

nain grande hollandaise lingot

5424 100 grammes . . . . fr. 1.70
5425 250 grammes . . . . » 3.40
5426 500 grammes . . . . » 6.20
5427 1 kilo . . . . . » 12.—

nain jaune cent pour un, grain petit, ovale et allongé, jaune mordoré vif, très nain, très rustique et très productif

5434 100 grammes . . . . fr. 2.20
5435 250 grammes . . . . » 4.40
5436 500 grammes . . . . » 8.20
5437 1 kilo . . . . . » 16.—

★ nain merveille de Paris, variété très vigoureuse et d'une production abondante, grain petit nankin fortement marbré de brun

5444 100 grammes . . . . fr. 2.20
5445 250 grammes . . . . » 4.40
5446 500 grammes . . . . » 8.20
5447 1 kilo . . . . . » 16.—

nain noir hâtif de Belgique, très hâtif, cosse longue, légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert, grain petit noir

5454 100 grammes . . . . fr. 1.90
5455 250 grammes . . . . » 3.90
5456 500 grammes . . . . » 7.20
5457 1 kilo . . . . . » 14.—

nain Roi des Belges, grain noir allongé, longue cosse verte

5464 100 grammes . . . . fr. 2.90
5465 250 grammes . . . . » 5.90
5466 500 grammes . . . . » 11.30
5467 1 kilo . . . . . » 22.—

nain princesse, dit double de Hollande, grosse cosse charnue, grain blanc, carré des bouts très productif

5474 100 grammes . . . . . fr. 2.70
5475 250 grammes . . . . . » 5.40
5476 500 grammes . . . . . » 10.20
5477 1 kilo . . . . . » 20.—

nain sabre à très grandes cosses, grain blanc allongé, plat, très hâtif

5484 100 grammes . . . . . fr. 2.50
5485 250 grammes . . . . . » 4.90
5486 500 grammes . . . . . » 9.20
5487 1 kilo . . . . . » 18.—

Monsieur *Daniel Chénier, à Rohé commune de Flée par Château du Loir (Sarthe)* nous écrit: (27/1)

Je viens vous exprimer mon contentement pour la qualité de vos graines sans exception et surtout de votre Betterave « La Fabre », dont les cultivateurs d'ici n'ont jamais vu d'aussi belles.

Haricot
nain beurre noir d'Alger



Haricot
nain Mont d'or



Haricot
nain Lyonnais

Arbres, Arbustes, Rosiers, Plantes grimpantes voyez les pages **161** etc.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Haricots nains (*suite*)

nain, Roi des beurres, grain blanc, longue cosse jaune

5494	100 grammes	fr.	3.20
5495	250 grammes	»	6.40
5496	500 grammes	»	12.30
5497	1 kilo	»	24.—

★ nain incomparable, magnifique variété hâtive et productive, grain blanc marqué de noir

5514	100 grammes	fr.	2.50
5515	250 grammes	»	4.90
5516	500 grammes	»	9.20
5517	1 kilo	»	18.—

★ nain flageolet beurre, cosse jaune, très longue, grain violet rouge, long, variété très vigoureuse et très productive

5524	100 grammes	fr.	3.20
5525	250 grammes	»	6.40
5526	500 grammes	»	12.30
5527	1 kilo	»	24.—

nain beurre noir d'Alger, grain noir ovale, cosse jaune

5534	100 grammes	fr.	3.20
5535	250 grammes	»	6.40
5536	500 grammes	»	12.30
5537	1 kilo	»	24.—

nain beurre blanc d'Alger, grain blanc ovale, cosse jaune

5544	100 grammes	fr.	3.20
5545	250 grammes	»	6.40
5546	500 grammes	»	12.30
5547	1 kilo	»	24.—

nain beurre du Mont d'or, cosse jaune grain ovoïde violet taché et marbré de brun

5554	100 grammes	fr.	3.20
5555	250 grammes	»	6.40
5556	500 grammes	»	12.30
5557	1 kilo	»	24.—

nain géant de Hinrich, grain marbré, cosse très longue verte charnue, très productif, grain ovoïde rose saumoné tacheté de rouge

5564	100 grammes	fr.	2.70
5565	250 grammes	»	5.40
5566	500 grammes	»	10.20
5567	1 kilo	»	20.—

Haricots nains

nain géant de Hinrich, grain blanc, cosse très longue verte, grain blanc ovoïde

5574	100 grammes	fr.	2 70
5575	250 grammes	»	5.40
5576	500 grammes	»	10.20
5577	1 kilo	»	20.—

nain beurre Merveille du marché, grain noir, cosse jaune longue bien sans parchemin

5584	100 grammes	fr.	3.20
5585	250 grammes	»	6.40
5586	500 grammes	»	12.30
5587	1 kilo	»	24.—

★ nain petit mangetout hâtif, cosse verte, grain blanc

5594	100 grammes	fr.	3.—
5595	250 grammes	»	5.90
5596	500 grammes	»	11.30
5597	1 kilo	»	22.—

nain Lyonnais à très longue cosse, cosse très longue, cylindrique, très tendre, grain brun foncé, long

5604	100 grammes	fr.	2.20
5605	250 grammes	»	4.40
5606	500 grammes	»	8.20
5607	1 kilo	»	16.—

★ nain le Czar, très hâtif, très productif, grain blanc, excellente variété pour pleine terre et châssis

5614	100 grammes	fr.	2.50
5615	250 grammes	»	4.90
5616	500 grammes	»	9.20
5617	1 kilo	»	18.—

Culture: Les haricots nains aiment la même exposition et le même sol que les haricots à rames. On sème en avril—mai dans des trous de 5 cm de profondeur, espacés les uns des autres de 30 à 40 cm, de 4 à 5 haricots. Les soins à donner consistent comme pour les haricots à rames à donner des binages et à butter les pieds. On sème environ 20 grammes par mètre carré. On récolte environ 4 kilos par mètre carré. **Usage:** comme pour les haricots à rames

Monsieur G. Bourié, retraité des Chemins de fer de l'Etat, à Francheville (Orne), nous écrit :
63/2

Nous avons été très contents de vos graines qui ont très bien réussi.

Laitue gros cordon rouge

Laitue gotte

Laitue, Reine de Mai



Laitue, Batavia blonde

Laitue, Merveille des 4 saisons

Laitue, Bossin

Laitue, de Versailles

Monsieur Gabriel Berthier, propriétaire, à Bassu par Bassuet (Marne), nous écrit: 51/1

Je tiens à vous faire savoir que depuis *22 ans* que je prends des graines potagères, fourragères et graminées, je n'ai qu'à louer la germination et le rendement.

Monsieur Florent Druart, mineur, route de Pernes, à Camblain-Châtelin (Pas-de-Calais), nous écrit: 64/1

J'ai été très satisfait de vos graines.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Laitues pommées printanières.

Culture: La laitue aime une exposition libre et chaude et pas trop sèche et une terre bien ameublie riche, mais fumée l'année précédente. On sème les variétés hâtives: 1) en janvier-février sur couche chaude; on repique les plantes également sur couche chaude dès qu'elles ont 4 feuilles. Les soins à donner consistent à donner de l'air quand on peut et des arrosages lorsqu'il est nécessaire. 2) On sème en mars sur couche tiède, en avril on repique les plants en rayons, en les espaçant de 20 à 25 cm. 3) On sème en avril en place en pleine terre en rayons; on éclaircit à environ 25 cm. On sème environ 2 grammes par mètre carré. On récolte 16 têtes par mètre carré.

b signifie graine blanche, n graine noire, j graine jaune

Laitue

gotte, blonde à châssis, petite, très tendre et très précoce, forme vite sa pomme *b*

5710	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
5711	10 grammes	»	1.80
5712	20 grammes	»	3.30
5713	50 grammes	»	6.80
5714	100 grammes	»	12 —

★ gros cordon rouge, hâtive, la plus grosse et la meilleure laitue printanière, rustique *b*

5760	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
5761	10 grammes	»	1.50
5762	20 grammes	»	2.70
5763	50 grammes	»	5.40
5764	100 grammes	»	9.60

★ Reine de Mai, blonde, la plus hâtive pour pleine terre, convenant très bien pour couche froide, belle pomme serrée, très recommandable *b*

5800	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
5801	10 grammes	»	1.50
5802	20 grammes	»	2.70
5803	50 grammes	»	5.40
5804	100 grammes	»	9.60

Laitues pommées d'été et d'automne.

Culture: On peut semer les laitues d'été de mars en juillet tous les 15 jours. On repique les plants à 25 cm de distance. La culture des laitues demande surtout des arrosages et binages souvent répétés. On aura soin de détruire les escargots qui en sont spécialement friands. On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte 12 têtes par mètre carré.

Laitue

★ Batavia blonde à bord rouge, pomme très grosse rustique, recommandable *b*

5820	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
5821	10 grammes	»	1.80
5822	20 grammes	»	3.20
5823	50 grammes	»	6.60
5824	100 grammes	»	11.60

Laitue (*suite*)

Batavia brune, laitue chou *b*

5830	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
5831	10 grammes	»	2.—
5832	20 grammes	»	3.50
5833	50 grammes	»	7.20
5834	100 grammes	»	12.80

merveille des quatre saisons (*Laitue Besson rouge*), pomme énorme, tendre, peut se semer en toutes saisons, passe parfaitement l'hiver *n*

5860	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
5861	10 grammes	»	1.70
5862	20 grammes	»	3.10
5863	50 grammes	»	6.30
5864	100 grammes	»	11.20

Bossin, grosse tardive *n*

5870	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
5871	10 grammes	»	1.80
5872	20 grammes	»	3.20
5873	50 grammes	»	6.60
5874	100 grammes	»	11.60

★ blonde de Versailles, grosse pomme, lente à monter et très rustique *b*

5890	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
5891	10 grammes	»	1.50
5892	20 grammes	»	2.70
5893	50 grammes	»	5.40
5894	100 grammes	»	9.60

blonde du Cazard, pomme forte et ferme lente à monter, excellente variété *n*

5910	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
5911	10 grammes	»	1.50
5912	20 grammes	»	2.80
5913	50 grammes	»	5.60
5914	100 grammes	»	10.—

grosse Normande à graine jaune, belle grosse pomme *j*

5940	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
5941	10 grammes	»	1.40
5942	20 grammes	»	2.50
5943	50 grammes	»	5.20
5944	100 grammes	»	9.20

sanguine panachée, améliorée, à graine blanche *b*

5950	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
5951	10 grammes	»	1.60
5952	20 grammes	»	2.90
5953	50 grammes	»	5.90
5954	100 grammes	»	10.40

Voyez la **Liste des Cadeaux** à la page **126**.

Laitue, Chou de Naples

Laitue, pomme d'or

Laitue, grosse blonde paresseuse

Laitue brune têtue

Laitue d'hiver passion brune



Laitue d'hiver beurre

Monsieur Marcel Thomassin, cultivateur, à Oppenans par Villersexel (Haute-Saône), nous écrit: 70/34

L'année dernière, je vous ai fait une commande de graines de betteraves « La Fabre » dont j'ai été très satisfait. Le rendement a été énorme. Certaines betteraves pesaient jusqu'à 9 kilos. J'avais ensemencé 20 ares. J'ai obtenu une récolte de près de 20.000 kilos.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Laitue (*suite*)

de Laibach, blonde, pomme énorme, très serrée, garde très longtemps sa pomme *b*

6030 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
6031 10 grammes . . . . . » 1.80
6032 20 grammes . . . . . » 3.20
6033 50 grammes . . . . . » 6.60
6034 100 grammes . . . . . » 11.60

du Trocadéro (*Lorthois*), belle laitue de printemps et d'été *b*

6040 le paquet de 5 gr. . fr. 1.—
6041 10 grammes . . . . » 1.50
6042 20 grammes . . . . » 2.80
6043 50 grammes . . . . » 5.60
6044 100 grammes . . . . » 10.—

chou de Naples, très forte, aspect d'un chou *b*

6060 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
6061 10 grammes . . . . . » 1.70
6062 20 grammes . . . . . » 3.10
6063 50 grammes . . . . . » 6.30
6064 100 grammes . . . . . » 11.20

★ grosse blonde, paresseuse d'été, admirable laitue d'été, très grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme *b*

6100 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
6101 10 grammes . . . . . » 1.40
6102 20 grammes . . . . . » 2.50
6103 50 grammes . . . . » 5.20
6104 100 grammes . . . . . » 9.20

★ grosse brune, têtue, excellente laitue d'été, grosse et tendre prompte à se former et très lente à monter à graine, très recommandable *b*

6110 le paquet de 5 gr. . fr. 1.—
6111 10 grammes . . . . . » 1.40
6112 20 grammes . . . . . » 2.50
6113 50 grammes . . . . . » 5.20
6114 100 grammes . . . . . » 9.20

★ Gloire de Metz **(Nouveauté).** Cette nouvelle sorte est très recommandable, elle resiste très bien à la chaleur, est très tendre et forme des grosses pommes serrées. *b*

6130 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
6131 10 grammes . . . . . » 1.50
6132 20 grammes . . . . . » 2.80
6133 50 grammes . . . . . » 5.60
6134 100 grammes . . . . . » 10.—

Laitue (*suite*)

en mélange de bonnes espèces, ce mélange se compose des meilleures espèces à graines blanches, noires et jaunes; très recommandable pour petits jardins potagers, les variétés ne venant pas à la fois

6150 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
6151 10 grammes . . . . . » 1.50
6152 20 grammes . . . . . » 2.80
6153 50 grammes . . . . . » 5.60
6154 100 grammes . . . . . » 10.—

Laitues pommées d'hiver.

Culture: On sème les laitues d'hiver en août en pleine terre. En septembre-octobre, dès que le plant a environ 5 à 6 feuilles un peu fortes, on le met en place. On choisit une planche bien abritée. Pendant les grands froids on peut garantir les plants avec des paillassons. Les pommes commencent à se former dès la fin d'avril. On sème environ 3 gr. par mètre carré. On récolte 12 têtes par mètre carré.

Laitue

d'hiver, passion brune *b*

6170 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
6171 10 grammes . . . . . » 1.60
6172 20 grammes . . . . . » 2.90
6173 50 grammes . . . . . » 5.90
6174 100 grammes . . . . . » 10.40

d'hiver, passion blonde *b*

6180 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
6181 10 grammes . . . . . » 1.40
6182 20 grammes . . . . . » 2.50
6183 50 grammes . . . . . » 5.20
6184 100 grammes . . . . . » 9.20

★ d'hiver, beurre, très grosse pomme d'un jaune doré, tendre, très rustique *b*

6200 le paquet de 5 gr.. . . fr. 1.—
6201 10 grammes . . . . . » 1.70
6202 20 grammes . . . . . » 3.10
6203 50 grammes . . . . . » 6.30
6204 100 grammes . . . . . » 11.20

d'hiver en mélange *b*

6210 le paquet de 5 gr. . . fr. 1.—
6211 10 grammes . . . . . » 1.60
6212 20 grammes . . . . . » 2.90
6213 50 grammes . . . . . » 5.90
6214 100 grammes . . . . . » 10.40

Monsieur Pierre Vacher, cultivateur, La Ragée, Sanvignes-les-Mines (Saône-et-Loire), nous écrit: 71/33

J'ai été très content de votre betterave « La Fabre ». Mon champ a été très admiré par tous mes voisins.

Laitue à couper, frisée, d'Amérique



Laitue, romaine Ballon

Laitue, romaine blonde

Laitue à couper frisée graine noire

Monsieur Georges Bouchet, à Aize par Bonneville (Haute-Savoie), nous écrit: 74/4

Je suis très content de votre maison et je pense devenir un de vos fidèles clients.

Monsieur Prosper Paigalin, 43, rue du Nord, Choisy-le-Roi (Seine), nous écrit: 75/7

Je suis très satisfait des graines que j'ai eues l'année dernière.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Laitues se coupant petites en toutes saisons.

Culture : On sème les laitues à couper en mars-avril à la volée ou en rayons espacés de 10 cm. Trois semaines après le semis, lorsque les feuilles ont atteint une longueur de 10 cm environ, on peut les couper. Les feuilles repoussent et on obtient une seconde récolte.

Laitue

à couper, blonde Royale **(Nouveauté)** petite laitue à couper à cœur garni, à grandes feuilles tendres. Très recommandable *b*

6220	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
6221	10 grammes	»	1.20
6222	20 grammes	»	2.10
6223	50 grammes	»	4.30
6224	100 grammes	»	7.60

à couper, frisée, graine noire, variété recommandable comme laitue à couper; elle est lente à monter et donne une excellente salade pendant le printemps et une partie de l'été *n*

6230	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
6231	10 grammes	»	1.50
6232	20 grammes	»	2.80
6233	50 grammes	»	5.60
6234	100 grammes	»	10.—

à couper, frisée, d'Amérique, très frisée et très fortement teintée sur les bords de rouge cuivré *b*

6240	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
6241	10 grammes	»	1.50
6242	20 grammes	»	2.80
6243	50 grammes	»	5.60
6244	100 grammes	»	10.—

à couper, frisée, d'Australie, (ou laitue hâtive de Simpson) feuilles très frisées d'un vert blond, luisantes *b*

6250	le paquet de 5 gr.	fr.	1.—
6251	10 grammes	»	1.50
6252	20 grammes	»	2.80
6253	50 grammes	»	5.60
6254	100 grammes	»	10.—

Laitues-Romaines (Chicons).

Culture: On sème les Laitues-Romaines en avril-mai en place en pleine terre en rayons espacés de 30 cm. On éclaircit à 20 cm environ. 2 ou 3 semaines avant l'usage on lie les têtes avec du raphia pour blanchir l'intérieur. On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte 12 têtes par mètre carré.

Laitue

romaine, blonde, maraîchère de Paris (chicon), tendre, cassante, rustique, précoce et se coiffant sans être liée *b*

6270	le paquet de 5 gr.	fr.	1.10
6271	10 grammes	»	1.80
6272	20 grammes	»	3.30
6273	50 grammes	»	6.80
6274	100 grammes	»	12.—

romaine, verte, maraîchère (chicon), bonne variété à pomme très grosse, se forme rapidement *b*

6280	le paquet de 5 gr.	fr.	1.10
6281	10 grammes	»	1.80
6282	20 grammes	»	3.30
6283	50 grammes	»	6.80
6284	100 grammes	»	12.—

★ romaine, Ballon (*ou de Bougival*), c'est la plus volumineuse de toutes les romaines, tendre, très rustique et monte difficilement *n*

6290	le paquet de 5 gr.	fr.	1.10
6291	10 grammes	»	2.—
6292	20 grammes	»	3.50
6293	50 grammes	»	7.20
6294	100 grammes	»	12.80

romaine, chicon Batavia *n*

6350	le paquet de 5 gr.	fr.	1.30
6351	10 grammes	»	2.20
6352	20 grammes	»	4.—
6353	50 grammes	»	8.10
6354	100 grammes	»	14.40

Lavande

6400	le paquet	fr.	—.60
6401	10 grammes	»	3.—
6402	20 grammes	»	5.40

Culture: La lavande aime les terres légères bien ameublies et une exposition chaude et abritée. On la sème en avril sur couche froide et repique les petits plants en bordure, en les espaçant de 15 cm environ. **Usage:** On emploie les feuilles comme condiment et les fleurs dans la parfumerie.

Monsieur René Désolue, à Bescherelles p. Doummaire-en-Montois (Seine-et-Marne), nous écrit:

Comme j'ai été très content de vos graines...



Mâche, d'Italie Régence

Mâche, ronde à grosse graine

Marjolaine

Mélisse



Melon,
Cantaloup noir des Carmes



Melon,
Cantaloup d'Alger



Melon,
Cantaloup Prescot

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Mâche (*Doucette*)

★ ronde à grosse graine, grande race vigoureuse, la plus cultivée

6430	le paquet de 5 gr.	fr.	—.80
6432	20 grammes	»	2.—
6433	50 grammes	»	4.10
6434	100 grammes	»	7.20
6435	250 grammes	»	14.40
6436	500 grammes	»	25.20
6437	1 kilo	»	45.—

d'Italie Régence, feuilles larges très blondes monte très lentement

6440	le paquet de 5 gr.	fr.	— 60
6442	20 grammes	»	—.90
6443	50 grammes	»	1.80
6444	100 grammes	»	3.20

verte à cœur plein, bonne race formant une rosette compacte et bien remplie dans le cœur

6450	le paquet de 5 gr.	fr.	—.80
6452	20 grammes	»	2.20
6453	50 grammes	»	4.50
6454	100 grammes	»	8.—

Culture: La mâche réussit dans tout terrain. On la sème en août-septembre à la volée assez épais; elle produit dès le mois d'octobre jusqu'au printemps. Elle ne réclame ni soins, ni protection. On sème environ 5 grammes par mètre carré. On récolte environ 500 grammes par mètre carré.

Marjolaine

6470	le paquet	fr.	—.60
6471	10 grammes	»	1.50
6472	20 grammes	»	2.80

Culture: La marjolaine aime une terre légère bien préparée et bien fumée. On la sème en mars-avril sur couche tiède et repique les plants en pleine terre espacés de 25 cm au mois de mai. **Usage**: On emploie les feuilles comme condiment.

Mélisse (*Citronelle*)

6480	le paquet	fr.	1.40
6481	10 grammes	»	5.—
6482	20 grammes	»	9.—

Culture: La Mélisse aime une exposition chaude et abritée et une terre riche et bien ameublie. On la sème en mars-avril sur couche tiède et la repique en bordure au mois de mai. **Usage**: On emploie les feuilles comme condiment dans les liqueurs et dans la pharmacie.

Melon

brodé, Ananas à chair rouge, chair rouge ferme épaisse

6520	le paquet	fr.	1.—
6521	10 grammes	»	2.80
6522	20 grammes	»	5.—

★ Cantaloup Charantais. *Parfaite nouveauté,* fruits moyens, ronds, bien lisses, peau également lisse, vert argenté, à écorce mince. Chair épaisse, juteuse et très parfumée. Réussit bien en pleine terre.

6530	le paquet	fr.	1.10
6531	10 grammes	»	3.60
6532	20 grammes	»	6.30

★ Cantaloup, gros Prescot, fond blanc, le plus cultivé et le plus estimé, chair rouge orange très épaisse extrêmement fine, juteuse et fondante

6550	le paquet	fr.	1.—
6551	10 grammes	»	2.80
6552	20 grammes	»	5.—

Cantaloup, noir des Carmes, très hâtif; peau vert foncé, écorce mince; chair très rouge, très estimé

6560	le paquet	fr.	1.10
6561	10 grammes	»	3.60
6562	20 grammes	»	6.30

Cantaloup noir d'Alger, rustique et productif; chair rouge vineux et d'un goût légèrement musqué.

6570	le paquet.	fr.	1.—
6571	10 grammes	»	3.30
6572	20 grammes	»	5.80

Culture forcée: On sème au mois de février ou mars dans de petits pots de 2 à 3 graines. On place les pots dans la couche chaude. Plus tard on repique les plants sur la couche préparée à cet effet en mettant 2 plants sous chaque châssis. On prépare la couche de la manière que voici: On choisit une couche qui vient de servir à des semis, on en sort toute la terre mais on y laisse le fumier. On met alors sur le fumier une couche de 30 cm de terreau mélangé avec du sable. Après le repiquage on tient la couche fermée pendant quelques jours, après on donne un peu d'air dans la journée. Dès que la cinquième feuille se forme on coupe la tige primitive au-dessus de la deuxième feuille. Les branches latérales qui se forment à la suite sont également coupées dès qu'elles ont développé chacune 8 à 10 feuilles. Les ramifications qu'on obtient à la suite portent des fleurs fertiles. Dès que l'on constate des fruits noués, on choisit les deux meilleurs et supprime tous les autres. On coupe également tous les rameaux inutiles. **Culture en pleine terre**: On sème au commencement d'avril 2 à 3 graines dans des petits pots qu'on place dans la couche. Au commencement de juin on les met en pleine terre dans des trous contenant du fumier et du terreau à une exposition chaude et abritée.

Monsieur Henri Poinsignon-Lagnier, jardinier, marchand grainier, au Chesne (Ardennes), nous écrit: 10/3

Depuis 1882, de père en fils, nous nous fournissons à votre maison. Comme j'ai toujours eu *entière satisfaction* comme graines surtout, je tiens à vous renouveler mes remerciements.



Navet,
desVertus race Marteau



Navet, de Munich



Navet, des Vertus pointu

Navet, plat blanc hâtif d'Amérique
à collet rose feuille entière



Navet, long blanc
d'Alsace à collet vert



Navet, rave d'Auvergne



Navet,
du Palatinat

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Navet

de Munich, rouge de Mai, petit plat très hâtif, petit, plat, à collet rouge, feuille entière, le plus hâtif de tous les navets.

6600	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
6602	20 grammes	» 1.—
6603	50 grammes	» 2.—
6604	100 grammes	» 3.60

rond, blanc, boule de neige variété hâtive d'un blanc pur

6630	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
6632	20 grammes	» 1.—
6633	50 grammes	» 2.—
6634	100 grammes	» 3.60

★ plat, blanc, hâtif d'Amérique à collet rose, feuille entière, blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très nette, très hâtif

6650	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
6652	20 grammes	» 1.—
6653	50 grammes	» 2.—
6654	100 grammes	» 3.60
6657	1 kilo	» 22.50

des Vertus, long, blanc, pointu, hâtif, racine cylindrique d'un blanc pur

6660	le paquet de 8 gr. . .	fr. 1.—
6662	20 grammes	» 2.—
6663	50 grammes	» 4.10
6664	100 grammes	» 7.20

des Vertus, race Marteau, blanc, long, bout renflé arrondi, tendre sucré, hâtif

6670	le paquet de 8 gr. . .	fr. 1.—
6672	20 grammes	» 2.—
6673	50 grammes	» 4.10
6674	100 grammes	» 7.20

jaune, boule d'or, racine sphérique, peau et chair jaune, demi-hâtif

6690	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
6692	20 grammes	» 1.—
6693	50 grammes	» 2.—
6694	100 grammes	» 3.60

Navet (*suite*)

rave d'Auvergne, tardif, gros, plat, collet rouge, très productif, racine fourragère et potagère.

6720	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.60
6722	20 grammes	» —.80
6723	50 grammes	» 1.60
6724	100 grammes	» 2.80
6725	250 grammes	» 5.60
6726	500 grammes	» 9.60
6727	1 kilo	» 17.—

★ rond, à collet rose, de Norfolk, tardif, très gros, sphérique, blanc, collet rouge, très tardif

6730	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.60
6732	20 grammes	» —.80
6733	50 grammes	» 1.60
6734	100 grammes	» 2.80
6735	250 grammes	» 5.60
6736	500 grammes	» 9.60
6737	1 kilo	» 17.—

★ du Palatinat, long blanc, à collet rose, racine fourragère et potagère

6780	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
6782	20 grammes	» 1.—
6783	50 grammes	» 2.—
6784	100 grammes	» 3.60
6785	250 grammes	» 7.20
6786	500 grammes	» 12.60
6787	1 kilo	» 22.50

d'Alsace long, blanc, à collet vert, racine fourragère et potagère

6790	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.60
6792	20 grammes	» —.90
6793	50 grammes	» 1.80
6794	100 grammes	» 3.20
6795	250 grammes	» 6.40
6796	500 grammes	» 11.20
6797	1kilo	» 20.—

(En grande culture on sème environ 4—5 Kil. par ha.)

Culture: Le navet aime le soleil et une terre bien ameublie, riche et fumée l'année précédente. On sème les **variétés hâtives** en mars-avril en rayons. On éclaircit en laissant un navet tous les 6 cm. Pour germer il faut au navet beaucoup d'humidité. On aura soin de bien les arroser surtout lorsqu'ils sont attaqués par les altises (pucerons). Environ deux mois après le semis on peut déjà récolter. — On sème les **variétés tardives** de mai en août en pleine terre sur des planches qu'on vient de vider ou sur les chaumes. On sème en rayons en écartant les plants de 10 à 15 cm. La récolte commence au mois d'octobre. **Usage**: On mange la racine cuite. On sème environ 1 gr. par mètre carré. On récolte environ 2 kilos 500 gr. par mètre carré.



Oignon,
rouge pâle de Metz

Oignon,
jaune paille des Vertus

Oseille



Oignon,
blanc fin hâtif de Paris



Panais, rond



Oignon, jaune géant de Zittau

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Oignon

★ rouge pâle, large, de Metz, excellente variété, très large, d'une belle couleur rouge intense

6910	le paquet de 5 gr. . .	fr. 1.30
6911	10 grammes	» 2.10
6912	20 grammes	» 3.80
6913	50 grammes	» 7.90
6914	100 grammes	» 14.—
6915	250 grammes	» 28.—
6916	500 grammes	» 49.—
6917	1 kilo	» 88.—

rouge foncé

6930	le paquet de 5 gr. . .	fr. 1.—
6931	10 grammes	» 1.50
6932	20 grammes	» 2 80
6933	50 grammes	» 5.60
6934	100 grammes	» 10.—

★ jaune paille des Vertus, très large, variété très productive et de bonne conservation

6950	le paquet de 5 gr. . .	fr. 1.10
6951	10 grammes	» 1.80
6952	20 grammes	» 3.30
6953	50 grammes	» 6.80
6954	100 grammes	» 12.—
6955	250 grammes	» 24.—
6956	500 grammes	» 42.—
6957	1 kilo	» 75.—

jaune géant de Zittau, belle race de demi-saison, productive et de très bonne garde

6960	le paquet de 5 gr. . .	fr. 1.10
6961	10 grammes	» 1.80
6962	20 grammes	» 3.30
6963	50 grammes	» 6.80
6964	100 grammes	» 12.—
6965	250 grammes	» 24.—

★ blanc fin hâtif de Paris

6970	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.80
6971	10 grammes	» 1.20
6972	20 grammes	» 2.20
6973	50 grammes	» 4.50
6974	100 grammes	» 8.—

blanc gros

6980	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.80
6981	10 grammes	» 1.20
6982	20 grammes	» 2.20
6983	50 grammes	» 4.50
6984	100 grammes	» 8.—

de Mulhouse (graine)

7010	le paquet de 5 gr. . .	fr. 1.30
7011	10 grammes	» 2.10
7012	20 grammes	» 3.80
7013	50 grammes	» 7.90
7014	100 grammes	» 14.—

Culture : L'oignon aime une terre bien préparée et bien fumée l'année précédente. On sème au mois de mars en rayons espacés de 20 cm. On enterre la graine à 2 cm environ. La graine germe difficilement et a besoin de beaucoup d'humidité. Dès que le plant a pris une certaine force on éclaircit selon le volume des variétés. Le seul soin à donner consiste en quelques binages. On récolte en août-septembre. On sème environ 2 grammes par mètre carré. On récolte environ 1 kilo 500 grammes par mètre carré.

Oignon à planter

véritable espèce de Mulhouse *voir page 113*

Oseille

à large feuille de Belleville

7040	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.80
7042	20 grammes	» 2.—
7043	50 grammes	» 4.10

Culture : L'oseille aime une terre profonde et fraîche. On la sème au mois de mars en pleine terre en rayons. On éclaircit dès que le plant a pris un peu de force à 15 cm. **Usage :** On emploie les feuilles cuites en mélange avec les épinards et l'arroche.

Panais

rond, très hâtif, racine en forme de toupie, convient le mieux à la culture potagère

7060	le paquet de 5 gr. .	fr. —.60
7062	20 grammes	» —.70
7063	50 grammes	» 1.40

Culture : Le panais réussit partout, préfère une terre profonde bien préparée et riche, fumée l'année précédente. La graine germe très difficilement. Il ne faut presque pas l'enterrer et elle demande beaucoup d'humidité. On le sème en mars-avril en pleine terre en rayon et éclaircit à 10 cm. On récolte en octobre. **Usage :** On mange la racine cuite ou on l'emploie comme assaisonnement dans la soupe.



Persil à grosse racine hâtif

Piment, gros carré



Piment, rouge, long



Persil



Pissenlit, amélioré

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Persil

commun

7090	le paquet de 7 gr. . .	fr. —.80
7092	20 grammes	» 1.30
7093	50 grammes	» 2.70
7094	100 grammes	» 4.80

★ nain, très frisé, mousse, sa taille est si petite et ses feuilles tellement crispées qu'il offre l'apparence d'une mousse

7110	le paquet de 7 gr. . .	fr. —.90
7112	20 grammes	» 1.80
7113	50 grammes	» 3.60
7114	100 grammes	» 6.40

Culture: Le persil aime une bonne terre profonde et fraîche. On peut le semer depuis le mois de mars jusqu'en septembre. On le sème en rayons espacés de 20 cm. Il germe très difficilement et la levée met souvent plus d'un mois à se faire. A part de fréquents arrosages il n'y a pas de soins à lui donner. On sème environ 2 grammes par mètre carré. On récolte environ 500 grammes par mètre carré. **Usage:** On emploie les feuilles comme assaisonnement.

à grosse racine, gros hâtif, sucré

7120	le paquet de 7 gr. . .	fr. —.90
7122	20 grammes	» 1.80
7123	50 grammes	» 3.60

Culture: Le persil à grosse racine se sème au mois de mars en place en rayons espacés de 20 cm. Il faut tenir les graines bien humides car autrement elles ne germent pas. La récolte se fait en octobre. **Usage:** On emploie la racine comme légume et comme assaisonnement.

Piment

rouge long ordinaire

7150	le paquet	fr. — 60
7151	10 grammes	» 1.80
7152	20 grammes	» 3.30

Piment

gros carré doux

7160	le paquet	fr. —.60
7161	10 grammes	» 1.80
7162	20 grammes	» 3.30

Culture: On sème le Piment sur couche au mois de mars et le repique également sur couche environ 2 mois après. **Usage:** On emploie les fruits verts confits au vinaigre, les fruits mûrs comme assaisonnement.

Pimprenelle

petite (pour salade)

7180	le paquet de 5 gr. . .	fr. —.70
7181	10 grammes	» —.90
7182	20 grammes	» 1.70

Culture: La Pimprenelle réussit partout. On la sème au printemps ou à l'automne en place en rayons espacés de 25 cm. **Usage:** On emploie les feuilles dans les salades.

Pissenlit

ordinaire

7200	le paquet	fr. —.70
7201	10 grammes	» 1.50
7202	20 grammes	» 2.80
7203	50 grammes	» 5.60
7204	100 grammes	» 10.—

amélioré, à large feuille, cœur plein, extra

7210	le paquet	fr. 2.40
7211	10 grammes	» 10.—
7212	20 grammes	» 18.—

Culture: Le Pissenlit réussit partout. On le sème en pleine terre en avril-mai en rayons espacés de 30 cm. On éclaircit à 15 cm. A l'automne les plantes peuvent déjà donner un bon produit qui, avec quelques soins, continue tout l'hiver. On fait blanchir le pissenlit comme la chicorée barbe de capucin en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces de terre ou de sable. **Usage:** On mange les feuilles blanchies en salade.

Monsieur Lucien Carpentier, porte d'Epernon à Houdau (Seine-et-Oise), nous écrit : 77/8

Ayant été très satisfait de vos graines de 1927 je reviens cette année vous refaire ma commande.

Monsieur Joseph Groslet, 112, rond point des Bergères, à Paray par Athies-Mons (Seine-et-Oise), nous écrit : 77/3

Je vous remercie de vos envois de bonnes graines. Vos choux de Brunswick sont réellement de toute beauté ainsi que vos choux-fleurs de Francfort qui, malgré mon inexpérience maraîchère, m'ont donné un résultat magnifique. Je n'ai eu aussi qu'à me louer de vos graines de radis.

Avez-vous des **Cochons**, du **Bétail**, des **Chèvres**, de la **Volaille?**

Lisez les pages **108** et **109**. Elles vous intéresseront! !



Poirée, blonde à carde blanche



Poirée, frisée de Suisse

Poireau de Rouen



Poireau de Carentan

Je dois vous exprimer tout mon contentement pour la manière dont j'ai toujours été servi chez vous. Je dois dire que depuis **15** ans que je suis client de votre maison, j'ai toujours eu à me louer quant à la qualité et la bonne germination des graines. 104/2

J. Bapt. Claisse, jardinier, Ethe (Belgique).

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Poireau

d'été, gros court, très-gros, mais sensible au froid

7230	le paquet de 5 gr. . .	fr.	1.—
7232	20 grammes	»	2.90
7233	50 grammes	»	5.90
7234	100 grammes	»	10.40

d'hiver, gros de Brabant, très gros et résistant bien aux froids

7250	le paquet de 5 gr. . .	fr.	1.10
7251	10 grammes	»	1.80
7252	20 grammes	»	3.30
7253	50 grammes	»	6.80
7254	100 grammes	»	12.—

d'hiver monstrueux de Rouen, court, mais très gros, son volume atteint parfois la grosseur d'un bras, extrêmement rustique

7260	le paquet de 5 gr. . .	fr.	1.10
7261	10 grammes	»	1.80
7262	20 grammes	»	3.30
7263	50 grammes	»	6.80
7264	100 grammes	»	12.—

★ d'hiver, monstrueux de Carentan, variété énorme, très rustique et très productive, résiste aux froids les plus rigoureux

7270	le paquet de 5 gr. . .	fr.	1.10
7271	10 grammes	»	1.80
7272	20 grammes	»	3.30
7273	50 grammes	»	6.80
7274	100 grammes	»	12.—

Culture: Le Poireau réclame une terre riche et bien fumée avec de l'engrais frais; il réussit à toute exposition tant que celle-ci n'est pas trop sèche. Le poireau épuise beaucoup la terre de sorte qu'après l'avoir récolté il faudra avoir soin de fumer le terrain qu'il occupait. On sème le poireau en mars-avril sur couche tiède ou en pépinière. Comme la graine d'oignon, la graine de poireau réclame passablement d'humidité pour germer. Dès que le plant a atteint la grosseur d'un bon tuyau de plume on le met en place en rayons espacés de 40 cm environ et à 30 cm l'un de l'autre. Le poireau réclame beaucoup d'humidité et des binages répétés. On récolte le poireau d'été depuis le mois de juillet ensuite le poireau d'hiver. On peut le laisser en terre pendant l'hiver. On sème environ 3 gr. par mètre carré. On récolte environ 2 kilos par mètre carré. **Usage:** On emploie dans la cuisine la tige de différentes manières.

Poirée (*Bette*)

blonde, à carde blanche, les pétioles de ses feuilles qui sont très larges, très tendres se cuisent à l'eau salée et se mangent à la sauce blanche

7300	le paquet de 8 gr. . .	fr.	—.60
7302	20 grammes	»	—.80
7303	50 grammes	»	1.60
7304	100 grammes	»	2.80

jaune frisée, de Suisse

7310	le paquet de 8 gr. . .	fr.	—.60
7312	20 grammes	»	—.80
7313	50 grammes	»	1.60
7314	100 grammes	»	2.80

Culture: La Poirée aime une terre bien ameublie et bien fumée. On la sème en mars-avril en pleine terre en rayons espacés de 40 cm. On éclaircit à 40 cm sur les rangs. Les soins à donner consistent en quelques arrosements. On sème environ 8 gr. par mètre carré. On récolte environ 5 kilos par mètre carré. **Usage:** On emploie les feuilles comme celles des épinards. Les pétioles ou cardes des feuilles qui sont très larges et très tendres, se cuisent à l'eau salée et se mangent à la sauce blanche.

Monsieur Paul Legras, cultivateur, à La Boudaine, Eu (Seine-Inf.), nous écrit:

78/7

Depuis deux ans que je me fournis chez vous je suis très satisfait de vos semences.

☛ *Monsieur André Morin, à la Billaudière, Saint-Pardoux (Deux-Sèvres)*, nous écrit:

79/4

Je suis satisfait de toutes les graines que vous m'avez envoyées et surtout pour la propreté de vos semences. Je suis également content du soin que vous apportez à une prompte expédition.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Pois à écosser nains
à grain rond.

Pois

roi des nains, très hâtif, pour bordure et châssis, grain rond blanc saumoné, hauteur 20 cm

7334	100 grammes	fr.	1.40
7335	250 grammes	»	2.80
7336	500 grammes	»	5.20
7337	1 kilo	»	10.—

★ nain, très hâtif, à bordure d'un pied de haut, grain rond blanc saumoné, hauteur 30 cm

7344	100 grammes	fr.	1.40
7345	250 grammes	»	2.80
7346	500 grammes	»	5.20
7347	1 kilo	»	10.—

nain gloire du marché, grain rond vert, hauteur 60 cm

7354	100 grammes	fr.	1.30
7355	250 grammes	»	2.60
7356	500 grammes	»	4.80
7357	1 kilo	»	9.20

★ nain plein le panier (Fillbasket) *amélioré extra,* grain rond vert, hauteur 70 cm

7364	100 grammes	fr.	1.30
7365	250 grammes	»	2.60
7366	500 grammes	»	4.80
7367	1 kilo	»	9.20

Pois à écosser à rames
à grain rond.

Pois

★ de Mai, amélioré de Fabre, le plus hâtif de tous, grain rond blanc, hauteur 70 cm

7384	100 grammes	fr.	1.30
7385	250 grammes	»	2.60
7386	500 grammes	»	4.80
7387	1 kilo	»	9.20

Express, très hâtif, très productif, grain rond vert, hauteur 80 cm

7394	100 grammes	fr.	1.20
7395	250 grammes	»	2.40
7396	500 grammes	»	4.40
7397	1 kilo	»	8.40

Généreux ou Express à longue cosse, donne des cosses doubles de celles du P. Express tout en étant de quelques jours seulement plus tardif, vigoureux, rustique et très productif, grain vert.

7404	100 grammes	fr.	1.40
7405	250 grammes	»	2.70
7406	500 grammes	»	5.—
7407	1 kilo	»	9.60

Pois (*suite*)

Prince Albert, très hâtif, grain rond blanc, hauteur 80 cm

7434	100 grammes	fr.	1.20
7435	250 grammes	»	2.40
7436	500 grammes	»	4.40
7437	1 kilo	»	8.40

★ serpette d'Auvergne amélioré, demi-hâtif, très productif, cosses très pleines et recourbées, grain rond blanc, hauteur 120 cm

7494	100 grammes	fr.	1.20
7495	250 grammes	»	2.40
7496	500 grammes	»	4.40
7497	1 kilo	»	8.40

serpette restant vert, demi-hâtif, très productif, belle cosse bien pleine, gros grain vert, hauteur 120 cm

7504	100 grammes	fr.	1.30
7505	250 grammes	»	2.60
7506	500 grammes	»	4.80
7507	1 kilo	»	9.20

de Brunswick, demi-hâtif, très productif, excellent pour la conserve, grain rond vert, hauteur 80 cm (Pois Moitrier)

7514	100 grammes	fr.	1.20
7515	250 grammes	»	2.40
7516	500 grammes	»	4.40
7517	1 kilo	»	8.40

Pois à écosser nains
à grain ridé.

Pois

★ ridé vert nain, merveille d'Amérique le plus hâtif, le plus nain de tous les pois, hauteur 20 cm

7564	100 grammes	fr.	1.40
7565	250 grammes	»	2.80
7566	500 grammes	»	5.20
7567	1 kilo	»	10.—

ridé vert nain, William Hurst, très hâtif longue cosse, hauteur 25 cm

7574	100 grammes	fr.	1.50
7575	250 grammes	»	2.90
7576	500 grammes	»	5.40
7577	1 kilo	»	10.40

Arbres, Arbustes, Rosiers, Plantes grimpantes

voyez la page **161** etc.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Pois à écosser à rames

à grain ridé.

Pois

ridé vert demi-rames de Knight, hauteur 80 cm

7594	100 grammes	fr.	1.40
7595	250 grammes	»	2.80
7596	500 grammes	»	5.20
7597	1 kilo	»	10.—

ridé vert demi-rames l'Invincible de Sutton, plante absolument couverte de cosses, très longues et d'une saveur délicieuse; hauteur 75 cm

7624	100 grammes	fr.	1.50
7625	250 grammes	»	2.90
7626	500 grammes	»	5.40
7627	1 kilo	»	10.40

★ ridé vert demi-rames Sénateur....., grain vert, demi-précoce, extrêmement productif, cosses accouplées, fines et recourbées en forme de serpette. Elles renferment 7 à 10 grains très tendres et d'exellente saveur

7634	100 grammes	fr.	1.40
7635	250 grammes	»	2.70
7636	500 grammes	»	5.—
7637	1 kilo	»	9.60

ridé vert demi-rames Gradus (*le plus hâtif*), magnifique espèce très distincte, ayant des cosses aussi longues que le Duc d'Albany, hauteur 90 cm

7644	100 grammes	fr.	1.50
7645	250 grammes	»	2.90
7646	500 grammes	»	5.40
7647	1 kilo	»	10.40

ridé vert à rames sucré de Knight, gros grain sucré excellent, hauteur 170 cm

7654	100 grammes	fr.	1.50
7655	250 grammes	»	2.90
7656	500 grammes	»	5.40
7657	1 kilo	»	10.40

★ ridé vert à rames Téléphone, cosses énormes, très remplies, grain ridé vert pâle, hauteur 140 cm

7674	100 grammes	fr.	1.50
7675	250 grammes	»	2.90
7676	500 grammes	»	5.40
7677	1 kilo	»	10.40

Pois (*suite*)

ridé vert à rames Duke of Albany, vert foncé à très longue cosse, très pleine, 11 à 12 grains, très recommandable, hauteur 140 cm

7684	100 grammes	fr.	1.50
7685	250 grammes	»	2.90
7686	500 grammes	»	5.40
7687	1 kilo	»	10.40

Pois mangetout

(se mangeant avec la cosse)

Pois (*suite*)

mangetout nain, très productif, hauteur 35 cm

7704	100 grammes	fr.	1.30
7705	250 grammes	»	2.60
7706	500 grammes	»	4.80
7707	1 kilo	»	9.20

★ mangetout à rames, corne de bélier, belle variété très productive, hauteur 130 cm, fleur blanche

7714	100 grammes	fr.	1.80
7715	250 grammes	»	3.60
7716	500 grammes	»	6.60
7717	1 kilo	»	12.80

mangetout à rames, gris, à très larges cosses, espèce améliorée, fleur violette, grain gris, hauteur 160 cm

7724	100 grammes	fr.	1.90
7725	250 grammes	»	3.80
7726	500 grammes	»	7.—
7727	1 kilo	»	13.60

Culture: Les pois aiment une bonne exposition sèche et une terre profonde bien ameublie, fumée l'année précédente. Pour en récolter consécutivement on peut les semer depuis le mois de mars jusqu'au mois de juillet tous les 15 jours. On prépare des planches d'un mètre de largeur. On y trace 3 sillons longitudinaux de 5 cm de profondeur, l'un au milieu de la planche, les 2 autres à 20 cm du bord de la planche. On sème ensuite dans ces sillons chaque 5 cm de 3 à 4 grains. Dès que les plants ont atteint une hauteur de 10 cm on les butte un peu. Plus tard on plante les rames pour les variétés élevées. La récolte commence déjà 6 ou 8 semaines après le semis. On cueille les pois mangetout lorsqu'ils sont jeunes et tendres. On récolte environ 1 k. 500 gr. par mètre carré. **Usage:** On mange le grain du pois à écosser cuit soit vert soit sec, de même les jeunes cosses tendres du pois mangetout.

Pois des champs (*voir à la page 101*).



Pourpier
doré à très larges
feuilles



Radis
demi-long
rose à bout blanc



Radis,
rond écarlate de Metz



Radis
demi-long écarlate
châssis



Radis
demi-long blanc hâtif

Monsieur *J. Debehogne-Desonniaux, pépiniériste, marchand-grainier, Libin (Belgique)*, nous écrit: 104/3

Les nombreuses commandes de graines que j'ai remises régulièrement tous les ans, depuis une quinzaine d'années à la maison E. Fabre à Metz, m'ont **constamment donné pleine et entière satisfaction.** Toujours j'ai constaté que ses graines possédaient un pourcentage de pouvoir germinatif très élevé, une réelle franchise des espèces et une grande pureté de la marchandise.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Pommes de terre

Pomme de terre royale

voir à la page 115

Potiron (*voyez Courge*) *page 53.*

Pourpier

vert

7740	le paquet	fr. —.60
7741	10 grammes	» 1.20
7742	20 grammes	» 2.20

doré, à très larges feuilles

7760	le paquet	fr. —.60
7761	10 grammes	» 1.20
7762	20 grammes	» 2.20

Culture: Le Pourpier aime une terre légère, fumée l'année précédente et une exposition chaude. On le sème en avril sur couche froide et le repique en mai en bordure. On récolte environ 2 mois après le semis. **Usage:** On mange les feuilles cuites ou crues en salade.

Radis de tous les mois.

Culture: Le Radis aime une bonne terre riche, bien préparée et lorsqu'il est semé au printemps une exposition chaude et abritée, en été au contraire une exposition fraîche et ombragée. On sème les petits radis depuis la fin de janvier jusqu'en mars sur couche, depuis le mois d'avril jusqu'en septembre en pleine terre. Après la levée on éclaircit de manière à permettre aux petits plants de se développer. La récolte a lieu 5 à 6 semaines après le semis. On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte environ 1 kilo par mètre carré. **Usage:** On emploie les racines crues comme hors d'œuvre.

Radis

non plus ultra, rond écarlate luisant, le plus prompt à se former, feuillage très léger, le meilleur radis à forcer

7800	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
7802	20 grammes	» —.90
7803	50 grammes	» 1.80
7804	100 grammes	» 3.20

★ rond écarlate hâtif de Metz, pour pleine terre, comme pour châssis, creuse difficilement

7820	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
7822	20 grammes	» —.90
7823	50 grammes	» 1.80
7824	100 grammes	» 3.20
7825	250 grammes	» 6.40

rond rose hâtif à châssis, à petites feuilles

7830	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
7832	20 grammes	» —.90
7833	50 grammes	» 1.80
7834	100 grammes	» 3.20
7835	250 grammes	» 6.40

★ rond rose à bout blanc

7850	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
7852	20 grammes	» —.90
7853	50 grammes	» 1.80
7854	100 grammes	» 3.20
7855	250 grammes	» 6.40

rond blanc petit hâtif à châssis, très petit et très fin

7870	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
7872	20 grammes	» —.90
7873	50 grammes	» 1.80
7874	100 grammes	» 3.20



Radis,
rond jaune ou roux d'été



Radis de Gournay



Radis,
demi-long blanc de Strasbourg

Monsieur Raoul d'Harréville, jardinier, marchand-grainier, à Liffol-le-Grand (Vosges), nous écrit: 88/4

Depuis *1880* ma famille, soit 3 générations, se sert à la maison Fabre à Metz et a toujours été satisfaite des graines de *premier choix,* ainsi que de sa *promptitude* à servir les commandes.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Radis (*suite*)

rond en mélange

7900	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
7902	20 grammes	» —.90
7903	50 grammes	» 1.80
7904	100 grammes	» 3.20
7905	250 grammes	» 6.40

★ demi-long écarlate à châssis, petites feuilles, racine de couleur vive, convient bien en pleine terre

7930	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
7932	20 grammes	» —.90
7933	50 grammes	» 1.80
7934	100 grammes	» 3.20
7935	250 grammes	» 6.40

demi-long rose à bout blanc, très jolie variété excessivement précoce, surtout lorsqu'elle est cultivée sur couche ou en terreau

7940	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
7942	20 grammes	» 1.—
7943	50 grammes	» 2.—
7944	100 grammes	» 3.60
7945	250 grammes	» 7.20

★ long blanc glaçon très hâtif (Eiszapfen), racine de couleur transparente à forcer et pour pleine terre

7980	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
7982	20 grammes	» —.90
7983	50 grammes	» 1.80
7984	100 grammes	» 3.20

Radis d'été.

Culture : On sème les Radis d'été en avril en pleine terre en rayons espacés de 40 cm et on les éclaircit à 20 cm sur les rangs. On n'a pas d'autres soins à leur donner que beaucoup d'arrosages. La récolte se fait environ 2 mois après le semis. On sème environ 2 gr. par mètre carré. On récolte environ 2 kilos par mètre carré.

Radis

★ rond jaune ou roux d'été

8000	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
8002	20 grammes	» 1.—
8003	50 grammes	» 2.—
8004	100 grammes	» 3.60

Radis (suite)

★ demi-long blanc de Strasbourg ou de l'hôpital le vrai

8020	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
8022	20 grammes	» —.90
8023	50 grammes	» 1.80
8024	100 grammes	» 3.20

ovale blanc gros de Munich

8030	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
8032	20 grammes	» 1.—
8033	50 grammes	» 2.—
8034	100 grammes	» 3.60

Radis d'hiver.

Culture : On sème les radis d'hiver en juin-juillet en pleine terre en rayons espacés de 40 cm et on éclaircit à 20 cm. La récolte se fait en octobre. On les conserve dans une cave saine enterrés dans du sable.

Radis

long noir d'hiver de Paris

8070	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
8072	20 grammes	» —.90
8073	50 grammes	» 1.80
8074	100 grammes	» 3.20

★ long violet très gros d'hiver de Gournay, gros radis violet, dont la chair blanche est très tendre; excellente variété

8080	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
8082	20 grammes	» 1.—
8083	50 grammes	» 2.—
8084	100 grammes	» 3.60

rond noir d'hiver

8090	le paquet de 8 gr. . .	fr. —.70
8092	20 grammes	» —.90
8093	50 grammes	» 1.80
8094	100 grammes	» 3.20

☞ *Monsieur Joseph Martin, cultivateur, à Padoux par Rambervillers (Vosges),* nous écrit: 88/58

J'ai été très satisfait de vos betteraves « La Fabre » que beaucoup de cultivateurs ont admirées.

Voyez la Liste des Cadeaux à la page 126.



Rhubarbe

Sariette

Sauge



Salsifis, blanc



Scorsonère



Tomate, grosse rouge

Monsieur Armand Cauquil, établissement d'horticulture, à Castres (Tarn), nous écrit: 81/1

Comme par le passé, j'ai eu entière satisfaction de vos graines et de leur germination. J'ose croire que leur qualité répondra à mes désirs vu que depuis *plus de 20 ans* je n'ai jamais eu de reproches à vous adresser.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Rhubarbe

Queen Victoria

8110	le paquet	fr.	—.70
8111	10 grammes	»	1.—
8112	20 grammes	»	1.80

Culture : La rhubarbe aime une terre profonde, forte et bien meuble. On la sème à l'automne ou au printemps. On met les plants en pleine terre à environ 1 mètre en tous sens. La troisième année on peut commencer la récolte c'est-à-dire à couper les pétioles. Les mêmes pieds peuvent produire 5 à 10 années. **Usages:** On emploie les pétioles pour faire des confitures et une compote délicieuse.

Romarin

officinal

8130	le paquet	fr.	1.10
8131	10 grammes	»	4.—
8132	20 grammes	»	7.20

Culture: Le romarin aime une exposition chaude et abritée. On le sème au printemps sur couche ou en pots, le repique en pots et le met en place en pleine terre à une exposition bien chaude et abritée ou à défaut en pots. **Usage:** On emploie les feuilles comme assaisonnement.

Salsifis

blanc, à fleur bleue

8150	le paquet	fr.	1.—
8151	10 grammes	»	1.80
8152	20 grammes	»	3.30
8153	50 grammes	»	6.80
8154	100 grammes	»	12.—

Culture: Le salsifis aime une terre profondément ameublie riche mais fumée l'année précédente. On le sème au mois de mars en rayons écartés de 30 cm. On éclaircit les plants à 10 cm de distance. La graine ne lève pas bien vite et il faut avoir soin de la tenir humide. La récolte peut déjà commencer vers le mois d'octobre et se prolonger pendant tout l'hiver. **Usage:** On mange les racines cuites.

Sariette

commune ou annuelle

8170	le paquet	fr.	—.60
8171	10 grammes	»	1.20
8172	20 grammes	»	2.20
8173	50 grammes	»	4.50

Culture: La sariette aime une bonne terre chaude et légère. On la sème en avril en place en pleine terre. **Usage:** On emploie les feuilles comme assaisonnement.

Sauge

officinale

8190	le paquet	fr.	—.60
8191	10 grammes	»	1.20
8192	20 grammes	»	2.20

Culture: La sauge aime une exposition chaude presque sèche. On la sème en mars-avril sur couche froide, on la repique en pleine terre en bordures. **Usage:** On emploie les feuilles comme condiment.

Scorsonère

de Russie

8220	le paquet de 5 gr.	fr.	1.40
8221	10 grammes	»	2.50
8222	20 grammes	»	4.50
8223	50 grammes	»	8.80
8224	100 grammes	»	15.—

Culture: La scorsonère aime une terre profondément ameublie et bien fumée. On la sème en mars-avril en rayons espacés de 30 cm. On enterre la graine à 3 cm. On éclaircit en laissant un plant chaque 15 cm. Dès que les racines ont la grosseur d'un doigt on peut commencer la récolte qui se prolonge pendant tout l'hiver. On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte 1 kilo 500 grammes par mètre carré. **Usage:** On mange les racines cuites.

☛ *Monsieur Aimé Mire, cultivateur, à Certilleux près Neufchâteau (Vosges),* nous écrit:

88/25

Je suis très content des graines que vous m'avez livrées l'année dernière, surtout pour la graine de betterave « La Fabre ». Elle m'a donné une récolte magnifique. C'est la betterave que j'adopte; elle a fait l'admiration de tout le pays. Je tiens à vous exprimer mon contentement.

Tétragone

cornue; Epinard de la Nouvelle Zélande

8230 le paquet de 10 gr. . fr. —.70
8232 20 grammes . . . . . » 1.10
8233 50 grammes . . . . . » 2.30
8234 100 grammes . . . . . » 4.—

Culture: La tétragone remplace l'épinard en été car elle ne monte pas facilement à graine. On sème la graine au mois de mai (après l'avoir bien trempée car elle est très dure et ne germe pas facilement) en rayons. **Usage:** On mange les feuilles comme celles des épinards.

Thym

d'hiver, ou d'Allemagne

8260 le paquet . . . . . fr. 1.70
8261 10 grammes . . . . . » 6.—
8262 20 grammes . . . . . » 11.—

Culture: Le thym aime une exposition chaude et une terre légère. On le sème en avril en pépinière et le repique en juin en bordures à 10 cm de distance. **Usage:** On emploie les feuilles comme condiment.

Tomate (*Pomme d'amour*)

rouge grosse

8280 le paquet . . . . . fr. —.70
8282 20 grammes . . . . . » 2.80
8283 50 grammes . . . . . » 5.60
8284 100 grammes . . . . . » 10.—

rouge Lucullus

Tomate *très recommandable*, demi-hâtive, *extrêmement productive*, résiste bien à la maladie. Les fruits réunis en longues grappes renferment peu de graines. Pour obtenir le rendement maximum de cette variété, il est nécessaire de la cultiver sur trois branches. Les fruits sont d'une grosseur moyenne, ronds, parfaitement lisses.

8290 le paquet . . . . . fr. 2.30
8291 10 grammes . . . . . » 8.—
8292 20 grammes . . . . . » 14.40

rouge Pierrette, la plus précoce et la plus rustique, fruits énormes

8300 le paquet . . . . . fr. 1.—
8301 10 grammes . . . . . » 3.—
8302 20 grammes . . . . . » 5.40

Tomate (*Pomme d'amour*) (*suite*)

rouge Alice Roosevelt, hâtive, fruits lisses, rouge écarlate, d'un goût exquis

8310 le paquet . . . . . fr. 1.—
8311 10 grammes . . . . . » 3.—
8312 20 grammes . . . . . » 5.40

Culture: La tomate aime une exposition chaude et abritée et une terre riche bien meuble et du fumier frais. On la sème en mars-avril sur couche tiède; et on la met en place en mai en espaçant les plants de 45 cm. Dès que le plant a 40 cm de hauteur on le soutient par un tuteur. On sème environ 2 grammes par mètre carré. On récolte environ 8 kilos par mètre carré. **Usage:** On emploie les fruits dans la cuisine de différentes manières en sauce, en salade, etc. etc.

Tomate Lucullus

Cinquante ans client et toujours content!!

J'ai le plaisir de vous informer, que depuis que vous nous fournissez des semences, je n'ai qu'à me louer de la bonne qualité de celles-ci. Votre firme est *une maison de confiance et de premier ordre*. Voilà plus de *cinquante ans* que la maison Fabre de Metz est notre fournisseur. Votre nom a été transmis de père en fils. Il y a plus d'un demi-siècle que mon grand-père vous honora de ses premières commandes. Mon père, durant plus de trente ans, était votre client et moi-même, je me fais un devoir de continuer la bonne tradition de la famille. 104/6

Auguste Rosquin, jardinier, à La Posterie-Arlon (Belgique).

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Nous recommandons tout spécialement les Assortiments ci-dessous qui sont composés des meilleures variétés et peuvent assurer une provision suffisante de légumes toute l'année à l'exception du N° 8809 qui ne doit servir que pour un essai. Son prix est très réduit pour engager l'essai. — Ces Assortiments ne peuvent être modifiés et doivent être pris en entier.

Les paquets demandés à part seront facturés à leur prix réel.

N° 8809 ASSORTIMENT POUR UN ESSAI. Prix fr. 15.—

(Pour envoi franco ajouter pour emballage et port Fr. 1.50).

contenant 14 variétés de légumes et 6 variétés de fleurs:

2320 Betterave à salade
2880 Carotte Nantaise
3140 Cerfeuil risé
3300 Chicorée Scarole
3560 Chou cabus gros de Brunswick
3810 Chou milan des Vertus
4550 Concombre anglais
6130 Laitue gloire de Metz
6650 Navet d'Amérique
6950 Oignon Vertus
7110 Persil frisé
7270 Poireau de Carentan
7850 Radis rond rose bout blanc
8280 Tomate grosse rouge
32 Reine-marguerite
97 Oeillet de Chine
133 Balsamine
198 Réséda
240 Pensée
256 Zinnia

N° 8819 ASSORTIMENT POUR UN PETIT JARDIN. Prix: fr. 29.—

(Pour envoi franco ajouter pour emballage et port Fr. 5.30).

contenant 20 variétés:

2822 Carotte courte de Hollande
3140 Cerfeuil mousse
3220 Chicorée frisée de Meaux
3300 Chicorée Scarole ronde verte
3560 Chou cabus gros de Brunswick
3810 Chou milan des Vertus
4550 Concombre vert long anglais
4964 Epinard de Viroflay
5355 Haricot nain St-André
5891 Laitue blonde de Versailles
6271 Laitue romaine blonde
6672 Navet des Vertus Marteau
6950 Oignon jaune des Vertus
7040 Oseille de Belleville
7110 Persil mousse
7271 Poireau de Carentan
7385 Pois de Mai amélioré
7495 Pois serpette d'Auvergne
7822 Radis rond écarlate hâtif
8082 Radis d'hiver de Gournay

N° 8829 ASSORTIMENT POUR UN MOYEN JARDIN. Prix: fr. 59.—

(Pour envoi franco ajouter pour emballage et port Fr. 6.50).

contenant 40 variétés:

2322 Betterave à salade d'Egypte
2822 Carotte courte de Hollande
2882 Carotte demi-longue Nantaise
3060 Céleri plein blanc
3140 Cerfeuil mousse
3220 Chicorée frisée de Meaux
3300 Chicorée Scarole ronde verte
3470 Chou cœur de bœuf gros
3560 Chou cabus gros de Brunswick
3730 Chou milan d'Ulm
3810 Chou milan des Vertus
3870 Chou de Bruxelles nain
4080 Chou-fleur de Metz
4510 Concombre à cornichon
4550 Concombre vert long anglais
4860 Cresson alénois frisé
4964 Epinard de Viroflay
5135 Haricot à rames Phénomène
5355 Haricot nain St-André
5891 Laitue blonde de Versailles
6111 Laitue brune tête
6271 Laitue romaine blonde
6433 Mâche ronde grosse graine
6672 Navet des Vertus Marteau
6782 Navet du Palatinat
6950 Oignon jaune des Vertus
7040 Oseille de Belleville
7060 Panais rond
7110 Persil mousse
7210 Pissenlit à cœur plein
7271 Poireau de Carentan
7302 Poirée blonde
7385 Pois de Mai amélioré
7395 Pois serpette d'Auvergne
7645 Pois ridé Gradus
7715 Pois mangetout corne de bélier
7822 Radis rond écarlate hâtif
8082 Radis d'hiver de Gournay
8220 Scorsonère de Russie
8280 Tomate grosse rouge

N° 8839 ASSORTIMENT POUR UN GRAND JARDIN. Prix fr. 96.—

(Pour envoi franco ajouter pour emballage et port Fr. 8.30).

contenant 60 variétés:

2322 Betterave à salade d'Egypte
2802 Carotte très courte à châssis
2822 Carotte courte de Hollande
2882 Carotte demi-longue Nantaise
2942 Carotte longue de Sedan
3060 Céleri plein blanc
3100 Céleri-rave de Prague
3140 Cerfeuil mousse
3220 Chicorée frisée de Meaux
3300 Chicorée Scarole ronde verte
3350 Chicorée sauvage barbe de capucin
3420 Chou cabus d'Etampes très hâtif
3470 Chou cœur de bœuf gros
3560 Chou cabus gros de Brunswick
3660 Chou rouge gros tardif
3730 Chou milan d'Ulm
3810 Chou milan des Vertus
3870 Chou de Bruxelles nain
4080 Chou-fleur de Metz
4110 Chou fleur Lenormand
4240 Chou-rave blanc hâtif
4440 Ciboule commune
4510 Concombre à cornichon
4550 Concombre vert long anglais
4860 Cresson alénois frisé
4964 Epinard de Viroflay
5135 Haricots à rames Phénomène
5225 Haricot à rames beurre noir
5355 Haricot nain St-André
5385 Haricot nain flageol. d'Etampes
5555 Haricot nain beurre Mont d'or
5711 Laitue gotte blonde châssis
5891 Laitue blonde de Versailles
6112 Laitue brune tête
6271 Laitue romaine blonde
6433 Mâche ronde à grosse graine
6550 Melon Cantaloup
6672 Navet des Vertus Marteau
6782 Navet du Palatinat
6950 Oignon jaune des Vertus
6971 Oignon blanc fin hâtif de Paris
7040 Oseille de Belleville
7060 Panais rond
7110 Persil mousse
7150 Piment rouge long
7210 Pissenlit à cœur plein
7230 Poireau d'été
7270 Poireau de Carentan
7302 Poirée blonde carde blanche
7385 Pois de Mai amélioré
7495 Pois serpette d'Auvergne
7645 Pois ridé Gradus
7675 Pois ridé à rames Téléphone
7715 Pois mangetout corne de bélier
7822 Radis rond écarlate hâtif
8022 Radis d'été de Strasbourg
8082 Radis d'hiver de Gournay
8220 Scorsonère de Russie
8232 Tétragone cornue
8280 Tomate grosse rouge

ASSORTIMENT POUR COLONIES ET PAYS CHAUDS

Les assortiments que nous offrons se composent des meilleures variétés de légumes, dont la culture est des plus facile, très sûre et très productive. Nous ferons l'expédition en boîte métallique hermétique pouvant être expédiée comme lettre en paquet clos et nous recommanderons l'envoi. Nous indiquons pour chaque assortiment les frais d'emballage et de port, de sorte que nos clients pourront nous envoyer avec leur commande un mandat couvrant le total de notre facture.

Nous conseillons à nos clients colons de donner la préférence à de petits envois répétés tous les mois ou tous les deux mois. Les envois plus conséquents sont plutôt sujets à perdre de leur valeur, lorsquils séjournent trop longtemps dans un climat trop humide et, en outre, ils mettent beaucoup plus de temps à arriver à destination. Nous prendrons volontiers en note les assortiments ci-dessous ou tous autres qu'on voudra bien nous indiquer et nous en ferons l'expédition aux dates que l'on nous fixera.

N° 8909. ASSORTIMENT COLONIAL DE GRAINES POTAGÈRES POUR PETIT JARDIN

Contenant 25 variétés : Poids brut 1 kilo Prix fr. 30.—.

(Pour envoi franco recommandé ajouter pour emballage et port Fr. 7.70).

2200	1 paq.	*Aubergine* violette longue
2322	20 gr	*Betterave* à salade d'Egypte
2882	20 gr	*Carotte* Nantaise
3060	1 paq.	*Célerie* à côtes
3142	20 gr	*Cerfeuil* frisé mousse
3220	1 paq.	*Chicorée* frisée de Meaux
3300	1 paq.	*Chicorée* Scarole ronde verte
3361	10 gr	*Chicorée* sauvage améliorée
3560	1 paq.	*Chou cabus* de Brunswick
3810	1 paq.	*Chou milan* des Vertus
4241	10 gr	*Chou-rave* blanc de Vienne
4630	1 paq.	*Concombre* blanc long hâtif
4983	50 gr	*Epinard* Victoria
6110	1 paq.	*Laitue* grosse brune têtue
6290	1 paq.	*Laitue* romaine Ballon
6672	20 gr	*Navet* des Vertus race Marteau
6952	20 gr	*Oignon* jaune paille des Vertus
7042	20 gr	*Oseille* de Belleville
7112	20 gr	*Persil* frisé
7160	1 paq.	*Piment* gros carré doux
7230	1 paq.	*Poireau* d'été
7302	20 gr	*Poirée* blonde à carde blanche
7852	20 gr	*Radis* rond rose à bout blanc
8233	50 gr	*Tétragone* cornue
8300	1 paq.	*Tomate* rouge Pierrette

N° 8919. ASSORTIMENT COLONIAL DE GRAINES POTAGÈRES POUR MOYEN JARDIN

Contenant 40 variétés : Poids brut 2 kilos 200 gr. Prix fr. 50.—.

(Pour envoi franco recommandé ajouter pour emballage et port Fr. 16.—).

2200	1 paq.	*Aubergine* violette longue
2322	20 gr	*Betterave* à salade d'Egypte
2842	20 gr	*Carotte* de Guérande
2882	20 gr	*Carotte* Nantaise
3060	1 paq.	*Céleri* à côtes
3100	1 paq.	*Céleri* rave de Prague
3142	20 gr	*Cerfeuil* frisé mousse
3221	10 gr	*Chicorée* frisée de Meaux
3301	10 gr	*Chicorée* Scarole ronde verte
3361	10 gr	*Chicorée* sauvage améliorée
3420	1 paq.	*Chou cabus* d'Etampes
3560	1 paq.	*Chou cabus* de Brunswick
3810	1 paq.	*Chou milan* de Vertus
3860	1 paq.	*Chou de Bruxelles*
4120	1 paq.	*Chou-fleur* d'Alger
4241	10 gr	*Chou-rave* de Vienne
4352	20 gr	*Chou-navet* blanc
4630	1 paq.	*Concombre* blanc long hâtif
4740	1 paq.	*Courge* à la moelle
4863	50 gr	*Cresson* alénois
4983	50 gr	*Epinard* Victoria
5215	250 gr	*Haricot* à rames St-Fiacre
5820	1 paq.	*Laitue* Batavia blonde
6110	1 paq.	*Laitue* brune têtue
6290	1 paq.	*Laitue* romaine Ballon
6570	1 paq.	*Melon d'Alger*
6672	20 gr	*Navet des Vertus race* Marteau
6952	20 gr	*Oignon* des Vertus jaune paille
6970	1 paq.	*Oignon* de Paris blanc
7042	20 gr	*Oseille* de Belleville
7112	20 gr	*Persil* frisé
7160	1 paq.	*Piment* gros carré doux
7230	1 paq.	*Poireau* d'été
7302	20 gr	*Poirée* blonde à carde blanche
7635	250 gr	*Pois* ridé Sénateur
7852	20 gr	*Radis* rond rose bout blanc
8072	20 gr	*Radis* long noir d'hiver
8150	1 paq.	*Salsifis* blanc
8233	50 gr	*Tétragone*
8300	1 paq.	*Tomate* rouge Pierrette

N° 8929. ASSORTIMENT COLONIAL DE GRAINES POTAGÈRES POUR GRAND JARDIN

Contenant 60 variétés: Poids brut 3 kilos 300 gr. Prix fr. 79.—.

(Pour envoi franco recommandé ajouter pour emballage et port fr. 24.—).

2200	1 paq.	*Aubergine* violette longue
2322	20 gr	*Betterave* à salade d'Egypte
2710	1 paq.	*Cardon* plein inerme
2821	10 gr	*Carotte* de Hollande
2842	20 gr	*Carotte* de Guérande
2882	20 gr	*Carotte* Nantaise
3060	1 paq.	*Céleri* à côtes
3100	1 paq.	*Céleri* rave de Prague
3142	20 gr	*Cerfeuil* frisé mousse
3221	10 gr	*Chicorée* frisée de Meaux
3270	1 paq.	*Chicorée* frisée d'Italie
3301	10 gr	*Chicorée* Scarole ronde verte
3362	20 gr	*Chicorée* souvage améliorée
3420	1 paq.	*Chou cabus* d'Etampes
3560	1 paq.	*Chou cabus* de Brunswick
3730	1 paq.	*Chou milan* d'Ulm
3810	1 paq.	*Chou milan* des Vertus
3860	1 paq.	*Chou de Bruxelles*
4120	1 paq.	*Chou-fleur* d'Alger
4200	1 paq.	*Chou brocoli*
4242	20 gr	*Chou-rave* de Vienne
4352	20 gr	*Chou-navet* blanc
4440	1 paq.	*Ciboule*
4510	1 paq.	*Concombre* à cornichons
4630	1 paq.	*Concombre* blanc hâtif
4690	1 paq.	*Concombre* à forcer de Noa
4740	1 paq.	*Courge* à la moelle
4863	50 gr	*Cresson* alénois
4983	50 gr	*Epinard* Victoria
5215	250 gr	*Haricot* à rames St-Fiacre
5385	250 gr	*Haricot* nain flageolet d'Etampes
5710	1 paq.	*Laitue* gotte
5820	1 paq.	*Laitue* Batavia blonde
6110	1 paq.	*Laitue* brune têtue
6130	1 paq.	*Laitue* gloire de Metz
6290	1 paq.	*Laitue* romaine Ballon
6452	20 gr	*Mâche* verte à cœur plein
6570	1 paq.	*Melon* d'Alger
6652	20 gr	*Navet* d'Amérique
6672	20 gr	*Navet* des Vertus race Marteau
6910	1 paq.	*Oignon* rouge de Metz
6952	20 gr	*Oignon* des Vertus jaune paille
6970	1 paq.	*Oignon* de Paris blanc
7042	20 gr	*Oseille*
7062	20 gr	*Panais* rond
7112	20 gr	*Persil* frisé
7150	1 paq.	*Piment* rouge long
7160	1 paq.	*Piment* gros carré doux
7230	1 paq.	*Poireau* d'été
7271	1 paq.	*Poireau* de Carentan
7302	20 gr	*Poirée* blonde à carde blanche
7365	250 gr	*Pois* plein le panier
7635	250 gr	*Pois* ridé Sénateur
7760	1 paq.	*Pourpier* doré
7852	20 gr	*Radis* rond rose bout blanc
8072	20 gr	*Radis* long noir
8151	10 gr	*Salsifis*
8221	10 gr	*Scorsonère*
8233	50 gr	*Tétragone*
8300	1 paq.	*Tomate* rouge Pierrette

Monsieur Ernest Mougenot, cultivateur, à Ménil p. Le Thillot (Vosges), nous écrit: 88/36

Je suis très content de vos graines. Des voisins ayant vu notre beau jardin, grâce à vos graines, nous ont demandé de leur faire revenir de vos graines.

Madame la baronne A. de Caubertin, Château de Mirville par Bréauté (Seine-Inférieure), nous écrit: 78/4

J'ai été toujours très satisfaite de ce que vous m'avez fourni.

Belle forme cylindrique.

Aux trois quarts hors de terre.

Sans racines, très facile à arracher et à nettoyer.

De très bonne conservation.

D'un rendement énorme.

Très sucrière et donnant beaucoup de lait.



La Betterave

La Fabre

est une sensible amélioration de la Betterave Eckendorf, moins pour sa forme que pour ses qualités supérieures en matières sèches et en sucre.

Dans un bon terrain des récoltes de 100 mille kilos et plus par hectare ne sont pas rares.

Betterave La Fabre

(Nom déposé) jaune géante **(Nom déposé)**

Faites un essai, vous en serez content

Il n'y a que notre maison qui peut vous fournir la véritable

Betterave LA FABRE

La

Betterave LA FABRE

ne se vend qu'en paquets plombés. Le scellé porte le nom et l'adresse de la maison.

Pour les Prix voyez la page 29.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

GRAINES DE GRAMINÉES

pour

PRAIRIES ET GAZONS.

Nos graines de prairies sont de toute première qualité comme pureté et germination.

Pour la création des **Prairies et Pâtures** nous recommandons nos mélanges de graminées offerts à la page 93.

Agrostis

traçante (*Agrostis stolonifera*)

On sème 12 kilos par hectare.

20119	1 kilo	fr. 32.—
	10 kilos	» 300.—
	100 kilos	» 2800.—

vulgaire (*Agrostis vulgaris*)

On sème 12 kilos par hectare.

20129	1 kilo	fr. 18.—
	10 kilos	» 170.—
	100 kilos	» 1600.—

Avoine

élevée ou fromentale (*Avena elatior Arrhenaterum avenaceum*)

On sème 100 kilos par hectare.

20149	1 kilo	fr. 16.—
	10 kilos	» 140.—
	100 kilos	» 1200.—

Brôme

doux (*Bromus mollis*)

On sème 60 kilos par hectare.

20169	1 kilo	fr. 5.—
	10 kilos	» 45.—
	100 kilos	» 370.—

des prés (*Bromus pratensis*)

On sème 60 kilos par hectare.

20189	1 kilo	fr. 27.—
	10 kilos	» 250.—
	100 kilos	» 2300.—

Canche

élevée (*Aira coespitosa*)

On sème 40 kilos par hectare.

20209	1 kilo	fr. 16.—
	10 kilos	» 140.—
	100 kilos	» 1200.—

fluxueuse (*Aira flexuosa*)

On sème 40 kilos par hectare.

20229	1 kilo	fr. 14.—
	10 kilos	» 120.—
	100 kilos	» 1050.—

Cretelle

des prés (*Cynosurus cristatus*)

On sème 25 kilos par hectare.

20249	1 kilo	fr. 19 50
	10 kilos	» 188.—
	100 kilos	» 1720.—

Dactyle

pelotonné épuré (*Dactylis glomerata*)

On sème 40 kilos par hectare.

20269	1 kilo	fr. 13.—
	10 kilos	» 110.—
	100 kilos	» 970.—

Fétuque

durette (*Festuca duriuscula*)

On sème 30 kilos par hectare.

20289	1 kilo	fr. 16 50
	10 kilos	» 158.—
	100 kilos	» 1460.—

Pour la création de Prairies et Pâtures nous recommandons nos mélanges de graminées offerts à la page 93.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Fétuque (*suite*)

élevée (*Festuca arundinacea*)

On sème 50 kilos par hectare.

20309	1 kilo	fr. 26.—
	10 kilos	» 240.—
	100 kilos	» 2200.—

ovine (*Festuca ovina*)

On sème 30 kilos par hectare.

20329	1 kilo	fr. 16 50
	10 kilos	» 158.—
	100 kilos	» 1460.—

des prés (*Festuca pratensis*)

On sème 50 kilos par hectare.

20349	1 kilo	fr. 18.—
	10 kilos	» 172.—
	100 kilos	» 1590.—

rouge ou traçante (*Festuca rubra*)

On sème 30 kilos par hectare.

20369	1 kilo	fr. 18.—
	10 kilos	» 172.—
	100 kilos	» 1590.—

Fléole

des prés, Thimoty (*Phleum pratense*)

On sème 10 kilos par hectare.

20389	1 kilo	fr. 9.60
	10 kilos	» 82.—
	100 kilos	» 720.—

Flouve

odorante (*Anthoxantum Puelii*)

On sème 40 kilos par hectare.

20409	1 kilo	fr. 40.—
	10 kilos	» 380.—
	100 kilos	» 3600.—

Gazon rustique

voyez la page 94.

Houque

laineuse (*Holcus lanatus*)

On sème 20 kilos par hectare.

20429	1 kilo	fr. 4.40
	10 kilos	» 38.—
	100 kilos	» 330.—

Paturin

des prés (*Poa pratensis*)

On sème 30 kilos par hectare.

20449	1 kilo	fr. 27.—
	10 kilos	» 250.—
	100 kilos	» 2300.—

commun (*Poa trivialis*)

On sème 30 kilos par hectare.

20469	1 kilo	fr. 30.—
	10 kilos	» 290.—
	100 kilos	» 2660.—

Raygrass

anglais ou d'Ecosse, très épuré graine lourde (*Lolium perenne*)

graminée vivace, hâtive, productive; vient dans toutes les terres sèches; est très nutritive, convient parfaitement pour prés, pâtures et forme de jolis gazons. On sème 80 kilos par hectare pour fourrage; 150 à 200 kilos pour pelouses.

20509	1 kilo	fr. 6.40
	10 kilos	» 54.—
	100 kilos	» 480.—

de Paçay, qualité extra lourde

forme les plus belles pelouses, un véritable tapis vert, bien fourni et uni. Il lui faut cependant tous les soins nécessaires, tels que: arrosement, fauchages souvent répétés et engrais. On sème 150 à 200 kilos par hectare.

Lorsqu'on ne pourra pas donner aux pelouses les soins qu'elles exigent on fera mieux d'ensemencer nos mélanges pour gazon. Voyez page 94. Ils exigent moins de soins et résistent mieux à la sécheresse.

20529	1 kilo	fr. 8.20
	10 kilos	» 70.—
	100 kilos	» 610.—

d'Italie graine extra lourde (*Lolium italicum*)

On sème 60 kilos par hectare.

20549	1 kilo	fr. 6.60
	10 kilos	» 56.—
	100 kilos	» 490.—

Vulpin

des prés (*Alopecurus pratensis*)

On sème 25 kilos par hectare.

20569	1 kilo	fr. 27.—
	10 kilos	» 260.—
	100 kilos	» 2390.—

Pour la création de **Prairies et Pâtures** nous recommandons nos mélanges de graminées offerts à la page 93.

GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

CRÉATION DE PRAIRIES. Pour la création de prairies on choisit une terre qui retient suffisamment l'eau ou qui peut être arrosée naturellement par des débordements des eaux de source ou artificiellement par des eaux d'irrigation. Un terrain par trop humide devra être assaini par des drainages (réseau de tuyaux de poterie) ou par des fossés et des rigoles.

Une bonne préparation du terrain avant le semis est indispensable. Le terrain destiné à une prairie doit être labouré aussi profondément que possible, bien fouillé et bien nivelé. La propreté du sol est une condition principale de succès. Le terrain recevra une forte fumure au fumier de ferme et pour bien développer les légumineuses on ajoutera des engrais phosphatés et potassiques.

Avant de semer on herse le terrain en long et en travers pour bien émietter la terre. On sème à la volée bien régulièrement. On sème d'abord les grosses graines (légumineuses) qu'on enterre légèrement à la herse, puis les graines fines (graminées) en se servant d'une herse d'épines pour les recouvrir. En terre légère et meuble un simple coup de rouleau est suffisant. Il est très important de ne pas trop enterrer les graines, car ces fines graines n'ont pas la force de traverser une couche de terre et le semis serait manqué. On sèmera par un temps calme, car le vent enlèverait les graines légères.

Il y a deux époques pour faire les semis. En général on sème au printemps, de février en mai, mais dans les terrains souffrant des sécheresses printanières on fera bien de semer de préférence en automne ou même à la fin de l'été. Le semis de fin d'été ou d'automne lèvera généralement mieux qu'au printemps, époque de hâle qui souvent fait échouer les semis. Les semis de fin d'été ne risquent rien de l'hiver. Ces semis donnent dès le mois du juin suivant une bonne coupe de foin et font donc gagner presque une année.

Il est de grande importance de choisir les espèces de graminées et de légumineuses convenables à la nature du terrain. L'expérience que nous avons acquise depuis tant d'années nous permet de composer les mélanges convenables, et les clients qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés n'auront qu'à nous donner les indications suivantes:

1. **Nature du terrain:**
   1) bonne terre profonde à blé gardant sa fraîcheur en été;
   2) bonne terre apte à produire du trèfle violet;
   3) terrain humide;
   4) terre sèche où le trèfle violet pousse mal.
2. **Genre de la prairie à créer:** permanente (durée illimitée) ou temporaire (durée de 3 à 4 années), prairie à faucher, prairie à pâturer.
3. **La surface du terrain à ensemencer** en hectare et en ares.

On sème environ 5 kilos de mélange de légumineuses et 60 kilos de mélange de graminées par hectare.

Important! Il serait d'une fausse économie de vouloir se servir pour la création de prairies des graines de foin recueillies dans les greniers. Ces balayures renferment toujours, indépendamment des graines ne convenant pas au sol ou ne pouvant plus germer, des graines nuisibles qui prennent la plus grande surface du terrain ensemencé au détriment de celles que l'on voudrait obtenir.

		1 Kilo Fr.	10 Kil. Fr.	100 Kil. Fr.	par hectare Fr.
PRAIRIES PERMANENTES					
20609	**Mélange pour terrain sec** . . . . . (*on sème 60 kilos par hectare*).	6.—	55.—	510.—	306.—
20619	**Mélange pour terrain humide** . . . . . (*on sème 60 kilos par hectare*).	6.50	60.—	550.—	330.—
20629	**Mélange pour terrain bon moyen** . . . . . (*on sème 60 kilos par hectare*).	6.80	65.—	570.—	342.—
☛	*On sèmera comme premier semis environ 5 kilos de mélange de légumineuses par hectare (dernier article de cette page).*				
PRAIRIES TEMPORAIRES					
20649	**Mélange pour terrain sec** . . . . . (*on sème 60 kilos par hectare*).	5.90	54.—	500.—	300.—
20669	**Mélange pour terrain humide** . . . . . (*on sème 60 kilos par hectare*).	6.40	59.—	540.—	324.—
20689	**Mélange pour terrain bon moyen** . . . . . (*on sème 60 kilos par hectare*).	6.50	60.—	550.—	330.—
☛	*On sèmera comme premier semis environ 5 kilos de mélange de légumineuses par hectare (dernier article de cette page).*				
LÉGUMINEUSES ☛					
20699	**Mélange de trèfle blanc, hybride, lotier, minette, etc.** (*on sème seul 10 kilos par hectare*).	12.—	110.—	1000.—	110.—

GRAINES DE GAZONS

Pour établir rapidement un très joli gazon, on emploie le Raygrass anglais, ou pour mieux faire encore le Raygrass de Paçay *(qui a les tiges plus courtes et plus fines).* Ce gazon est parfait, mais il a un inconvénient, c'est qu'il demande un entretien continuel par des orrosages, fauchages fréquents, roulages, engrais, etc. Lorsqu'on ne voudra pas se charger de ces soins d'entretien, on emploiera le mélange spécial connu sous le nom de « Lawngrass » (gazon rustique). Dans ce mélange il entre une quantité de Raygrass anglais et un certain nombre de graminées rustiques et durables comme Agrostis, Fétuques, Paturins, etc. Ces graminées plus lentes à venir remplacent le Raygrass anglais dès qu'il commence à disparaître.

Création de gazon: Avant l'hiver on laboure ou bêche le terrain profondément, le nivelle bien après avoir ôté toutes les pierres répandues sur la surface. Au printemps on bêche à nouveau, mais légèrement, et enlève avec le râteau les mauvaises herbes et les pierres. Pour ensemencer on choisit un temps couvert et calme. Le mois de mai est le mois le plus propice, car il offre la chaleur nécessaire pour la germination. On sème à la volée régulièrement et donne un coup de rouleau. Il faut bien avoir soin de ne pas enterrer les graines profondément, sinon elles ne lèvent pas. Dès que l'herbe a atteint une hauteur de 5 cm. on la coupe pour la première fois, et à la suite on aura soin de la couper chaque fois qu'elle aura 10 cm. de hauteur.

Raygrass anglais
Raygrass de Paçay } *Voyez pour les prix page 92 nos 20509 et 20529.*

Lawngrass ou **Gazon rustique**	On sème par hectare	1 Kilo Fr.	10 Kil. Fr.	100 Kil. Fr.	par hectare Fr.
20709 Gazon en bon terrain . . . . . convient aux pelouses en bonne terre et pouvant recevoir les soins d'arrosage et d'entretien nécessaires	150 kilos	9.—	82.—	780.—	1170.—
20729 Gazon en terrain sec . . . . . convient aux terrains secs et brûlants exposés au plein soleil	150 kilos	9.50	90.—	840.—	1260.—
20749 Gazon en terrain ombragé . . . . . convient pour terrains humides situés à l'ombre ou dans les parties ombragées et sous bois.	150 kilos	8.50	78.—	740.—	1110.—
20759 Gazon pour Football	200 kilos	13.—	120.—	1100.—	2200.—
20769 Gazon pour Tennis	250 kilos	13.—	120.—	1100.—	—
20779 Gazon pour terrain d'aviation	150 kilos	6.50	60.—	550.—	—
20789 Gazon pour talus de Chemin de fer . . .	150 kilos	6.80	62.—	590.—	—

Monsieur Louis Monneur, cultivateur, à Pointvillier (Doubs), nous écrit:

28/26

Nous sommes heureux de pouvoir affirmer que nous sommes très satisfaits de vos graines.

NOURRITURES et ARTICLES pour VOLAILLES, OISEAUX, CHIENS et la PECHE

(Prix variables)

Alpiste
ou graine de canaris ou Millet long

30139	1 kilo	fr. 3.40
	10 kilos	» 31.50
	100 kilos	» 292.—

Avoine
mondée pour oiseaux, Ier choix

30179	1 kilo	fr. 3.80
	10 kilos	» 35.50
	100 kilos	» 332.—

blanche fourragère (*pas pour semer*)

30189	1 kilo	fr. 1.90
	10 kilos	» 18.—
	100 kilos	» 170.—

grise fourragère (*pas pour semer*)

30199	1 kilo	fr. 2.—
	10 kilos	» 19.—
	100 kilos	» 175.—

Bagues pour volaille
(*voyez page 103*)

Biscuits pour chiens Duquesne
marque Etoile, qualité supérieure, en tablettes de 150 grammes

30259	1 kilo	fr. 4.50
	10 kilos	» 42.—

Blé petit

30309	1 kilo	fr. 2.—
	10 kilos	» 19.—
	100 kilos	» 175.—

pour la pêche

30319	1 kilo	fr. 2.50
	10 kilos	» 23.—
	100 kilos	» 220.—

Carnifax Engraisseur pour volaille
(*voyez page 104*)

Chanvre ou Chènevis
pour oiseaux

30439	1 kilo	fr. 3.80
	10 kilos	» 35.50
	100 kilos	» 332.—

pour la pêche, *très gros grain*

30449	1 kilo	fr. 4.70
	10 kilos	» 44.—
	100 kilos	» 400.—

Chardon
pour oiseaux

30469	1 kilo	fr. 5.20
	10 kilos	» 49.—
	100 kilos	» 460.—

Coquilles d'huîtres en poudre

30539	1 kilo	fr. 1.—
	10 kilos	» 9.—
	100 kilos	» 80.—

Echaudés français

30751 paquet de 6 pains . . . fr. 2.90

Farine d'arachides

30829	1 kilo	fr. 2 50
	10 kilos	» 23.—
	100 kilos	» 215.—

Farine de Maïs

30849	1 kilo	fr. 2.40
	10 kilos	» 22.—
	100 kilos	» 200.—

Farine de Manioc

30859	1 kilo	fr. 2.40
	10 kilos	» 22.—
	100 kilos	» 200.—

Farine d'orge

30879	1 kilo	fr. 2.40
	10 kilos	» 22.—
	100 kilos	» 200.—

Farine de poisson

30909	1 kilo	fr. 3.—
	10 kilos	» 28.—
	100 kilos	» 260.—

Farine de trèfle

30949	1 kilo	fr. 1.80
	10 kilos	» 17.—
	100 kilos	» 155.—

Farine de viande

30999	1 kilo	fr. 2.10
	10 kilos	» 19.—
	100 kilos	» 175.—

Féverolles pour pigeons

(*pas pour semer*)

31009	1 kilo	fr. 2.10
	10 kilos	» 19.—
	100 kilos	» 180.—

Laitue

pour oiseaux

32004	100 grammes	fr. 2.40
32005	250 grammes	» 5.50
32006	500 grammes	» 10.50
32007	1 kilo	» 19.50

Maïs

jaune petit (*pas pour semer*)

33009	1 kilo	fr. 2.20
	10 kilos	» 21.—
	100 kilos	» 194.—

concassé

33019	1 kilo	fr. 2.40
	10 kilos	» 22.—
	100 kilos	» 206.—

Mélange Graines pour oiseaux

contenant Alpiste, Chanvre, Millet, Navette, Laitue, Pavot, Lin, etc.

33105	250 grammes	fr. 1.30
33106	500 grammes	» 2.20
33109	1 kilo	» 4.10
	10 kilos	» 38.50
	100 kilos	» 358.—

Mélange « Graines pour pigeons »

33129	1 kilo	fr. 2.—
	10 kilos	» 19.—
	100 kilos	» 180.—

Mélange « Pâtée Spéciale (Duquesne) »

est composée d'œufs de fourmis, de poudre d'insectes, cœur de bœuf, jaune d'œufs, pain au lait, farines spéciales, etc. Cette pâtée convient aux *Insectivores*, rossignols, fauvettes, loriots, rouges-gorges et tous becs fins en général

33226 Boîte de 500 grammes fr. 6.—

Mélange « Pâtée Universelle (Duquesne) »

est composée de farines, de graines diverses concassées, de pain au lait, d'insectes, de baies diverses, de viande séchée, etc. Elle convient aux *Granivores:* merles, grives, étourneaux, alouettes, mésanges, rossignols du Japon, canaris bengalis, oiseaux des Iles, etc.

33246 Boîte de 500 grammes fr. 4.—

Mélange « Pullafarin »

Mélange de farines de verdure pour poules, d'après la formule du Domaine des Vaux de Cernay, contenant farine d'orge, son de blé, farine de poisson, farine d'arachide, farine de Manioc, farine de trèfle, coquilles d'huîtres, sel marin

33309	1 kilo	fr. 2.10
	10 kilos	» 20.—
	100 kilos	» 190.—

Mélange « Pullagran »

Mélange de grains pour poules d'après la formule du Domaine des Vaux de Cernay, contenant Avoine, petit blé, Chènevis, Maïs, Sarrasin

33329	1 kilo	fr. 2.20
	10 kilos	» 21.—
	100 kilos	» 200.—

Millet

blanc (*pas pour semer*)

33409	1 kilo	fr. 5.70
	10 kilos	» 53.—
	100 kilos	» 490.—

décortiqué à manger

33439	1 kilo	fr. 5.50
	10 kilos	» 51.—
	100 kilos	» 470.—

en grappes

33469	1 kilo	fr. 11.—
	10 kilos	» 105.—
	100 kilos	» 970.—

jaune (*pas pour semer*)

33499	1 kilo	fr. 2.90
	10 kilos	» 26.—
	100 kilos	» 245.—

Navette

pour oiseaux (*pas pour semer*)

33549	1 kilo	fr. 4.60
	10 kilos	» 43.—
	100 kilos	» 400.—

Niger (Guizotia oleifera)
pour oiseaux

33595	250 grammes	fr. 1.30
33596	500 grammes	» 2.40
33597	1 kilo	» 4.30

Orge pour volaille

33859	1 kilo	fr. 2.—
	10 kilos	» 19.—
	100 kilos	» 175.—

Os de sèche (os de sépie, biscuit de mer)

1ère qualité

34001	1 pièce	fr. 1.10
34003	10 pièces	» 10.50
34004	20 pièces	» 20.—

Ovifax,
Accélérateur de la ponte
(voyez la page 113)

Pâtée (*voir Mélange page 96*)

Pavot
bleu ou gris

35009	1 kilo	fr. 7.40
	10 kilos	» 69.—

Pinces à ailes pour volaille

35119	les dix	fr. 10.—
	le cent	» 90.—

Plantain

35159	1 kilo	fr. 3.—

Pois criblure pour pigeons

35189	1 kilo	fr. 2.20
	10 kilos	» 21.—
	100 kilos	» 194.—

Poudre Insecticide de Pyrèthre
Marque : Diables verts

35203	Carton de 62 grammes	fr. 2.—
35204	Carton de 125 grammes	» 3.50
35205	Carton de 250 grammes	» 6.—
35206	Carton de 500 grammes	» 9.—
35207	Carton de 1 kilo	» 17.—

Pullafarin (*voir Mélange page 96*)

Pullagran (*voir Mélange page 96*)

Riz
brisure

36009	1 kilo	fr. 2.50
	10 kilos	» 24.—
	100 kilos	» 220.—

Sarrasin *(pas pour semer)*

37009	1 kilo	fr. 2.50
	10 kilos	» 23.—
	100 kilos	» 212.—

Soleil *(pas pour semer)*
tournesol pour oiseaux

37509	1 kilo	fr. 3.90
	10 kilos	» 36.—
	100 kilos	» 340.—

Son de blé

37549	1 kilo	fr. 1.50
	10 kilos	» 14.—
	100 kilos	» 130.—

Vesces pour pigeons *(pas pour semer)*

38009	1 kilo	fr. 1.90
	10 kilos	» 18.—
	100 kilos	» 162.—

Luzerne

Lotier

Minette



Trèfle hybride

GRAINES ÉCONOMIQUES

Prix variables

Trèfles et Luzernes : Nous ne vendons que des **qualités de choix** qui naturellement se paient plus cher que les graines vendues habituellement dans le commerce. Toutes les graines de trèfles et de luzernes que nous offrons sont passées au Décuscuteur électrique. Toutes ces semences sont examinées au Laboratoire de la Station agronomique de l'Etat à Metz. Vous pouvez donc en toute confiance nous confier vos commandes. Vous serez satisfait.

Chanvre

du pays pour semer

Chanvre pour semer : On sème pour grain 200 kilos, pour filasse 300 kilos par hectare.

40109	1 kilo	fr. 4.30
	10 kilos	» 41.—
	100 kilos	» 380.—

Lentille

semer fin mars commencement d'avril en poquets ou en lignes.

On sème 100 à 120 kilos par hectare et pour fourrage jusqu'à 160 kilos.

de mars ou à la reine

40409	1 kilo	fr. 11.—
	10 kilos	» 100.—
	100 kilos	» 900.—

Lin

ordinaire pour fourrager *(pas pour semer)*

40429	1 kilo	fr. 3.50
	10 kilos	» 33.—
	100 kilos	» 300.—

grosse graine pour semer

Lin pour semer : On sème pour grain 30 kilos et pour filasse 200 kilos par hectare.

40449	1 kilo	4.20 fr.
	10 kilos	39.— »
	100 kilos	360.— »

Lotier

corniculé

Plante vivace à fleur très jaune réussit en tous terrains, resiste bien à la sécheresse et dure de 4 à 5 ans. On le sème avec des graminées en mélange avec des trèfles. On sème 12 kilos par hectare.

40569	1 kilo	fr. 26.—
	10 kilos	» 250.—
	100 kilos	» 2400.—

Luzerne

de Provence, première qualité gros grain, *criblée contre la cuscute*

40709	1 kilo	fr. 15.—
	10 kilos	» 140.—
	100 kilos	» 1300.—

de Provence, deuxième qualité, *criblée contre la cuscute*

40719	1 kilo	fr. 14.—
	10 kilos	» 130.—
	100 kilos	» 1200.—

Luzerne *(suite)*

de pays, première qualité gros grain, *criblée contre la cuscute*

40729	1 kilo	fr. 14.50
	10 kilos	» 135.—
	100 kilos	» 1250.—

de pays, deuxième qualité, *criblée contre la cuscute*

40739	1 kilo	fr. 13.—
	10 kilos	» 125.—
	100 kilos	» 1150.—

Plante vivace à fleur bleue, très productive et de très longue durée (de 10 à 30 ans). Comme elle produit des racines allant souvent à plusieurs mètres de profondeur elle réclame une bonne terre profonde. Il faut par conséquent labourer profondément la terre qui doit la recevoir et bien la fumer l'année précédente. Elle craint l'excès d'humidité comme celui de la sécheresse.

On sème la luzerne d'habitude au printemps aux mois de mars-avril, mais aussi en été et alors de bonne heure, afin qu'elle devienne assez forte pour passer l'hiver. Les soins à lui donner consistent à enlever les mauvaises herbes et à ameublir la terre avec la herse après chaque coupe. Tous les 2 ans il faudra répandre sur la luzernière un engrais bien consommé. On sème 25 kilos par hectare.

Minette

ou Lupuline

bisannuelle, à fleur jaune, réussit partout surtout en terre fraîche. On la sème seule, mais généralement mélangée avec des graminées ou du trèfle violet. Elle produit un foin excellent, ne donne qu'une coupe mais repousse vite sous la dent des animaux. On la sème en mars, 20 kilos par hectare.

40829	1 kilo	fr. 10—.
	10 kilos	» 94.—
	100 kilos	» 880.—

Moutarde

on sème par hectare : pour fourrage 12 à 15 kilos ; pour graine 5 à 6 kilos.

blanche

40849	1 kilo	fr. 5.—
	10 kilos	» 47.—
	100 kilos	» 440.—

Trèfle violet



Trèfle incarnat

Trèfle blanc



Trèfle jaune des Sables

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Pois des champs

gros blanc

41009	1 kilo	fr. 5.50
	10 kilos	» 51.—
	100 kilos	» 480.—

gros vert

41019	1 kilo	fr. 5.—
	10 kilos	» 47.—
	100 kilos	» 440.—

Sainfoin

vivace, à fleur rose, n'est pas difficile quant à la terre et réussit encore bien là ou la luzerne et le trèfle violet ne peuvent être cultivés. On sème le sainfoin en septembre mais plus souvent en mars-avril. Le sainfoin à deux coupes réclame une terre plus riche. On sème environ 150 kilos par hectare.

à une coupe

41249	1 kilo	fr. 4.10
	10 kilos	» 38.—
	100 kilos	» 350.—

à deux coupes

41269	1 kilo	fr. 4.10
	10 kilos	» 38.—
	100 kilos	» 350.—

Trèfle

blanc nain

41309	1 kilo	fr. 17.—
	10 kilos	» 160.—
	100 kilos	» 1500.—

vivace, à fleur blanche ou blanc carné; réussit en tous terrains secs ou humides; convient surtout pour pâtures car il dure longtemps. Fauché il ne donne qu'une coupe. On le sème surtout en mélange avec des graminées au printemps. On sème 12 kilos par hectare.

hybride

41329	1 kilo	fr. 21.—
	10 kilos	» 200.—
	100 kilos	» 1900.—

bisannuel, à fleur d'un rose nuancé; réussit en tous terrains secs ou humides; on s'en sert surtout dans les terres froides et humides où le trèfle violet ne vient pas. On le sème à l'automne mais principalement au printemps. On sème 10 kilos par hectare.

Trèfle

incarnat hâtif

41349	1 kilo	7.—
	10 kilos	65.—
	100 kilos	600.—

annuel, à fleur rouge, réclame un exposition un peu abritée. On le sème en *Août* ou au commencement de *Septembre* sur les chaumes pour le couper en fleur au printemps. La graine réclame passablement d'humidité pour germer. On sème 25 kilos par hectare.

jaune des Sables (*Anthyllis vulnéraire*)

41369	1 kilo	fr. 12.—
	10 kilos	» 110.—
	100 kilos	» 1000.—

bisannuel, à fleur jaune d'or; n'est pas difficile quant au terrain, ne donne qu'une coupe mais dure de 3 à 4 ans dans les pâtures. On le sème mélangé avec des graminées ou du trèfle blanc au printemps. On sème 18 kilos par hectare

violet, premier choix, *criblé contre la cuscute*

41389	1 kilo	fr. 13.—
	10 kilos	» 120.—
	100 kilos	» 1100.—

violet, deuxième choix, *criblé contre la cuscute*

41399	1 kilo	fr. 12.—
	10 kilos	» 110.—
	100 kilos	» 1000.—

bisannuel, à fleur rouge pourpre. Aime une terre fraîche profondément ameublie. On le sème au printemps dans une céréale de printemps ou dans les blés d'hiver. Il donne une coupe la première année, mais la récolte principale se fait la seconde année. On sème 25 kilos par hectare.

Vesce

de printemps, *première Qualité*

41409	1 kilo	fr. 3.20
	10 kilos	» 30.—
	100 kilos	» 280.—

plante annuelle donnant un fourrage vert excellent et abondant. On la sème avec un peu d'orge ou d'avoine de mars en juillet. On sème 200 kilos par hectare.

d'hiver velue

41429	1 kilo	4 50
	10 kilos	42.—
	100 kilos	390.—

plante bisannuelle très productive. On la sème avec le seigle ou l'avoine d'hiver en août-septembre. On sème 200 kilos par hectare.

Madame Roturier, à la Tonnelle-Grillet par Berson (Gironde), nous écrit:

37/1

J'ai été très satisfaite de vos graines.



« J'ai été très satisfait de vos betteraves. »

Georges Feugey, cultivateur, à Champigny-Laubressel (Aube). 12/19

« L'année dernière, j'ai été très satisfait de vos graines de betteraves. »

Désiré Martinot, cultivateur, à Juvancourt par Clairvaux (Aube). 12/20

Je viens vous exprimer toute la satisfaction que j'ai eue avec les graines de votre maison, aussi bien pour les graines potagères que pour la graine de betterave « La Fabre ».

Don Louis Giacobbi, cultivateur, à Venaco (Corse). 23/6

L'année dernière, j'avais essayé votre betterave « La Fabre »; j'ai été satisfait et ceux qui ont vu mes betteraves ont été émerveillés de la grosseur régulière, malgré une année très sèche (1926). J'ai eu une très belle récolte.

Naudin-Lavoyer, cultivateur, à Labergement-les-Seurre (Côte-d'Or). 24/37

Depuis 3 ans que je cultive votre betterave « La Fabre », je suis très satisfait. A présent, je n'en veut plus d'autres, car « La Fabre » est d'une qualité et d'un rendement énorme. Plusieurs cultivateurs du pays m'ont suivi dans cette voie.

Barberet-Roux-Naigeon, à Grugey par Pont d'Ouche (Côte-d'Or). 24/47

Depuis 3 ans, je prends toutes mes graines chez vous et je peux vous dire que j'ai toujours été très content surtout de votre betterave « La Fabre ».

Alexandre Gaudot, cultivateur, à Ornans (Côte-d'Or). 28/56

ARTICLES DIVERS.

(Cours variable.)

Agrico (Engraisseur)
voir pages 108 et 109 N° 91 109.

Ail bulbes

90-005	250 grammes	fr. 2.70
90-006	500 grammes	» 5.—
90-007	1 kilo	» 9.60
90-009	10 kilos	» 90.—

Culture: L'ail aime une terre riche, profonde et saine. Au mois de mars on plante les gousses de l'Ail en rayons espacés de 30 cm. On les écarte de 15 cm entre elles et les enterre de 3 à 5 cm. Au mois d'août l'ail a pris tout son développement; on peut alors l'arracher. Pour le conserver on le sèche et le pend à un endroit sec et garanti des grands froids. **Usage:** On emploie l'Ail comme condiment.

Asperges d'Argenteuil
véritables, griffes de deux ans

90-029	Pour 100 au moins le cent	fr. 24.—
	Pour 50 au moins le cent	» 26.—
	Pour moins de 50 le cent	» 28.—

Avant l'hiver on laboure le terrain destiné à la plantation et on le fume copieusement. Le terrain choisi ne doit pas avoir une exposition vers le nord ni de l'humidité stagnante, c'est ce que cette plante redoute le plus. Dans le courant de mars ou d'avril on se procure dans le commerce des griffes d'asperges de 2 ans bien saines. On dresse alors par un temps sec des planches d'une largeur d'environ 80 cm. Au milieu de ces planches tous les 80 cm on creuse un trou de 35 cm de diamètre et de 12 cm de profondeur. Là dedans on pose les griffes en ayant soin de bien étendre les racines tout alentour. On recouvre ensuite les racines de terreau ou de terre additionnée d'engrais en remplissant les trous jusqu'au niveau de la planche. La plantation, pendant la première année, ne demande d'autres soins que des binages répétés et quelques arrosements.

Asperges *(Suite)*

Avant l'hiver on coupe les tiges à environ 30 cm au-dessus du sol, recouvre les planches d'une couche de 20 cm de terre bien amendée, et garnit le dessus de fumier de cheval ou de vache. La seconde année au printemps on enlève le fumier, bine les planches, les entretient propres et donne les mêmes soins que la première année. Après avoir coupé à nouveau les tiges à 30 cm au-dessus du sol on donne avant l'hiver une nouvelle fumure. La troisième année réclame les mêmes soins que la seconde. La quatrième année, la couche de terre couvrant les griffes aura atteint environ 40 cm de hauteur. Dès maintenant on coupe tous les ans avant l'hiver les tiges à 15 cm au-dessus du sol et sans mettre de terre on applique une bonne fumure. La quatrième année on peut commencer à cueillir les asperges. Après avoir enlevé la couche de fumier on bine les planches par un temps sec. Dès que la première asperge paraît on la cueille et si l'on veut être soigneux on déchaussera l'asperge et l'éclatera avec le doigt. On pourra continuer la cueille pendant 4—5 semaines mais pas au delà. A partir de la quatrième année, les soins à donner restent toujours les mêmes.

Bagues pour volailles en celluloïd

pour pigeons, 9 mm, 4 rangs

90 301	bleu	**90 304**	noir	les 10 fr. 1.—
90 302	blanc	**90 305**	jaune	les 100 fr. 8.—
90 303	rouge	**90 306**	vert	

pour poules et canards, 14 mm, 4 rangs

90 311	bleu	**90 314**	noir	les 10 fr. 1.40
90 312	blanc	**90 315**	jaune	les 100 fr. 12.—
90 313	rouge	**90 316**	vert	

pour poules et canards, 16 mm, 4 rangs

90 321	bleu	**90 324**	noir	les 10 fr. 1.50
90 322	blanc	**90 325**	jaune	les 100 fr. 13.—
90 323	rouge	**90 326**	vert	

pour oies, 18 mm, 5 rangs

90 331	bleu	**90 334**	noir	les 10 fr. 3.30
90 332	blanc	**90 335**	jaune	les 100 fr. 30.—
90 333	rouge	**90 336**	vert	

Baromètre Fabre

agréé par le Ministère du Commerce et le Ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas un baromètre au mercure, mais il fonctionne bien et vous rendra des services.

90 351 . . . . . fr. 5.—

Bouillie Bordelaise C. P. Cuprocalcique

Pour traiter les maladies cryptogamiques de la vigne (mildew, blak-rot, etc.), des pommes de terre, des tomates, des chrysanthèmes. Dose 13% de cuivre métal.

Mode d'emploi. Délayer la Bouillie dans un peu d'eau et la verser ensuite dans l'eau nécessaire, à raison de 1 kilo pour 50 litres d'eau, et pulvériser les plantes, vignes, pommes de terre, tomates, etc., avec la solution. Pour la vigne, les premiers traitements préventifs se font en mai. On recommence si c'est nécessaire en juin et en juillet. Pour les chrysanthèmes, mettre 1 kilo de Bouillie pour 100 litres d'eau.

90407 Paquet de 1 kilo . . fr. 7.—

CARNIFAX

l'engraisseur pour volailles

convient à toutes les volailles, poules, pintades, oies, canards, dindons, pigeons, etc.

Carnifax contient des substances apéritives qui excitent l'appétit. Il facilite la digestion, il permet une assimilation comp'ète des nourritures, il contribue à la formation d'os solides, de muscles résistants, il donne à la chair une grande finesse de goût.

Carnifax est une poudre que vous ajoutez aux grains ou que vous mélangez à la pâtée. Toute volaille mange plus avidement une nourriture additionnée de CARNIFAX. Si cette nourriture est de qualité ordinaire elle profitera néanmoins, car elle sera parfaitement digérée.

protège les volailles contre les effets nuisibles de la mue et fait croître plus vite les poussins.

Le mode d'emploi se trouve sur chaque paquet. Pour poules et coqs une demi-cuillerée à bouche par jour, pour oies, canards, dindons une cuillerée.

90429
- un paquet (*environ 500 gr.*) . fr. 4.—
- dix paquets (*pris par 10 au moins*) . . . . . » 35.—
- cent paquets (*pris par 50 au moins*) . . . . . » 300.—

Champignon (*blanc de*)

première qualité de Paris

Sur demande nous enverrons un imprimé donnant les indications nécessaires pour la culture

Il faut 250 gr de blanc de champignon pour un mètre-carré.

90-445 Boîte de 250 grammes . . fr. 6.—
90-446 Boîte de 500 grammes . . » 8.40
90-447 Boîte de 1 kilo . . . . . » 16.—

Crayon pour écrire sur le zinc

90-459 la pièce . . . . . fr. 1.80

Echalote

ordinaire

90-465 250 grammes . . . . . fr. 4.—
90-466 500 grammes . . . . . » 7.50
90-467 1 kilo . . . . . » 14.—

Echalote

brune (oignon échalote)

90-485 250 grammes . . . . . fr. 2.60
90-486 500 grammes . . . . . » 4.80
90-487 1 kilo . . . . . » 9.20

Culture : L'échalote aime une bonne terre riche et bien fumée l'année précédente. On plante les bulbes au mois de mars en bordures. On les enterre peu et les espace de 15 cm entre eux. Dès que les feuilles commencent à se faner au mois de juillet on arrache les touffes, on les laisse se ressuyer quelques jours, puis on les divise et l'on conserve les bulbes à un endroit sec et garanti de la gelée. **Usage :** On emploie les bulbes comme condiment.

Encre pour écrire sur le zinc

90-489 le grand flacon . . . . . fr. 4.50

Engrais.

Observations utiles pour l'emploi des engrais suivants:

Un pot à fleurs de 8 centimètres (diamètre supérieur) contient environ 300 gr. d'Engrais «Universo», le pot de 14 centimètres, à peu près 1 kilo.

Une cuillerée à dessert remplie rase contient environ 6 grammes de nos Engrais solubles, la cuillerée à potage à peu près 15 grammes.

Engrais «Universo»

Dosage: azote 4 %, acide phosphorique 7 %, potasse 4 %.

«**Universo**», comme le dit son nom, est **l'engrais universel** du jardin.

«**Universo**» est composé de la même manière que le fumier; son grand avantage est qu'il contient **beaucoup** plus de matières nutritives et que sa composition lui permet de détruire les insectes nuisibles tandis que le fumier abrite des quantités de microbes, de larves et d'insectes nuisibles.

«**Universo**» est pour ainsi dire **l'aliment complet des plantes.**

Il convient à toutes les cultures.

«**Universo**» est un engrais dont l'effet se produit presque immédiatement et se continue pendant plusieurs mois.

Universo» est de composition telle que son emploi peut être confié même à des mains peu expérimentées en jardinage.

«**Universo**» contient dans 100 kilos presque autant d'acide phosphorique, d'azote, de potasse et de chaux que le fumier dans 1000 kilos. Il est facile de constater l'économie que procure l'emploi de notre «Universo».

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Engrais « Universo » (*suite*)

Mode d'emploi: Vous semez par mètre carré de 100 à 150 grammes d'«Universo». Vous l'enfouissez de préférence en bêchant ou par un léger binage à l'automne ou au printemps. Après l'incorporation de l'engrais attendez de 8 à 10 jours, suivant l'humidité du sol, avant de semer ou planter. Si la terre est sèche il faudra bien arroser, car l'engrais réussit d'autant mieux qu'il peut mieux se dissoudre.

A une terre pauvre vous pouvez donner jusqu'à 200 grammes par mètre carré. N'exagérez cependant pas.

Par brouettée de terre de rempotage on donne environ 1 kilo d'engrais. Faites ce mélange au moins un mois avant l'usage.

91-007	1 kilo	fr.	2.20
91-009	10 kilos	»	15.—
	100 kilos	»	110.—

Engrais « Fumier »

Là où les horticulteurs ne pourront se procurer du fumier, l'Engrais « Fumier » se recommande. Fabriqué à base organique, additionné de matières hydrocarbonées convenant aux bactéries utiles l'engrais « Fumier » remplace le fumier. On ajoutera en même temps naturellement les engrais spéciaux à la culture respective.

Dosage: Azote 2 %, acide phosphorique 6 %, potasse 2 %.

Mode d'emploi: Vous semez par mètre carré 100 grammes d'engrais « Fumier ». Enfouissez-le en bêchant le mieux en automne ou au printemps. 8 à 10 jours après l'incorporation vous pouvez semer ou planter. Une terre sèche a besoin d'arrosage.

91-017	1 kilo	fr.	1.80
91-019	10 kilos	»	12.—
	100 kilos	»	90.—

Engrais Arbovino (Fruitiers)

Engrais pour arbres fruitiers et vignes. En employant du fumier non décomposé vous risquez de voir apparaître sur les racines de vos arbres la maladie des plantes « Le Pourridié ».

Engrais Arbovino (Fruitiers)

L'Engrais « Arbovino » évitera cet inconvénient. Comme pour tous les engrais il faudra éviter le contact direct avec les jeunes racines.

Dosage: azote 3 %, acide phosphorique 5 % potasse 5 %.

Mode d'emploi: Semez par mètre carré 100 gr. d'engrais « Arbovino ». Enfouissez-le par un léger labour sur toute la surface couverte par les branches des arbres et sur toute la surface occupée par les pieds de vigne.

91-027	1 kilo	fr.	2.50
91-029	10 kilos	»	18.—
	100 kilos	»	148.—

Engrais « Pelouse » (Gazons)

Mélange spécial pour les pelouses qui s'emploie sans avoir besoin de retourner les pelouses d'où résulte une sensible économie.

Dosage: azote 3 %, acide phosphorique 5 % potasse 2 %.

Mode d'emploi: Semez au printemps de préférence environ 100 grammes au mètre carré après ratissage de la pelouse. Bien arroser après.

91-037	1 kilo	fr.	2.50
91-039	10 kilos	»	18.—
	100 kilos	»	148.—

Engrais Fleurs (Intensif C. P.)

Engrais soluble pour plantes à fleurs, plantes d'appartements.

Dosage: azote 6 %, acide phosphorique 6 %, potasse 8 %.

Mode d'emploi: S'emploie en arrosage une fois, puis 2 fois par semaine, à la dose de 2 grammes, puis successivement jusqu'à 5 grammes par litre d'eau. Ces arrosages n'empêchent pas les arrosages à l'eau pure jugés nécessaires.

91-045	250 gr	fr.	1.90
91-046	500 »	»	3.50
91-047	1 kilo	»	6.—
91-049	10 kilos	»	33.—
	100 kilos	»	300.—

Engrais Plantora

nourriture incomparable pour plantes vertes et à fleurs, boutures, rosiers, plants et semis, gazon et prairies, plantes malades, pour arbres fruitiers et d'ornement, orangers, primeurs et légumes, tabac et houblon.

Analyse: *Azote nitrique 6 %, azote ammoniacal 7 %, acide phosphorique total 16 %, acide phosphorique soluble, eau et citrate 15 %, potasse 17 %.*

91 054 Boîte de 100 grammes . . fr. 4.90
donnant 165 litres de Solution.

91 055 Boîte de 250 grammes . . fr. 10.—
donnant 415 litres de Solution.

91 056 Boîte de 500 grammes . . fr. 18.—
donnant 830 litres de Solution.

91 057 Boîte de 1 kilo . . . . . fr. 35.—
donnant 1.660 litres de Solution.

Plantora se conserve indéfiniment.

Mode d'emploi: Mettre une cuillère à café pleine à bord soit environ 3 grammes dans 5 litres d'eau. Arroser copieusement les plantes fortes et vigoureuses 2 fois par semaine; les plantes jeunes et délicates une fois seulement. S'emploie toujours en solution et jamais en poudre. Si le sol est trop sec, l'humecter avant d'arroser avec la solution « Plantora ».

Engrais Pastilles pour plantes en pots

Dosage: azote 9 %, acide phosphorique 8 %, potasse 9 %.

L'engrais est contenu dans des capsules en gélatine qui se dissolvent sous l'action de l'humidité.

Mode d'emploi: Faire un petit trou dans la terre du pot et y loger la capsule d'engrais. Mettre les capsules tous les trois mois à raison de 1 pour les pots au-dessous de 12 cm., 2 pour les pots de 12 à 18 cm., 4 et plus pour les pots au-dessus de 25 cm.

91-061 tube de 5 pastilles . . . . fr. 2.50
91-062 tube de 10 » . . . . » 3.50
91-063 tube de 20 » . . . . » 6.—

Engrais Poudre de Corne

sabots de chevaux, ergots de vaches moulus excellente en azote 14 à 16 %.

Mode d'emploi: La poudre de corne se sème après bêchage à raison de 4 kilos à l'are. Pour les arbres, vignes, pommes de terre ou autres tubercules, on sème avant de labourer de façon que la corne soit en contact avec les racines ou les tubercules. On peut augmenter la dose sans crainte de nuire à la plante ou au terrain.

Pour accélérer la végétation de certains légumes (Chou-fleur, etc.) mettre 5 kilos de corne dans 100 litres d'eau, laisser fermenter 8 à 10 jours et arroser le pied du légume.

Pour le rempotage mettre 1 kilo de corne par 100 kilos de terre environ. On peut faire ce mélange au fur et à mesure des besoins.

91-079
1 kilo . . . . . fr. 3.20
10 kilos . . . . . » 30.—
100 kilos . . . . . » 270.—

Engrais Poudre d'os

de 26 à 28 % d'acide phosphorique.

Mode d'emploi: La poudre d'os s'emploie de la même façon et peut être mélangée par moitié à la poudre de corne (sauf pour les fraisiers, où l'on met 1 kilo de poudre de corne pour 2 kilos de poudre d'os).

91-089
1 kilo . . . . . fr. 1.40
10 kilos . . . . . » 13.—
100 kilos . . . . . » 120.—

Engrais « Oscorne » (*à base organique*)

Dosage: 7 % d'azote, 12 % d'acide phosphorique, 5 % de potasse.

Mode d'emploi: S'emploie avant ou après bêchage à raison de 4 kilos à l'are et convient à toutes plantes, légumes, fleurs, céréales, etc. La dose peut être augmentée sans crainte de nuire à la plante ou au terrain.

91-099
1 kilo . . . . . fr. 1.90
10 kilos . . . . . » 18.—
100 kilos . . . . . » 162.—

Lettres d'attestation de Clients satistaits de notre

Engraisseur Agrico

(Quelques lettres prises dans le nombre de 50 mille)

De plus en plus satisfait de votre *Engraisseur Agrico*, je viens vous faire une nouvelle commande. (11203)

C. George, maire d'Hurbache près Moyenmoutier (Vosges).

Je tiens à vous faire savoir que je suis très satisfait de l'*Engraisseur Agrico*. Mon cochon pesait 60 kilos avant l'engrais et il est venu à 140 kilos après 2 mois de traitement. L'ovifax est merveilleux. (11202)

Madame Georges Guerriot, N° 77 Lavarand (Alger).

Mes porcs mangent beaucoup mieux, les auges sont toujours vides et auparavant quand je n'employais pas l'Agrico, il restait toujours quelque chose. Je suis très satisfait de l'*Engraisseur Agrico*. (11119)

Aimé Joyeux, cultivateur, Barisey-la-Côte (Meurthe-et-Moselle).

Depuis que j'emploie votre *Engraisseur Agrico*, mes vaches mangent beaucoup mieux surtout en employant l'Agrico avec du mauvais fourrage, j'ai obtenu un meilleur rendement en lait, et ça se maintient en employant régulièrement l'Agrico ; en un mot c'est un produit excellent. (11200)

Eugène Hester, propriétaire au Trupt par Raon-sur-Plaine (Vosges).

Etant très satisfait de votre *Engraisseur Agrico*, je vous commande encore . . . . . (11192)

Deroche, cultivateur, Loison par Spincourt (Meuse)

Faites un essai *(voir les prix à la page 109).*



Engraisseur Agrico

L'élevage des PORCS bien compris est une source de revenus illimités. Pourtant, malgré tout le mal que vous vous donnez, vous ne pouvez y parvenir **économiquement** et sûrement. Pourquoi?

C'est que vos animaux n'ont pas d'appétit ou qu'ils ne digèrent pas bien.

Vous avez remarqué bien souvent en vous mettant à table de vous sentir en appétit rien que par la bonne odeur d'un plat, vous le mangez avec plaisir, vous le digérez bien, il vous profite.

Dans la nourriture du porc on a trop de tendance à s'attacher à sa goinfrerie, et pas assez à sa gourmandise. Or, un aliment même **pauvre et peu coûteux** réussit mieux, s'il est mangé avec appétit et s'il est complètement digéré.

L'engraisseur **Agrico** est comme le sel dans la soupe, il est l'apéritif et le digestif des animaux; son arome, son goût les invitent à mieux manger, ses qualités à mieux assimiler. De plus il est **bon marché**, puisqu'il suffit d'une pincée à chaque repas et pour chaque animal.

Fortifiez vos PORCS, stimulez leurs fonctions, voilà le principal. Plus de 500 000 agriculteurs utilisent « Agrico » régulièrement.

L'Engraisseur **Agrico** convient également aux autres animaux, il augmente en quantité et en qualité la production du lait chez les vaches et les chèvres.

Lisez les lettres d'attestation à la page 108.

91—109

1 kilo	Fr.	5.—	
10 kilos	»	45.—	*(pris par 5 kilos au moins)*
100 »	»	400.—	*(pris par 20 kilos au moins)*

Emballage et port à part.

Le mode d'emploi se trouve sur chaque paquet.

On compte environ 30 grammes par jour pour un cochon.

Etiquettes en bois peint pointues

pour ficher en terre ou en pot

91-219	longueur 10 cm, le cent . .	fr.	2.60
91-229	» 16 » » » . .	»	4.—
91-239	» 20 » » » . .	»	4.60

Etiquettes en bois peint

pour arbres, avec fil de fer galvanisé

91-249	longueur 8 cm, le cent . .	fr.	2.90

Etiquettes en zinc

pour arbres, avec fil de fer

91-259	longueur 8 cm, le cent . .	fr.	9.—

Fil de plomb (Liens souples)

longueur 9 cm

91904	Paquet de 100	fr.	3.30
91909	le mille	»	30.—

Fraisiers

livrables du 1er septembre au 15 octobre et du 15 mars au 15 avril

Ces dates sont aussi la meilleure saison pour la plantation.

Les commandes composées de fraisiers et de graines qui nous parviendront en janvier, février et mars seront nécessairement séparées. Nous expédierons d'abord les graines et nous ferons suivre vers le 15 mars les fraisiers dès que la température le permettra et cela sans avis préalable.

Sauf avis contraire nous remplacerons les variétés épuisées au moment de l'exécution de la commande.

Soins à l'arrivée: Aussitôt l'envoi arrivé le déballer et débarrasser les plants des liens qui les entourent. Les plonger dans l'eau pendant quelques heures pour les faire revenir. Les repiquer ensuite en pépinière jusqu'à parfaite reprise et après seulement les planter en place.

Terrain et fumure: Le fraisier aime une terre bien meuble, légère et bien fumée et il craint l'humidité excessive.

Plantation: On plante en automne (1er septembre au 15 octobre) ou au printemps (15 mars au 15 avril) en lignes espacées de 40 à 50 cm pour les grosses espèces, de 25 à 30 cm pour les fraisiers des quatre saisons. Les fraisiers repiqués ou mis en place, même avec leur motte, doivent être tenus constamment mouillés jusqu'à la reprise. Supprimer tous les filets ou coulants dès qu'ils se montrent, si l'on veut avoir une bonne fructification. Ne pas oublier de pailler la terre. Les fraisiers ne donnent leur plein produit que pendant trois ans. Il est indispensable de renouveler les plantations un an à l'avance, afin de n'avoir aucune interruption dans le produit.

Prix: Le prix du cent est applicable à partir de 20 pieds. Nous ne fournirons pas en dessous de 10 pieds d'une seule variété. Ces prix ne sont valables que pour le printemps. En automne nous enverrons notre prix-courant spécial sur demande.

		10 Pieds	100 Pieds
		fr.	fr.
	Fraisiers des quatre saisons:		
92-009	des quatre saisons rouge amélioré	3.50	30.—
92-019	des quatre saisons, blanc	3.50	30.—
92-029	des quatre saisons Gaillon rouge sans fils . .	3.50	30.—
92-039	des quatre saisons Gaillon blanc sans fils . .	3.50	30.—
	Fraisiers à gros fruits non remontants:		
92-149	Alphonse XIII . . . . rouge écarlate, chair ferme, d'un goût parfait.	3.50	30.—
92-159	Bedford Champion . . . rouge cuivré, excellent pour l'exportation, très ferme	3.50	30.—
92-169	Docteur Morère . . . gros fruit de couleur foncée, très ferme.	3.50	30.—
92-179	Louis Gauthier . . . . fruit blanc, rosé, très gros	3.50	30.—
92-189	Madame Moutot . . . . fruits énormes, chair saumonée, très productif, mi-saison	3.50	30.—
92-199	Marguerite . . . . . fruit très gros, allongé, rouge vif, fertile très cultivé	3.50	30.—
92-209	Noble Laxton . . . . . gros fruit, écarlate, excellente qualité	3.50	30.—
92-219	Royal Sovereign . . gros fruit, rouge brillant, très recommandable	3.50	30.—
92-229	Sir Harry . . . . . mi-saison, très fertile	3.50	30.—
	Fraisiers à gros fruits remontants:		
92-339	Remontant La Perle rouge rouge, de qualité exquise, très fertile	5.—	40.—
92-349	Remontant St-Antoine de Padoue . . . . . fruits fermes, de goût excellent, gros, fertile	5.—	40.—
92-359	Remontant St-Joseph . rouge foncé, moyen, très fertile	5.—	40.—
92-369	Remontant la Perle rose . très fertile	5.—	40.—

GLU insecticide

voyez Insecticide page 112.

Insecticides.

Insecticide „Liquidum" (liquide C P,)

pour les fruits et légumes, ne tache pas ne brûle pas le feuillage, 4 fois plus actif que le jus de tabac.

*L'*Insecticide Liquidum est un produit tout a fait supérieur à base de nicotine pure. C'est l'insecticide par excellence du *maraîcher* et du *pépiniériste.* Il assure la destruction radicale de tous les parasites des légumes et des arbres fruitiers.

Mode d'emploi: L'Insecticide Liquidum mélangé avec 15 à 40 fois son volume d'eau selon le genre d'insectes à détruire s'emploie en pulvérisations (avec le Pulvérisateur, voyez pages 97 et 98) ou en bassinages, de préférence le soir ou par temps sombre. Employer de l'eau de pluie ou de rivière.

Dosages:

Chenilles	1 litre	dans	15	litres	d'eau
Cochylis et Pyrale .	1 »	»	20	»	»
Endemis Botrana .	1 »	»	20	»	»
Altise et sa larve .	1 »	»	20	»	»
Pucerons verts, pucerons noirs, etc. .	1 »	»	30	»	»

Mode d'emploi sur chaque bidon.

		Prix logé
93-601	Bidon 1/4 litre	fr. 5.—
93 602	Bidon 1/2 »	» 7.50
93-603	Bidon 1 »	» 14.—
93 604	Bidon 2 »	» 25.—
93-605	Bidon 5 »	» 55.—
93-606	Bidon 10 »	» 98.—

Insecticide Ordinarium (Hypnol)

pour fleurs et plantes, le plus puissant et le mieux dosé de tous les insecticides connus. Destruction radicale des pucerons verts et noirs, thrips, araignées rouges, poux, cochenilles, etc.

Mode d'emploi: Suivant le genre d'insectes à détruire préparer « Ordinarium » aux doses ci-dessous et bassiner les plantes ou les tremper. Opérer de préférence le soir ou par temps sombre, employer l'eau de pluie. S'emploie également en pulvérisations.

Dosage:

1 litre dans 50 litres d'eau	pour	Pucerons verts et noirs
1 litre dans 20 » »	»	Altise, Chenille, Thrips
1 litre dans 15 » »	»	Araignées rouges et grises
1 litre dans 12 » »	»	Cochenilles, poux

Mode d'emploi sur chaque bidon.

		Prix logé
93-611	Bidon 1/4 litre	fr. 7.20
93-612	Bidon 1/2 »	» 11.—
93-613	Bidon 1 »	» 20.—
93 614	Bidon 2 »	» 37.—
93 615	Bidon 5 »	» 84.—
93-616	Bidon 10 »	» 152.—

Insecticide Aphicide I. C.

Le seul produit existant, assurant la destruction radicale du puceron lanigère.

Mode d'emploi. — A l'aide d'un pinceau bien imbibé d'APHICIDE, faire des touches aux endroits contaminés par le Puceron Lanigère, c'est-à-dire aux endroits revêtus d'un duvet blanc.

L'APHICIDE se diffuse très rapidement, dissout le duvet qui enveloppe les pucerons et les détruit. En cas de forte invasion, visiter les arbres tous les huit jours.

		Prix logé
93-631	Bidon 1/4 litre	fr. 7.—
93-632	» 1/2 »	» 11.—
93 633	» 1 »	» 19.—
93-634	» 2 litres	» 36.—

Insecticide Pasteurite C. P. *pour la destruction des insectes du sol*

Poudre noirâtre qui, incorporée au sol, répand des vapeurs, qui ont pour effet de chasser les parasites capables de fuir et d'asphyxier les autres; antiseptique détruisant dans le sol tous les germes et ferments d'infection. Peut se semer à la volée sans nuire aux plantes. Avoir soin d'aérer au début les châssis et cloches quand on y a mis de la Pasteurite.

Mode d'emploi. — Semer 80 à 100 grammes de PASTEURITE C. P. par mètre carré et l'incorporer au sol en bêchant.

Dans les cultures, faire un trou dans le sol tous les 20 centimètres et y verser la PASTEURITE, boucher ensuite avec de la terre.

		Prix logé
93-641	Sac de 1 kilo	fr. 4.10
93-642	» » 3 kilos	» 7.20
93-643	» » 5 »	» 9.60
93-644	» » 10 »	» 15.30
93-645	» » 25 »	» 32.—
93-646	» » 50 »	» 60.—

Insecticide Lessive arboriphile C. P.

Très supérieure à la chaux pour le chaulage des arbres fruitiers. Contient entre autres éléments, du cuivre, de la soude et du soufre, est le chaulage par excellence.

Mode d'emploi. — La LESSIVE ARBORIPHILE s'emploie en automne ou en hiver. Faire dissoudre le sac de 1 kilogramme dans 30 litres d'eau, le sac de 3 kilogrammes dans 100 litres d'eau. Cette solution s'emploie à la brosse ou au pinceau. Outre les champignons, ce produit détruit les insectes et leurs larves.

		Prix logé
93-651	Sac de 1 kilo	fr. 4.80
93-652	» » 3 kilos	» 12.—
93-653	» » 5 kilos	» 17.—
93-654	» » 10 kilos	» 29.—

Insecticide Glu

à répandre sur nos Rubans Stop (*voyez page 116*)

pour empêcher les fourmis et autres insectes de m nter sur les arbres fruitiers.

93 661	500 grammes	fr. 16.—
93 662	1 kilo	» 30.—
93 663	3 kilos	» 83.—
93 664	5 kilos	»131.—
93 665	10 kilos	»252.—

Liens en fibres de coco pour arbres

93-699	1 kilo	fr. 8.—
	10 kilos	» 68.—
	100 kilos	» 600.—

Liens souples *voyez* Fil de plomb

page 110.

Limaces leur destruction voir Occilimace.

Mastic à greffer pour greffer à froid, guérir et cicatriser les plaies des arbres et arbustes.

93-734	Boîte n° 1 (125 gr.)	» 3.—
93-735	Boîte » 2 (250 gr.)	» 6.—
93-736	Boîte » 3 (650 gr.)	» 12.—

Mauvaise herbe, *sa destruction* voir Mortherbe

Mortherbe C. P. en poudre

Pour la destruction de l'herbe dans les allées, les tennis, les cours pavées, etc., par un simple arrosage. Plus de binages.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre un kilogramme de poudre dans 50 litres d'eau. Avec ce mélange on peut désherber pour 1 année, par un simple arrosage, une superficie de 50 mètres carrés. Attendre le résultat pendant 5 à 8 jours suivant la température. Eviter d'arroser trop près des bordures et des plantes. En année humide il faut deux arrosages.

Observations importantes. — Pour que le résultat soit assuré, il est nécessaire que le produit pénètre jusqu'aux racines des plantes et ne soit pas absorbé par la première couche de poussière. Il faut donc bien détremper le sol quelques heures avant l'opération ou opérer après une **forte** pluie. Si les herbes sont hautes les faucher auparavant. Ne pas opérer en période de pluies persistantes.

NOTA. — Ce produit ne contient aucun des poisons interdits par la loi. N'étant pas toxique, il n'éxige pas l'emploi d'arrosoirs spéciaux ni de gants en caoutchouc. Il n'empoissone pas le sol ou les graviers.

		Prix logé
93 801	Sac de 1 kilo	fr. 10.—
93 802	» » 3 kilos	» 24.—
93 803	» » 5 kilos	» 37.—
93 804	» » 10 kilos	» 72.—
93 805	» » 15 kilos	» 98.—
93 806	» » 25 kilos	»158.—
93 807	» » 50 kilos	»310.—

Occilimace C. P.

Destruction radicale des limaces, loches, escargots, sans nuire aux plantes. Cette poudre ne contient aucun poison.

Mode d'emploi: A l'aide d'un soufflet ou d'une souffreuse, projeter cette poudre sur les parasites. Le résultat est immédiat. Cette opération doit se faire de grand matin et doit être renouvelée en cas de pluie. On peut aussi semer ce produit à la volée.

		Prix logé
93 951	Sac de 1 kilo	fr. 3.10
93 952	» » 3 kilos	» 8.—
93 953	» » 5 kilos	» 11.—
93 954	» » 10 kilos	» 16.—
93 955	» » 25 kilos	» 36.—
93 956	» » 50 kilos	» 60.—

Oignons à planter

Qualité extra de Mulhouse

94 005	250 grammes	fr.	2.80
94 006	500 grammes	»	5.20
94 007	1 kilo	»	10.—
94 009	10 kilos	»	95.—

Culture: L'oignon aime une terre bien préparée et bien fumée l'année précédente. On plante les bulbes au mois de mars en rayons écartés de 20 cm. On les enterre à 2 cm et les espace de 10 cm entre eux. On obtient par cette méthode des bulbes d'un joli volume. La récolte se fait au mois d'août.

Oleocarbo

Liquide hydrofuge qui pénètre sans pression ni chaleur et qui rend imputrescible tout ce qu'il imprègne, c'est-à-dire bois, cordages, toiles, paniers, tuteurs, clôtures, treillages, charpentes, ruches poulaillers, etc. S'emploie en bain, pulvérisation, au pinceau, à la grande brosse. Après chaque opération laisser quelque peu sécher, mais on peut sans inconvénient donner plusieurs couches successives à quelques minutes d'intervalle.

		Prix logé	
94 095	Bidon 5 litres	fr.	30 —

OVIFAX

est une poudre que vous ajoutez matin et soir aux grains ou à la pâtée de vos poules pondeuses.

OVIFAX

stimule énergiquement l'ovaire, fortifie les os et les muscles, contribue au bien-être général de la poule, la protège contre diverses maladies.

OVIFAX

contient tous les composants nécessaires à la formation de l'œuf. Il aide la poule dans sa production, elle pond plus et avec moins de fatigue.

OVIFAX

fait pondre régulièrement à la poule plus d'œufs, ils sont de meilleure qualité: plus gros, plus durs, plus savoureux.

95929	une boîte (*environ 400 gr*)	fr.	6.—
	10 boîtes (*pris par 10 au moins*)	»	55.—
	100 boîtes (*pris par 50 au moins*)	»	500.—

Mode d'emploi: On donne à chaque poule matin et soir une cuillerée à café d'Ovifax. Chaque paquet porte le mode d'emploi.

Pinces à ailes

Voyez la page 97

Monsieur Gautier au Port St-Jean, à La Ville ès Nonais (Ille-et-Vilaine), nous écrit: 38/1

Nous avons été très contents de vos graines.

Monsieur Lucien Péron, employé de Chemin de fer, à Châteauroux (Indre), nous écrit: 39/1

Je suis très bien servi chez vous, aussi je m'empresse de vous exprimer tout mon contentement.

POMMES DE TERRE

LA BONNE LORRAINE

variété demi-hâtive, plantée le 20 avril, elle est mûre le 15 août, tubercules violets, ronds, lisses; chair bien jaune, ferme, **d'excellente qualité,** de très bonne garde, **très productive.** La «Bonne Lorraine» aime une terre légère ou moyenne, mais pas trop sèche, fumure habituelle.

96219	1 kilo	fr.	3.—
	10 kilos	»	29.—
	100 kilos	»	270.—



«La bonne Lorraine»

Faites un essai, vous en serez content

Pommes de Terre *(voyez les variétés page 115).*

Culture en pleine terre: Planter dans le courant d'avril, en poquets espacés de 50 cm. Employer de préférence des tubercules entiers, de dimension moyenne. Recouvrir les tubercules de 10 cm. de terre. Lorsque les germes sont bien sortis de terre, on donne un premier binage. Dès que les tiges ont atteint 20 cm. de longueur, on butte et on donne un second binage. Récolte juillet-octobre.

AVIS IMPORTANT

Nous conseillons à nos clients de nous envoyer leur commande de Pommes de terre séparément de leur commande de graines. Nous ne pouvons prendre *aucune garantie* pour les envois de pommes de terre, car nous ne pouvons pas prévoir la température qui en hiver change rapidement. Nous prions nos clients d'employer les moyens de tranport les plus rapides (grande vitesse) pour éviter la pousse et l'échauffement.

Nous prenons toutes les précautions voulues pour ne fournir que des Pommes de terre bien saines et provenant de cultures très soignées. Mais comme certaines maladies ne se reconnaissent ni à la végétation ni aux tubercules et ne se dévéloppent que très tard, souvent même qu'au moment de la plantation, nous devons à l'avance décliner toute responsabilité en cas d'insuccès, et les vendre sans aucune garantie.

Pommes de terre

Abondance de Montvilliers

variété demi-hâtive, jaune clair oblongue. chair jaune, très farineuse, de qualité parfaite, très productive, réfractaire à la galle verruqueuse.

96 229	1 kilo	fr. 2.80
	10 kilos	» 25.—
	100 kilos	» 230.—

Victor, extra hâtive

variété très hâtive et productive. Tubercule jaune, oblong, à peau lisse, chair jaune

96 239	1 kilo	fr. 3.20
	10 kilos	» 30.—
	100 kilos	» 280.—

Belle de Juillet (de 6 semaines)

variété hâtive, tubercules gros, longs en formé en rognon, peau jaune, très lisse, chair jaune, abondante production très recommandable

96 249	1 kilo	fr. 2.90
	10 kilos	» 26 —
	100 kilos	» 240.—

Royale

très hâtive, peau jaune, chair jaune, allongée en forme de rognon, très lisse, yeux peu marqués, réfractaire à la galle verruqueuse

96 259	1 kilo	fr. 2.90
	10 kilos	» 26.—
	100 kilos	» 240.—

Industrie

demi-tardive tubercule rond gros, chair très jaune, très bon rendement variété de grosse consommation

96 269	1 kilo	fr. 2.60
	10 kilos	» 24.—
	100 kilos	» 220.—



Victor



Abondance de Montvilliers



Belle de juillet



Industrie

Poudre insecticide de Pyrèthre
Marque « Diables verts »
voyez page 97.

Raphia
nattes ou fibres du Japon, long blanc, qualité supérieure
meilleur lien connu, d'une solidité et d'une souplesse remarquables

97 005	250 grammes	fr.	4.50
97 006	500 grammes	»	8.—
97 007	1 kilo	»	15.—

Raticide H. R.

Le Raticide H. R. est une pâte demi-solide, très recherchée par les rongeurs qu'elle détruit d'une façon foudroyante.

Mode d'emploi. — Se servir de cette pâte pour empoisonner les appâts quelconques, suivant la nature des rongeurs à détruire. Par exemple, couper des lamelles de pain et les enduire de RATICIDE à la manière de sandwichs, puis couper en petits dés, qui seront disposés dans les endroits fréquentés par les rongeurs.

97 093	Boîte de 60 grammes	fr.	3.30
97 094	Boîte de 125 grammes	»	4.10
97 095	Boîte de 250 grammes	»	5.90

Rats *voir Raticide*

Ruban Stop pour glu insecticide
On répand la glu sur ce ruban que l'on fixe autour du tronc de l'arbre. La glu retient les fourmis et autres insectes.

97 159	ruban de 10 mètres	fr.	3.20

Taupes *voyez Taupine*

Taupine H. R.

POUR LA DESTRUCTION DES TAUPES

Mode d'emploi. — Prendre un ver de terre que l'on coupe en tronçons. Tremper les tronçons dans la TAUPINE et les mettre dans les trous de Taupe, que l'on rebouche en tassant légèrement.

Chaque flacon est livré avec un mode d'emploi détaillé. *(Poison violent.)*

97 201	1/2 flacon	fr.	4.80
97 202	1/1 flacon	»	6.—

Sacs à fruits et à raisins « CRISTAL » (déposé)

en papier imperméable, transparent et ajouré. Le plus efficace contre tous les insectes, même les plus petits, le meilleur pour obtenir une belle et hâtive maturité. Livraison par 100 sous bande de garantie.

		le mille	le cent
97 101	Sac à plat pour fruits (14 × 21 cm)	45.—	5.10
97 102	» » » » gros fruits et raisins moyens (18 × 27 cm.)	59.—	6.70
97 103	» » » » » raisins (20 × 31 cm.)	70.—	8.—
97 104	» » » » très gros raisins (23 × 35 cm.)	84.—	9.60
97 105	» » fond carré pour fruits (13 × 20 cm.)	46.—	5.30
97 106	» » » » » gros fruits et raisins petits 14 × 21 cm.)	51.—	6.—
97 107	» » » » » raisins moyens (17 × 24 cm.)	63.—	7.20
97 108	» » » » » gros raisins (19 × 27 cm.)	75.—	8.60
97 109	» » » » » très gros raisins (20 × 31 cm.)	93.—	10.50

OUTILS

Bêche

qualité meulée partout, tranchant échancré *(Prix variables)*

100—101 longueur 20 cm . . . . fr. 15.50
100—102 » 22 » . . . . » 16.20
100—103 » 23 » . . . . » 16 80



Binette Parisienne

noire, tranchant meulé

100—151 lame de 14 cm. fr 6.80
100—152 » » 16 » » 7.20
100—153 » » 18 » » 7.60
100—154 » » 20 » » 8.40



Cisailles à haie

100—401 longueur 36 cm . . . . fr. 19.80
100—402 » 39 » . . . » 22.—



Ciseau à bois avec manche

100—421 gouge demi-creuse 10 mm fr. 7.—
100—422 » » 18 mm » 7.80
100—425 » » 25 mm » 9.20

100—431 à bois 10 mm . . . . fr. 6.20
100—433 » 20 mm . . . . » 7.50
100—435 » 30 mm . . . . . » 9.60

100—441 à biseau 10 mm . . . . fr. 6.80
100—443 » 18 mm . . . . » 7.70
100—445 » 25 mm . . . . » 9.40

Ciseau à déballer

100—451 longueur 20 cm . . . . . fr. 2.90

Coupe-verre à molette

100—501 . . . . . fr. 4.10
100—502 molette de rechange . . » —.20

Couteaux à asperges

100—601 plat longueur totale 45 cm fr. 7.40
100—602 à gouge » » 45 » » 7.40

Crocs Lorrains

2 dents carrées, œil de hache

100—721 longueur des dents 18 cm fr. 8.50
100—723 » » » 21 » » 9.10
100—724 » » » 22 » » 9.40



Fourches à bêcher

4 dents, douille ouverte

100—801 longueur 29 cm . . . . fr. 23.60



Fourches à foin

emmanchée longueur 1,20 m

100-851 à 2 dents . . . . . fr. 14.80
100-852 » 3 » . . . . . » 16.40



Fourches à fumier

emmanchées, 4 dents, manche de 1,20 m

100-901 . . . . . fr. 20.—



Greffoirs

101-101 pour la vigne . . . . . fr. 8.80

101-105 avec écussonnoir . . . . . fr. 9.—

101-111 Jardinière, avec greffoir, serpette scie et écussonnoir . . . . fr. 16.80

Houe Lorraine

noire, tranchant meulé, œil de hache

101-301 largeur 12 cm . . . . . fr. 7.80
101-302 » 13 » . . . . . » 8.20
101-303 » 14 » . . . . . » 8.70

Houettes

101-351 à langue . . . . . fr. 4.80
101-353 à fourche . . . . . » 4.80
101-355 plantoir à fourche . . . » 9.20



Limes 1/2 douces avec manche

101-701 Tiers-points 15 cm . . . . fr. 3.80
101-703 » » 20 » . . . . » 5.80
101-705 » » 25 » . . . . . » 10.40

101-715 plate à main, 25 cm . . . fr. 7.20

101-725 carrée, 25 cm . . . . . fr. 6.40

101-751 demi-ronde, 15 cm . . . fr. 4.60
101-753 » » 20 » . . . . » 6.—
101-755 » » 25 » . . . . » 7.20



Marteau

102-001 menuisier, large 24 mm . . fr. 6.40



Marteau (suite) :

102-005 emballeur, larg. 24 mm . . fr. 8.80



Mèches à bois

102—101 Cuiller, diam. 6 mm . fr. 1.45
102—102 » » 8 » . » 1.45
102—103 » » 10 » . » 1.45

102—203 3 pointes, diam. 14 mm fr. 2.10
102—205 » » 18 » » 2.40
102—207 » » 22 » » 2.70

102—251 Hélicoïdale, diam. 6 mm fr. 2.—
102—253 » » » » 2.80
102—255 » » 16 » » 3.—

Mètre pliant

102—401 Un mètre à 10 branches fr. 2.—
102—402 Deux mètres à 10 branch. » 4.20

Mousqueton

102—701 longueur 10 cm . . . . fr. 2.90



Pierres à aiguiser

103—101 longueur 15 cm . . . . fr. 3.10
103—103 » 24 » . . . . » 4.30

Pince universelle

103—201 longueur 20 cm . . . . fr. 9.60



Plantoirs (douille fer)
avec manche droit
103—301 longueur 35 cm . . . . fr. 5.—



Pulvérisateur «Le Zéphyr»

pour insecticides, désinfectants, parfums, s'adaptant sur les bouteilles de toutes formes. Sa construction qui supprime la poire en caoutchouc et tous ses inconvénients réalise un maximum de simplicité et de robustesse.

Son fonctionnement est parfait.

103—491 . . . . . fr. 13.50

Pulvérisateur « *Le Français* »

Appareil à répétition donne un rendement exceptionnel et une économie très grande. Indispensable chez les horticulteurs, jardiniers, fleuristes, arboriculteurs, aviculteurs.

103—500 Cuivre poli ½ litre . . fr. 73.—
103—501 Cuivre poli 1 litre . . » 79.—
103—502 Cuivre poli 2 litres . » 85.—
103—509 Tube rallonge en cuivre malliable 50 cm . . . » 6.—
103—510 Tube rallonge en laiton dur 50 cm. » 6.—
103—511 Grain de pulvérisation . » 2.20



Pulvérisateur Muratori

à air comprimé, à haute pression.

On ne pompe pas en pulvérisant.

Ce Pulvérisateur est parfait, il donne pleine et entière satisfaction sous tous les rapports.

En cuivre rouge et peint en rouge.

103-602 2 litres, sans lance et sans bretelles . . . . . fr. 98.—
103-603 3 litres, sans lance et sans bretelles . . . . . » 115.—
103-604 4 litres, avec lance et bretelles . . . . . » 164.—
103-607 7 litres, avec lance et bretelles . . . . . » 202.—
103-613 13 litres, avec lance et bretelles . . . . . » 330.—



Râpe à bois (demi-ronde, pointure)

103-801 demi-douce 25 cm . . . fr. 13.—

Râteaux (acier fondu)

103-901 8 dents . . . . . fr. 5.—
103-902 10 » . . . . . » 6.—
103-903 12 » . . . . . » 7.40
103-904 14 » . . . . . » 8.60



Sarcloir

104-101 à fourche . . . . . fr. 6.90



Scie de jardinier à arc

à lame tournante

104-201 lame 25 cm . . . . . fr. 15.50



Sécateurs

104-301 Alsacien 20 cm . . . fr. 12.80
104-302 » 22 » . . . » 14.50
104-303 » 25 » . . . . » 16.—
104-309 Ressort . . . . . » —.50



104-321 Lorrain 20 cm . . . . fr. 11.20
104-322 » 22 » . . . . . » 12.80
104-323 » 25 » . . . . . » 13.60
104-329 Ressort . . . . . » —.50



104-351 Petit pour vigne 17 cm . fr. 6.—
104-359 Ressort . . . . . » —.50



Serfouettes de jardin

104-541 langue et fourche 24 cm . fr. 5.—
104-543 » » » 28 » . » 6.60



104-553 panne et fourche 28 cm . fr. 6.60



104-561 panne et langue 25 cm . fr. 5.80



Serpettes

104-601 Serpette à greffer, manche rond buffle uni, longueur de la lame 9 cm . . . . . fr. 8.—

104-611 Serpette manche buffle, lame 12 cm . . . . . fr. 14.—



Tenailles à machoires extra ortes

104-801 longueur 25 cm . . . . fr. 8.—



Tournevis

104-851 longueur 20 cm } . . . fr. 2.30
largeur 6 mm }



Vaporisateur

voyez **Pulvérisateur** pages 119 et 120

Villebrequin

105-201 longueur totale 30 cm . . fr. 12.40



Vrilles torses, d'une seule pièce

105-303 3 mm . . . . . fr. —.70
105-305 5 » . . . . . » —.80
105-308 8 » . . . . . » 1.60



Produits vétérinaires

Nous sommes à même de fournir à nos clients de toutes les régions les « *Produits vétérinaires* » si avantageusement connus du Laboratoire vétérinaire du *Docteur JOCHEM*, aux mêmes conditions que le Laboratoire même.

Pour ne pas faire d'erreur, nous prions d'indiquer dans la commande outre le numéro aussi la première dénomination de l'article.

Toutes les consultations sont gratuites.

Les clients désireux d'une consultation devront demander la consultation sur une *feuille à part*, afin que nous puissions, sans travail supplémentaire, la remettre immédiatement au Docteur JOCHEM. La réponse sera donnée dans la commande ou bien par lettre si un timbre de 50 centimes est ajouté à la demande.

ANTIDIPHTÉRIQUE le plus sûr, le plus rapide pour combattre la DIPHTÉRIE et la PÉPIE DE LA VOLAILLE.

Dans la majorité des cas, trois ou quatre badigeonnages suffiront pour assurer la guérison.

200-001 Le flacon avec pinceau . . . fr. 7.—

ANTIPOUSSE rend au cheval poussif force, santé et énergie.

Efficacité éprouvée! Nombreuses attestations!

Ne pas l'employer d'une manière abusive, afin de cacher une moins-value de l'animal.

200-011 Boîte . . . . . fr. 18

ANTIRUTOL. Poudre fécondante. Poudre calmante.

Elle n'assure pas seulement la saillie, mais elle calme encore les désirs vénériens chez des femelles en chaleur.
Pour juments, vaches, génisses, truies!

200-021 Boîte . . . . . fr. 6.—

APPAT pour fouines, martres, renards, etc.

Son odeur pénétrante attire à grande distance. — Efficacité garantie.

200-031 Flacon . . . . . fr. 12

ASCAROL. Vermifuge spécifique pour l'espèce chevaline.

Paquets exactement dosés! L'Ascarol ne se donne qu'aux chevaux au-dessus de trois ans et ne les dérange pas dans le travail.

200-061 Carton . . . . . fr. 6.—

BOUGIES ANTISEPTIQUES pour les bêtes mâles des races chevaline et bovine.

Elles détruisent avec sûreté les agents infectueux de l'Exanthème coïtal, de la vaginite, de l'avortement, etc.
Préventif et curatif. — Réclamez la notice explicative N° 5104.

200 071 Boîte de 25 bougies . . . fr. 16.80

BREUVAGE DU MARCAIRE de la ferme St-Georges.

Préventif éprouvé, rafraîchissant, dépuratif.

Son emploi est sans inconvénient chez les bêtes pleines.

Bétail et Chevaux

Ce breuvage est de rigueur dans tous les cas d'indisposition dont le caractère n'a pas encore été fixé. N'étant pas prévu pour une maladie déterminé, il y aurait lieu de le donner comme breuvage rafraîchissant surtout aux vaches laitières au printemps et en automne pour les mettre à l'abri des maladies qui se déclarent plus particulièrement dans ces deux périodes de l'année.

Que de maladies pourraient alors être évitées!

C'est la meilleure boisson rafraîchissante notamment après la mise-bas; elle préserve des suites parfois fâcheuses qui se manifestent si facilement et si souvent après cet acte, même lorsque celui-ci s'est effectué dans les meilleures conditions.
Ce breuvage ne renforce pas seulement toutes les fonctions, la digestion, la circulation et la respiration, mais par sa composition bien pondérée, il chasse les âcretés du sang et s'emploie avantageusement dans la plupart des maladies de la peau qui sont imputables à un vice du sang.

200-101 Paquet . . . . . fr. 7.50

CICATRIX, POUDRE VULNÉRAIRE

qui sèche et guérit rapidement **les plaies de toute nature** : *brûlures, morsures, piqûres, écorchures, ulcères, plaies des harnais, etc.* Non toxique!

200-151 Boîte . . . . . fr. 7.—

COLICOSANE. Remède héroïque contre les coliques des chevaux et ruminants !

Son emploi est sans aucun préjudice, même lorsque l'estomac est surchargé d'aliments. Un vrai trésor pour l'éleveur !

200—181 Flacon . . . . . fr. 7.—

Par plusieurs flacons, forte remise.

DARTROL. Liniment destiné à combattre surtout chez le grand bétail les **affections dartreuses**, telles que : *Herpès tonsurant. Dermatite contagieuse et Teigne.*

Agent parasiticide qui, en même temps, favorise la pousse du poil.

Succès certain !

200—201 Flacon à . . . . . fr. 6.—
200—202 » » . . . . . » 11.—
200—203 » » . . . . . » 17.—
200—204 » » . . . . . » 28.—

DERMOSCAB

Efficacité assurée dans toutes les affections galeuses et dans les démangeaisons

pour chevaux, bœufs, chèvres et porcs

200—251 1/4 litre . . . . . fr. 9.—
200—252 1/2 » . . . . . » 12.—
200—253 1 » . . . . . » 23.—

pour chiens

200—254 1/4 litre . . . . . fr. 9.—

pour chats

200—255 pot . . . . . fr. 5.—

DIARRHOSANE

contre la diarrhée du gros et menu-bétail. **Efficacité garantie?**

Ne devrait manquer dans aucune ferme. Le diarrhosane rend encore d'excellents services dans l'hématurie ou pissement de sang.

200—261 1/2 boîte . . . . . fr. 5.60
200—262 1/1 » . . . . . » 10.10

EROSIF

a) pour les *verrues* au pis et aux lèvres

200—301 le flacon . . . . . fr. 5.60

b) pour les verrues disséminées sur le corps

200—302 1/2 pot . . . . . fr. 7.30
200—303 1/1 » . . . . . » 13.80

Destructeur éprouvé, ne laissant aucune trace.

FRICTION d'EPSOM

Par ses propriétés stimulantes, rubéfiantes et résolutives elle est *fort recommandée comme friction dans les coliques, l'hémoglobinurie, les rhumatismes, le rachitisme, les paralysies, en outre contre les inflammations des articulations, tendons et muscles, contre les entorses et les luxations, les efforts, les écarts, les contractures, etc.*

Des lotions fréquentes des jambes avec ce fluide donnent aux chevaux le maximum d'endurance.

200—351 Bouteille . . . . . fr. 14.—

LINIMENT PULLA

contre la gale aux pattes de la volaille.

Soulagement immédiat ! Guérison rapide !

200—501 Flacon et pinceau . . . fr. 6.—

LINIMENT GODFRIN

Un *dérivatif souverain* dans les inflammations du cerveau, de la moelle, des méninges et de l'appareil respiratoire ; *d'une efficacité surprenante dans les affections invétérées des muscles, tendons, articulations et os :*

Entorses, écarts, nerférure, tendon claqué vessigons, molettes, suros, formes, éparvin, etc.

Le Liniment Godfrin favorise la maturation et le percement des tumeurs et abcès.

Ces nombreux titres le recommandent aux personnes soucieuses de préserver leurs chevaux des tares produites par le feu et nombreuses préparations spéciales.

200—521 Flacon . . . . . fr. 12.—

ONGUENT ANTIPHLOGISTIQUE-RÉSOLUTIF

Guérit promptement les **congestions et inflammations des mamelles** : mammites, araignées, etc.

Sans influence sur le lait !

200—601 Grand pot . . . . . fr. 9.—

ONGUENT DE PIED ANTISEPTIQUE

Ne négligez pas les soins à donner au sabot.

Pas de pied, pas de cheval !

200—621 Boîte de 1 kg . . . . fr. 7.50

Si vos bêtes ne retiennent pas, *sont atteintes de* **Vaginite infectueuse ou granuleuse, Avortement, Métrites, Flueurs blanches, etc.**, demandez la notice explicative nº 5104 sur le traitement aux

OVULES VAGINAUX

Pour les races chevalines et bovines !

Désinfection vaginale intense, bien supérieure à l'action momentanée des injections. Traitement simple, méthode d'application la plus pratique ! Efficacité assurée !

200 – 651 Boîte de 15 ovules traitement de 30 jours . . . . . fr. 18
200 – 652 Boîte de 100 ovules . » 90

Forte réduction de prix en cas de commandes importantes, notamment aux associations et syndicats d'élevage.

Tous ceux qui ont déjà eu des déceptions en traitement au moyen d'injection, de poudres, d'onguent, etc., ne regretteront certainement pas d'avoir fait un essai avec mes ovules. Nombreuses attestations !

PILULES BÉCHIQUES contre la toux, les affections des voies et organes respiratoires **chez chiens et chats.**

200 – 701 Boîte . . . . . fr. 5.—
Pilules molles facilement solubles.

PILULES CANICURES

Un spécifique remarquable **contre la maladie du chien** qui fait journellement de nombreuses victimes parmi la race canine.

Préventif et curatif ! Indispensable à tout éleveur !

Soyez prudent dans l'achat des spécialités contre la maladie du jeune âge, dont la plupart n'ont que des qualités purgatives et font plus de tort que de bien.

200 – 721 Boîte . . . . . fr. 6.—
200 – 722 » . . . . . » 11.—

POMMADE contre le vaccin et les *crevasses aux mamelles des vaches*, etc. Effet étonnant aussi dans les éruptions au mufle et aux lèvres des jeunes sujets.

200 - 791 Pot . . . . . fr. 8.40

POMMADE HERNIAIRE

Pour hernies ventrale, ombilicale, inguinale, etc. Une application suffit et elle ne laisse aucune trace !

200 – 801 Pot . . . . . fr. 6.—

POUDRE ANTICATARRHALE

La meilleure poudre pectorale dans toutes les affections des voies et organes respiratoires chez **bœufs, chevaux, porcs, chèvres**, etc.

Toux, Coryza, gourme, pharyngite, laryngite, bronchite, etc.

Traitement rationnel empêche chronicité !

200 – 851 250 gr. . . . . fr. 4.—
200 – 852 500 gr. . . . . » 7.—
200 - 853 1 kg . . . . . » 14.—
200 – 854 2 kg 500 gr. . . . . » 25.—
200 - 855 5 kg . . . . . » 48.—
200 – 856 10 kg . . . . . » 90.—

Le Crapaud est curable avec la POUDRE CAUSTIQUE du Docteur JOCHEM

Spécifique énergique qui offre, concurremment avec un traitement rationnel, les plus grandes chances de guérison.

Nombreuses attestations !

200 – 871 Flacon . . . . . fr. 12.—

POUDRE EXCITANTE

Contre l'affaiblissement de l'instinct génésique !

Convient à tous les animaux domestiques : Juments, vaches, truies, chèvres et brebis.

200 – 881 Boîte contenant plusieurs doses fr. 6.—

POUDRE MÉTÉORIFUGE

Infaillible contre la **météorisation tympanite** ou **indigestion gazeuse** des *races bovines et ovines.*

Absorbe instantanement le gaz délétère !

Pas de préparation ammoniacale dont l'efficacité est douteuse et qui rend la viande inutilisable en cas d'abatage.

200 – 891 1/2 Boîte 3 doses . . . fr. 9.—
200 - 892 1/1 » 6 » . . . » 17.—

POUDRE PARACITICIDE

La meilleure, la plus active, la plus prompte dans la **destruction de toute vermine** chez les chevaux, bœufs, moutons, porc, chiens, volailles, etc.

Applicable en poudre et en lotion.

200 – 901 1/4 Boîte . . . . . fr. 4.—
200 – 902 1/2 » . . . . . » 6.—
200 – 903 1/1 » . . . . . » 10.50

En gros, rabais proportionnel !

POUDRES VERMIFUGES et TAENIFUGES

Pour **chevaux, bœufs et génisses.**

200—911 Boîte à fr. 8.—
200—912 » à » 16.—
200—913 » à » 30.—

Pour **veaux, poulains, porcs, chèvres et moutons.**

200—921 Boîte à fr. 5.—
200—922 » à » 9.—

Pour **chiens, chats et volailles.**

200—931 Boîte à fr. 4.—

Action prompte et assurée!

RÉGÉNÉRATEUR DU SANG

Souverain dans **toutes les anémies.**

Grâce à ses composants, facilement assimilables, possédant une grande affinité par rapport au sang, il est un produit absolument unique et d'une valeur incontestable contre:

L'anémie pernicieuse des chevaux.

Applicable chez tous les animaux. Nombreuses attestations!

201—001 1 kg . . . . . fr. 14.—
201—002 5 kg . . . . . » 60.—
201—003 10 kg . . . . . » 100.—

SAUVEUR DE LA VOLAILLE ET DES LAPINS

Remède énergique, fortifiant et antiseptique *contre les épizooties qui déciment la population de la basse-cour et des clapiers: Choléra, Diphtérie et Dysenterie, Coccidiose du lapin appelée communément bouteille, gros ventre, hydropisie, cachéxie séreuse, etc.*

N'entreprenez jamais l'exploitation d'une basse-cour ou d'un clapier sans vous garantir au préalable contre les maladies meurtrières de leurs habitants.

201—101 Boîte à fr. 5.60
201—102 » à » 7.80
201—103 » à » 14.80

Cette préparation justifie amplement son nom de « Sauveur des poules et des lapins »!

SAVON VÉTÉRINAIRE

Antiseptique, Parasiticide.
Destruction certaine des puces du chien.

Ce savon ne s'emploie pas seulement pour les soins de propreté, mais encore dans le traitement des maladies de la peau: gales, dartres, démangeaisons, etc.

Eleveurs, ne négligez jamais les soins de la peau de vos chiens!

201—151 Pain . . . . . fr. 2.50

TABLETTES ANTIDYSENTÉRIQUES

Actuellement le meilleur remède préventif et curatif contre les maladies suivantes: **Diarrhée et dysenterie des nouveau-nés,** *poulains, veaux, agneaux, chèvres, porcelets,* ensuite toutes les *affections diarrhéiques chez chats et chiens.*

Mortalité réduite à un minimum! N'attendez pas avec l'emploi que le sujet soit affaibli et ainsi la proie de l'infection où aucun traitement, même la sérothérapie, ne pourrait plus sauver.

201—201 Boîte à 25 tablettes . fr. 9.—
201—202 » à 50 » . » 16.—
201—203 » à 100 » . » 25.—

Ne devrait manquer dans aucune ferme!

TABLETTES PURGATIVES

pour chiens et chats.

S'administrent facilement, ne provoquent pas de coliques et agissent promptement.

201—221 Tube . . . . . fr. 3.—

TOPIQUE AURICULAIRE

Spécifique contre la **gale de l'oreille des lapins, chiens, chats,** etc.

Instiller et badigeonner! Efficacité assurée!

201—291 Flacon . . . . . fr. 4.—

TOPIQUE

contre les eaux aux jambes,

les solandres et malandres des chevaux, les crevasses des bœufs et d'autres eczémas des animaux domestiques.

Succès suprenant, même dans les cas chroniques!

201—301 Pot . . . . . fr. 9.—

UTÉRINA

Pour activer et faciliter la délivrance chez juments, vaches, brebis, etc.

Exactement dosée! Très efficace! Inaltérable!

201—401 Boîte . . . . . fr. 6.—

Liste des Cadeaux

1. **Il n'y a que les commandes arrivant à 30 Points qui donnent droit à un cadeau.**

2. **Comment calcule-t-on les Points?**

10 francs de graines potagères (nos numéros 2010 à 2334, 2680 à 8999) valent	10 Points.
10 francs de graines de fleurs (nos numéros 1 à 481) valent	10 Points.
10 francs de graines de betteraves (nos numéros 2404 à 2669) valent	2 Points.
10 francs de graines de graminées (nos numéros 20119 à 20789) valent	2 Points.
10 francs de graines pour oiseaux, etc. (nos numéros 30139 à 38009) valent	2 Points.
10 francs de graines économiques (nos numéros 40109 à 41429) valent	2 Points.

(Tous les autres articles ne donnent aucun droit.)

3. **Exemple:** Vous commandez par exemple:

pour 60 francs de graines potagères, cela vous fait	60 Points.
pour 10 francs de graines de fleurs, cela vous fait	10 Points.
pour 100 francs de graines de betteraves, cela vous fait	20 Points.
pour 200 francs de graines de graminées, cela vous fait	40 Points.
donc un total de	130 Points.

4. Ces 130 Points vous donnent le droit de choisir dans la liste de la page suivante des cadeaux pour un total de 130 Points.

5. Vous pouvez choisir les numéros des cadeaux comme il vous plaira. Vous pouvez répéter le même numéro tant de fois qu'il vous plaira, pourvu que vous ne dépassiez pas le total de vos points.

6. Si au lieu d'un cadeau vous préférez la déduction de la somme à laquelle vous avez droit, notez simplement sur la feuille de commande (page 4) le numéro 500 par exemple, et nous vous déduirons sur votre facture les frs. 5,— valeur de vos 50 points.

7. Si vous désirez un cadeau et pour le reste de vos points le montant comme déduction sur facture, vous avez également cette facilité!

8. Vous voyez que vous avez une quantité de combinaisons et en lisant la liste des cadeaux aux pages 127 et 128 vous vous rendrez compte du grand choix de cadeaux que nous mettons à votre disposition. Aussi nous sera-t-il impossible de tenir compte de vœux spéciaux, ce qui, en réclamant du temps, augmenterait nos frais.

9. Chaque fois qu'on nous demandera un cadeau qui ne figure pas dans notre liste des cadeaux nous déduirons sur facture les points auxquels la commande donne droit.

10. Chaque fois qu'un article de la liste des cadeaux sera épuisé, nous ferons la déduction des points sur facture.

11. Tous les cadeaux fleurs, dahlias, glaïeuls, bégonias sont préparés d'avance et ne peuvent être modifiés.

12. Aux **Colonies** et aux **Pays étrangers** nous n'enverrons pas les cadeaux de notre Liste pour ne pas occasionner à nos clients des dépenses supplémentaires pour l'affranchissement des colis et les droits d'entrée.

    Nous ferons d'office la déduction sur facture à laquelle la commande donnera droit.

Liste des Cadeaux (Suite)

Il n'y a que les commandes arrivant à **30 points** qui donnent droit à un cadeau.

Chaque fois qu'on nous demandera un cadeau qui ne figure pas dans notre Liste des Cadeaux, nous déduirons sur facture les points auxquels la commande donne droit.

30 Points :	N° 300 Déduction de 3 francs sur facture » 301 Graines de fleurs annuelles, *5 paquets à notre choix* » 302 Dahlia, *1 tubercule à notre choix* » 303 Engraisseur Agrico, *1 paquet* » 304 Carnifax, *1 paquet* » 305 **Baromètre Fabre** » 306 Surprise, *article à notre choix, (valeur en magasin 5 francs au moins)*	N° 307 Cuillères à café, *8 pièces* » 308 Jouets ou articles pour fillettes, *à notre choix (valeur en magasin 5 frs. au moins)* » 309 Jouets ou articles p. garçons, *à notre choix (valeur en magasin 5 francs au moins* » 310 Livre, beau roman *(recommandable)*
40 Points :	N° 400 Déduction de 4 francs sur facture » 401 Graines de fleurs, *8 paquets à notre choix* » 402 Dahlias, *2 tubercules à notre choix* » 403 Glaïeuls hybr. en mélange, *8 pièces* » 404 Ovifax, *1 paquet*	N° 406 Surprise, *article à notre choix (valeur en mayasin 6 francs au moins)* » 407 Couteau de poche » 408 Pipe bruyère » 409 Couteau de table » 410 Livre, beau roman *(recommandable)*
50 Points :	N° 500 Déduction de 5 francs sur facture » 501 Graines de fleurs, *10 paquets à notre choix* » 502 Sécateur pour vigne » 503 Glaïeuls hybr. en mélange, *10 pièces* » 504 Engraisseur Agrico, *2 paquets* » 506 Surprise, *article à notre choix (valeur en magasin 7 francs au moins)*	N° 507 Bébé habillé » 508 Jouets ou articles pour fillettes, *à notre choix (valeur en magasin 7 frs. au moins)* » 509 Jouets ou articles p. garçons, *à notre choix (valeur en magasin 7 francs au moins)* » 510 Livre, beau roman *(recommandable)*
60 Points :	N° 600 Déduction de 6 francs sur facture » 601 Graines de fleurs, *14 paquets à notre choix* » 602 Dahlias, *3 tubercules à notre choix* » 603 Engraisseur Agrico, *1 paquet* et Carnifax, *1 paquet* » 604 Ovifax, *2 paquets*	N° 606 Surprise, *article à notre choix (valeur en magasin 8 francs au moins)* » 607 Brosse à habits » 608 Portefeuille mouton 3 poches » 609 Porte-monnaie L'indéchirable » 610 Livre, beau roman *(recommandable)*
70 Points	N° 700 Déduction de 7 francs sur facture » 701 Graines de fleurs, *16 paquets à notre choix* » 702 Bégonias simples, à grande fleur en mélange, *8 pièces* » 703 Bégonias doubles, à grande fleur en mélange, *7 pièces* » 704 Carnifax *1 paq.*, Ovifax *1 paq.* » 706 Surprise, *article à notre choix (valeur en magasin 9 francs au moins)*	N° 707 Couteaux de table, *2 pièces* » 708 Jouets ou articles pour fillettes, *à notre choix (valeur en magasin 9 frs. au moins)* » 709 Jouets ou articles p. garçons, *à notre choix (valeur en magasin 9 francs au moins)* » 710 Livre, beau roman *(recommandable)*

(Voyez encore la page 128)

Liste des Cadeaux (Suite)

Il n'y a que les commandes arrivant à **30 points** qui donnent droit à un cadeau.

Chaque fois qu'on nous demandera un cadeau qui ne figure pas dans notre Liste des Cadeaux, nous déduirons sur facture les points auxquels la commande donne droit.

80 Points :	N° 800 Déduction de 8 fr. sur facture » 801 Graines de fleurs, Calcéolaire, Cinéraire et Cyclamen, *3 petits paquets* » 802 Bégonias en mélange, Glaieuls en mélange, *5 pièces de chaque* » 803 Engraisseur Agrico, *3 paq.*	N° 804 Engraisseur Agrico, Carnifax et Ovifax, *1 paq. de chaque* » 806 Surprise, *article à notre choix (valeur en magasin 10 frs. au moin.)* » 807 Couvert à salade, tout corne » 808 Portefeuille mouton 5 poches » 810 Livre, beau roman (*recommandable*)
90 Points :	N° 900 Déduction de 9 frs. sur facture » 901 Graines de fleurs, *20 paquets à notre choix* » 902 Dahlias, *4 tubercules à notre choix* » 903 Sécateur Lorrain 20 cm. » 904 Engraisseur Agrico, *3 paq.*, Ovifax *1 paquet* » 906 Surprise, *article à notre choix (valeur en magasin 11 frs. au moins)*	N° 907 Couteau de poche corne *(valeur en magasin 12 frs. au moins)* » 908 Jouets ou articles pour fillettes (*valeur en magasin 11 francs au moins)* » 909 Jouets ou articles p. garçons (*valeur en magasin 11 frs. au moins)* » 910 Livre, beau roman (*recommandable*)
100 Points :	N° 1000 Déduction de 10 frs. sur facture » 1001 Graines de fleurs, Cinéraire, Cyclamen, Oeillet remontant, Petunia double, Primevère de Chine, *5 petits paquets* » 1002 Bégonias en mélange et Glaieuls en mélange, *8 pièces, de chaque* » 1003 Engraisseur Agrico, *3 paq.* Carnifax et Ovifax *1 paq.*	N° 1004 Greffoir avec écussonnoir » 1006 Surprise, article à notre choix (*valeur en magasin 12 frs. au moins)* » 1008 Jouets ou articles pour fillettes (*valeur en magasin 12 francs au moins)* » 1009 Jouets ou articles p. garçons *(valeur en magasin 12 frs. au moins)* » 1010 Livre, beau roman (*recommandable*)
110 Points :	N° 1100 Déduction de 11 francs sur facture » 1101 Graines de fleurs vivaces p. culture en pots, *8 paq. (valeur 14 frs.)* » 1102 Dahlias, *6 tubercules à notre choix* » 1103 Sécateur Lorrain 25 cm » 1104 Livre, agricole ou horticole à notre choix	N° 1106 Surprise, *article à notre choix valeur en magasin 13 frs. au moins)* » 1108 Jouets ou articles pour fillettes, *à notre choix (d'une valeur en magasin d'au moins 13 francs)* » 1109 Jouets ou articles p. garçons, *à notre choix (d'une valeur en magasin d'au moins 13 francs)* » 1110 Livre, beau roman (*recommandable*)
120 Points :	N° 1200 Déduction de 12 frs. s. facture » 1201 Graines de fleurs, Calcéolaire, Giroflée d'hiver très double, Cinéraire, Coleus, Cyclamen, Oeillet remontant, Petunia double (*valeur du catalogue 16 frs.*) » 1203 Sécateur alsacien 20 cm » 1204 Greffoir avec écussonnoir et Serpette à greffer	N° 1206 Surprise, *article à notre choix (valeur en magasin au moins 14 francs)* » 1208 Jouets ou articles pour fillettes, *à notre choix (valeur en magasin 14 frs. au moins)* » 1209 Jouets ou articles p. garçons, *à notre choix (d'une valeur en magasin d'au moins 14 francs)* » 1210 Livre, beau roman (*recommandable*)



Voulez-vous des

Cochons gras

comme celui-ci ?

Lisez les pages 108 et 109.



Acroolinium



Adlumia



Adonide

Balisier



Ancolie

Amarante

Monsieur Jacques Jonas, jardinier, à Pfaffenthal (Luxembourg), nous écrit: 105/5

Je soussigné certifie que notre maison reçoit les semences depuis *45 ans* de père en fils de la maison Fabre de Metz. On a toujours *été très bien servi* et *avec exactitude.*

Monsieur Charles Caseys, jardinier, à Saconnex d'Arve-Genève (Suisse), nous écrit: 106/2

Depuis *15 ans* que je me sers dans votre maison pour les graines; je tiens à vous dire que j'en ai toujours *été très satisfait.*

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

GRAINES DE FLEURS.

Comme tous les paquets donnent les indications utiles de culture nous nous passons de répéter ces indications dans ce catalogue. Nous ne donnerons que quelques renseignements au sujet des semis de fleurs. Pour obtenir un bon résultat il faut les faire avec précaution, car la plupart sont des graines fines et délicates. Il ne faut ni les semer trop épais, ni surtout les enterrer profondément, autrement la chaleur du soleil nécessaire à la germination ne peut les atteindre et elles pourrissent. On recouvre en général les graines du double de leur propre volume. Après les semis on donne avec précaution un bassinage. On a soin d'enlever les mauvaises herbes et dès que les petits plants ont pris un peu de force on supprime les chétifs, afin que ceux restant puissent bien se développer. Le terrain destiné à la culture des fleurs doit être bien préparé. A l'automne on le laboure soigneusement à la bêche et au printemps on ameublit encore le-dessus de la terre en la brisant avec une fourche crochue à 3 dents et on y passe le râteau pour achever de la rendre fine. Lorsque la terre est trop compacte on la mélange avec du sable.

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Acroclinium			
1. rose	—.60	—	2.—
2. blanc	—.60	—	2.—
annuel; jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles; elles forment des bordures et corbeilles assez gracieuses.			
Adlumia			
4. cirrhosa	1.10	4.50	—
bisannuel; plante grimpante à feuillage très élégant, contribue à l'ornement des berceaux, des treillages, etc.			
Adonide			
5. d'été (*goutte de sang*)	—.60	—	—.80
annuelle; forme de jolies potées; convient pour la formation des bordures et des corbeilles.			
Ageratum			
6. du Mexique, bleu	—.60	—.80	4.—
7. du Mexique, blanc	—.60	—.80	4.—
annuel; peut servir à l'ornementation de toutes les parties des jardins d'agrément.			
Alysse			
11. odorant (*Alysse maritime, corbeille d'argent*)	—.70	—	2.50
annuel; très bonne plante pour bordures			
12. corbeille d'or	—.80	—	4.50
vivace; convient parfaitement pour orner les plates-bandes pour former des bordures et pour garnir les rocailles, les grottes, etc.			
Amarante			
53. crête de coq (*Celosia*) naine variée	1.10	1.80	—
annuelle; fait très bien dans les plates-bandes, forme des corbeilles de la plus grande beauté; se cultive aussi en pots.			
13. queue de renard	—.60	—	—.80
annuelle; orne avantageusement les grands massifs et les plates-bandes de parcs et des jardins paysagers.			
14. tricolore	—.70	—	3.50
annuelle; feuillage rouge, jaune et vert.			
Amarantoïde *Gomphrena*			
115. variée	—.60	—	1.50
annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles.			
Ammobium			
15. alatum à grande fleur	—.60	—	1.80
annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles.			
Ancolie			
20. des jardins, double variée	—.70	1.10	5.50
vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes.			
Balisier *Canna*			
52. en mélange	1.—	—	4 —
vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs d'un effet grandiose et majestueux			

Balsamine

Bartonia

Cacalie



Calcéolaire

Campanule
carpatica



Belle de jour

Belle de nuit

Campanule
à grosse fleur simple



Capucine
de Lobb

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Balsamine			
133. double variée, très beau mélange	—.70	—	3.50
134. Camellia variée, extra choix	—.80	—	5.—
135. double naine variée	—.80	—	5 50
annuelle ; forme des corbeilles, des massifs, des bordures, et orne les plates-bandes.			
Bartonia			
38. doré	—.70	1.—	5.—
annuel ; belle plante d'été.			
Begonia			
39. tuberculeux simple, varié,	2.50	32.—	—
vivace ; très précieux pour l'ornement des plates-bandes et des corbeilles à l'ombre ; en pots, jolie plante d'appartements.			
263. semperflorens Vernon	1.20	7.20	—
Belle de jour *(Convolvulus tricolor)*			
80. variée . . . . . *100 grammes* Fr. 5.60	—.60	—	—.90
annuelle ; est cultivée dans les plates-bandes et massifs. Les fleurs s'ouvrent avec le jour et se ferment pendant la nuit ; hauteur 30 à 35 cm.			
Belle de nuit *(Mirabilis Jalapa)*			
160. variée . . . . . *100 grammes* Fr. 8.—	—.70	—	1.20
annuelle et vivace ; fleurit depuis le soir jusqu'au matin ; on en forme des corbeilles et on en décore les plates-bandes.			
Cacalie			
43. écarlate	—.80	1.40	7.—
annuelle ; convenable pour la confection des bouquets.			
Calcéolaire			
44. hybride à grande fleur, variée	3.—	42.—	—
bisannuelle ; plante de serre très recherchée.			
Campanule			
49. carpatica, naine bleue	—.70	1.—	5.—
vivace ; forme d'élégantes bordures, orne les rocailles, se prête à la culture en pots.			
50. à grosse fleur simple, variée	—.70	—	2.30
bisannuelle ; un des plus beaux ornements des parterres.			
51. miroir de Vénus, variée	—.70	—	2.30
annuelle ; jolie plante, employée à former de très belles bordures et des corbeilles très élégantes.			
Capucine			
223. grande, variée . . . . *100 grammes* Fr. 6.—	—.70	—	—.90
annuelle ; jolie plante grimpante ; garnissant les berceaux, les treillages etc., hauteur 3 mètres.			
225. naine, Impératrice des Indes	—.80	—	1.50
228. naine variée	—.70	—	1.—
annuelle ; les variétés naines (30 cm de hauteur) précitées, conviennent pour former de magnifiques bordures des corbeilles et des massifs.			
229. hybride de Lobb, variée	—.70	—	1.—
annuelle ; variété d'une végétation luxuriante, hauteur de 4 à 5 mètres, très florifère, coloris brillants, très recommandable.			
230. des Canaries	1.—	—	4.—
annuelle ; une des plus jolies espèces de capucines grimpantes hauteur environ 4 mètres.			

Centaurée
Candidissima

Centaurée
barbeau bleuet



Chrysanthème
à carène de Burridge

Chrysanthème
des jardins

Cinéraire

Cobée

Célosie
à panache



Coquelicot

Coquelourde
des jardins

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Célosie			
54. à panache variée . . . . . annuelle.	0.70	—	3.—
Centaurée			
55. candidissima . . . . . vivace; joli feuillage blanc; forme de belles bordures.	1.50	2.50	—
56. barbeau bleuet, variée . . . . . annuelle et bisannuelle; joli ornement de fond de tous les jardins.	—.70	—	2.30
57. barbeau, azurea, bleu pur	—.70	—	2.30
Chrysanthème			
67. à carène varié . . . . . annuel; plante très précieuse pour l'ornement des parterres de juin en août.	—.60	—	2.50
68. à carène écarlate feu	—.60	—	3.30
69. à carène de Burridge, varié . . . . . Fleurs magnifiques.	—.60	—	3.30
70. des jardins, double, varié . . . . . annuel, vivace en serre. Plante très rustique, vient sans soins dans tous les terrains; très florifère; convient pour garnir les massifs et les plates-bandes.	—.60	—	1.50
Cinéraire			
72. hybride à grande fleur variée . . . . . bisannuel et vivace. Une des plus jolies plantes; orne admirablement les serres tempérées, les jardins d'hiver, les appartements, etc.	2.50	15.—	—
Clarkia			
73. élégant, double, varié . . . . . annuel. Très jolie plante pour plates-bandes et massifs.	—.60	—	3.—
Cobée			
76. grimpante . . . . . annuell et vivace. Jolie plante grimpante, garnissant promptement, hauteur de 7 à 8 mètres, grandes fleurs en forme de cloche.	1.60	1.60	12.—
Coleus			
77. en mélange . . . . . annuelle et vivace. Superbe plante à feuilles ornementales.	1.30	8.—	—
Collinsie			
78. bicolore . . . . . annuelle; convient très bien pour culture en pots, corbeilles et bordures charmantes.	—.60	—	1.50
79. variée	—.60	—	1.50
Coquelicot			
172. double, varié . . . . . annuel; forme des massifs et des corbeilles de toute beauté.	—.60	—	2.—
Coquelourde			
8. des jardins, rouge . . . . . bisannuelle, vivace; belle plante vient sans soin; on utilise les fleurs pour bouquets et garnitures de vases.	—.60	—	2.—

Coquelourde, rose du ciel

Coréopsis
de Drummond

Crépis

Enothère



Digitale

Cynoglosse

Ficoïde

Dahlia

Eschscholtzia



Cyclamen

Gaillarde
Lorenziana

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Coquelourde (suite)			
9. rose du ciel	—.60	—	2.—
annuelle; jolie plante employée pour la formation des bordures et des corbeilles.			
Coréopsis			
48. varié	—.60	—	1.50
annuel; disséminé dans les corbeilles ou dans les plates-bandes le Coréopsis fait bon effet; ses fleurs coupées sont très convenables pour les garnitures des vases d'appartements et pour la confection des bouquets.			
Crépis			
81. varié	—.60	—	3.50
annuel; élégantes corbeilles et belles bordures.			
Cyclamen			
82. de Perse, varié	1.60	6.—	—
superbe plante d'appartements ou de serre.			
Cynoglosse			
83. bleue (*ne m'oubliez pas*)	—.70	—	2 30
annuelle; forme de jolies bordures et de beaux massifs.			
Dahlia			
85. simple, varié	—.70	—	3.30
annuel et vivace; on l'emploie à former des massifs et à orner les plates-bandes.			
Digitale			
105. gloxinioïde, variée	—.70	—.90	4.50
bisannuelle; belle plante pour l'ornement des plates-bandes et des massifs, pour garnir les clairières des bosquets, les ruines, les rocailles etc. plante vénéneuse.			
Enothère			
171. de Lamarck	—.60	—	1.80
annuelle; produit un bon effet dans les plates-bandes et les massifs.			
Eschscholtzia			
108. varié	—.60	—	1.80
annuel; on l'emploie pour la formation des corbeilles et la décoration des talus, des massifs et des plates-bandes. Convenable pour culture en pots.			
Ficoïde (*Mesembrianthemum*)			
156. tricolore, variée	—.70	1.30	8.—
annuelle; forme de jolies bordures et de belles corbeilles.			
Gaillarde			
109. peinte, variée	—.60	—	2.80
annuelle; jolie plante d'ornement, recherchée pour bordures, corbeilles, grands massifs, etc.			
110. peinte, double, variée (Lorenziana)	—.60	—.70	3.50

Gilia

Giroflée, jaune double



Giroflée quarantaine

Giroflée, jaune simple

Gypsophile, paniculata

Heliotropium



Godetia
Lady Albemarle



Houblon

Immortelle
à bractées doubles

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Gilia			
111. tricolore	—.60	—	1.80
annuel; charmante plante pour décorer les plates-bandes, former de jolies bordures, corbeilles ou massifs. Les fleurs sont très propres à la confection des bouquets.			
Giroflée			
58 quarantaine, double, variée	—.90	1.80	—
annuelle; très jolie pour massifs et pour la décoration des plates-bandes. On peut en faire de belles bordures, et en composer de jolies potées.			
58a. quarantaine, *très double,* variée, *premier choix*	1.20	3.20	—
59a. quarantaine, *très double,* à grande fleur, variée, *premier choix*	2.—	5.40	—
60. d'hiver ou grosse espèce, variée	1.20	3.20	—
bisannuelle; convient particulièrement pour la culture en pots.			
60a d'hiver ou grosse espèce, *très double,* variée, *premier choix*	2.20	6.40	—
61. jaune, simple, variée	—.70	—	1.30
bisannuelle.			
62. jaune, double, variée	1.30	3.50	—
Godetia			
112. Duchesse d'Albany (*blanc pur*)	—.70	—.90	4.50
annuelle; jolie plante, convenable pour former des bordures, pour garnir des corbeilles; on en fait également de très belles potées.			
114. Whitneyi, Lady Albemarle, cramoisi, luisant	—.70	—.90	4.50
Gypsophile			
116. élégant blanc	—.60	—	—.80
117. élégant rose	—.70	—	1.30
annuel; plantes très élégantes, propres à la confection des bouquets et à la garniture des vases d'appartement.			
118. paniculata, blanc	—.80	—	5.—
vivace; cette jolie plante d'ornement est particulièrement propre à la confection des bouquets et aux garnitures des vases d'appartements. Desséchée elle se conserve très bien.			
Haricot d'Espagne (*voyez au potager*).			
Héliotrope			
125. varié	1.—	2.—	10.—
annuel, vivace en serre. Une des plus précieuses plantes d'ornement, à odeur très agréable, convient particulièrement à la confection des bouquets et pour la culture en pots.			
Houblon			
128. du Japon . . . . . *100 grammes* Fr. 22.—	—.70	—	3.30
annuel; belle plante grimpante de 4 à 6 m de hauteur se développant très vite; très précieuse pour garnir les berceaux, les treillages, les balcons, etc.			
Immortelle			
254. annuelle, variée (*Xeranthemum*)	—.60	— 80	4.—
annuelle. On peut la cultiver en bordures, en corbeilles et en massifs. Séchée à l'ombre, elle conserve sa couleur; est précieuse pour les bouquets d'hiver.			
121. à bractées, double, variée	—.80	1.50	7.60
122. à bractées, double, blanche	—.80	1.50	7.60
123. à bractées, double, jaune	—.80	1.50	7.60

Julienne
de Mahon

Lobelia
Crystall Palace

Lavatère

Ketmie

Ipomée
(Liseron)

Julienne
des jardins



Lunaire

Lin

Lupin
changeant

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Immortelle (suite)			
124. à bractées, double, pourpre	—.80	1.50	7.60
annuelle; très propre à l'ornementation des plates-bandes et des massifs, réussit bien cultivé en pots. Les fleurs sont propres à la confection des bouquets, séchées en lieu obscur, la tête en bas, elles se conservent longtemps avec leurs couleurs et peuvent être employées ainsi pour les bouquets d'hiver.			
Ipomée			
136. Volubilis (Liseron), varié . . . *100 gr.* Fr. 5.60	—.70	—	—.90
annuelle; plante grimpante à végétation très rapide, hauteur 2 à 3 mètres. Elle convient parfaitement pour orner les treillages, les berceaux, les murailles, les fenêtres, les balcons, etc.			
Jacinthe			
129. du Cap	—.70	1.—	5.—
vivace; jolies fleurs blanches en forme de cloche, très convenable pour les parterres.			
Julienne			
126. des jardins, simple	—.60	—	1.80
vivace; belle plante très rustique, très convenable pour parterres et bouquets.			
63. de Mahon, variée	—.60	—	1.30
annuelle; très jolie plante, très florifère, d'une odeur très agréable, convenant particulièrement pour former des bordures, pour garnir et composer des massifs; on en fait aussi de jolies potées.			
Ketmie			
127. d'Afrique à grande fleur	—.70	—	3.30
annuelle; ornement des plates-bandes.			
Lavatère			
139. à grande fleur variée	—.60	—	1.50
annuelle; belle plante précieuse pour l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles.			
Lin			
141. à grande fleur rouge	—.60	—	1.70
annuel; belle plante, convenable pour bordures, massifs, groupes, potées.			
142. vivace bleu	—.70	—	3.30
vivace.			
Lobelia			
144. Erinus, bleu	—.70	1.10	5.50
annuel; bordures d'un effet ravissant; jolies potées.			
145. Erinus speciosa, Crystal Palace	1.—	2.80	—
146. Erinus Emperor William, bleu foncé	—.90	2.—	—
Lunaire			
147. annuelle (*Monnaie du Pape*)	—.70	—.90	4.50
Bisannuelle. Orne très bien les plates-bandes et les massifs.			
Lupin			
148. changeant.	—.70	—	1.50
annuel; belle plante convenable pour plates-bandes, massifs et bordures.			

Lupin, polyphylle

Lychnis

Mauve



Malope

Mouron

Muflier

Maïs

Nemophila
maculata

Monsieur Octave Bourgoin, propriétaire, Moulin Bourgoin, à Bône (Algérie), nous écrit:
92/3

Mes sincères compliments pour vos excellentes graines de semences potagères dont je me sers depuis environ 4 ans; je vous autorise à publier ma présente attestation parmi vos nombreux clients dont j'ai l'honneur de faire partie.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Lupin (suite)			
149. nain bleu	1.—	1.—	5.—
150. polyphylle varié	—.70	—	2.30
vivace ; produit un effet superbe dans les plates-bandes, très beaux massifs.			
Lychnis			
152. croix de Jérusalem, rouge	—.70	—	7.50
vivace ; belle plante convenable pour plates-bandes et massifs.			
Maïs			
255. du Japon, panaché	—.70	—	—.80
annuel ; plante très ornementale.			
Malope			
153. à grande fleur blanche et rose	—.60	—	1.20
annuelle ; très convenable pour l'ornement des plates-bandes et massifs.			
Mauve			
155. d'Alger	—.60	—	1.50
annuelle ; convenable pour corbeilles, plates-bandes et massifs des grands jardins.			
Mouron (*Anagallis*)			
16. à grande fleur variée	—.80	1.40	7.—
annuel ; plante très élégante, convenable à la formation des corbeilles et des massifs			
Muflier			
17. grand varié	—.70	1.10	5.50
annuel ; belle plante pouvant servir à l'ornementation de tous les jardins.			
18. demi-nain varié	—.70	1.30	6.50
19. nain (Tom-Pouce) varié	1.10	1.80	—
Myosotis			
161. des Alpes, bleu	—.70	1.30	6.50
Bisannuel ; charmante plante convenable pour bordures, massifs, plates-bandes, rochers, etc.			
162. des Alpes, blanc	—.70	1.30	6 50
163. des Alpes, rose	—.70	1.30	6.50
Nemophila			
165. insignis, bleu	—.60	—	1.50
annuel ; très propre à la formation des bordures des tapis, ou des massifs ; se prête à la culture en pots.			
167. en mélange	—.60	—	1.50



Oeillet
des fleuristes

Nigelle

Pavot
double de jardin

Oeillet
de Chine

Oeillet
de poète

Oeillet
Mignardise

Oeillet
d'Inde

Pâquerette

Oeillet
d'Heddwig

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Nigelle			
170. en mélange	—.60	—.—	1.—
annuelle ; convenable pour bordures dans les jardins paysagers, pour plates-bandes et massifs.			
Oeillet de poète			
88. varié	—.60	—.—	1.80
bisannuel, vivace ; convenable pour orner les plates-bandes et les corbeilles.			
89. double varié	—.70	1.—	5.—
Oeillet des fleuristes, double (*vivace*)			
90. de fantaisie à fond jaune	2.50	9.—	—.—
92. Remontant varié	1.—	2.50	—.—
93. Marguerite varié	—.90	1.80	—.—
94. varié extra	1.30	3.—	—.—
95. variétés naines de Vienne	1.—	2.50	—.—
96. Grenadin	1.50	4.—	—.—
Oeillet de Chine			
97. double varié extra	—.60	— 80	4.—
annuel ; convenable pour bordures, groupes, massifs et pour la culture en pots.			
99. double impérial blanc	—.70	1.20	6.30
Oeillet d'Heddwig			
101. varié	—.70	1.—	5.—
102. Eastern Queen, reine d'Orient	—.70	1.—	5.—
103. lacinié varié	—.70	1.—	5.—
Oeillet Mignardise			
104 simple varié	—.60	—.70	3.30
vivace ; forme des bordures d'une grande élégance. Ses fleurs sont recherchées pour la formation des bouquets, elles ont une odeur délicieuse.			
Oeillet d'Inde (*Tagetes patula*)			
220. double nain varié	—.60	—.—	2.—
annuel, belle plante pour orner les plates-bandes, les bordures et les massifs surtout dans les grands jardins.			
221. double nain strié	—.70	—.—	3.—
Pâquerette (*Bellis perennis*)			
40. double variée	1.—	4.—	—.—
vivace ; superbes bordures et belles potées.			
41. double blanche monstrueuse	1.—	4.—	—.—
42. double rose foncé monstrueuse	1.—	4.—	—.—
Pavot			
173. double de jardin grand varié	—.60	—.—	1.50
annuel.			
Pensée			
238. en mélange	—.80	1.60	9.—
239. anglaise en mélange	—.90	1.80	12.—
240. à très grande fleur, choix extra	1.10	2.20	13.—



Pensées

Pétunia

Phlox de Drummond

Monsieur Brémand, propriétaire, à Plinois anc. Nazareg (Oran, Algérie), nous écrit: 91/5

J'ai toujours eu entière satisfaction de vos envois.

Monsieur R. de Jeanson, agriculteur, à Bosquet (Oran, Algérie), nous écrit: 91/8

Vos betteraves hors de terre (La Fabre) sont devenues magnifiques et je reviendrai chez vous.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Pensée (suite)			
241. Trimardeau géante variée	1.10	2.20	13.—
242. blanche reine des neiges	1.30	2.60	18.—
243. violette bordée blanc	1.30	2.60	18. -
244. jaune à oeil	1.30	2.60	18.—
245. bordée d'or	1.30	2.60	18.—
246. Emperor William	1.30	2.60	18.—
247. Lord Beaconsfield, demi-deuil	1.30	2 60	18.—
248. Faust, roi des noirs	1.30	2.60	18.—
249. Odier à cinq macules, variée	2.—	4.—	20.—
250. blanche à oeil	1.30	2.60	18.—
bisannuelle; on en fait de belles bordures, des corbeilles et massifs superbes; une des fleurs le plus souvent cultivées dans des pots.			
Perilla			
174. de Nankin	—.60	—	1.50
annuel; feuillage ornemental, d'un pourpre noir bronzé. Précieux pour la décoration des jardins paysagers, belles bordures dans les grands jardins, massifs entiers, groupes, etc.			
Petunia hybrida			
175. beau mélange	—.70	1.10	5.50
annuel; très propre à former des groupes isolés des bordures dans les grands jardins ou de superbes massifs.			
176. à grande fleur, varié,	2.50	18.—	—
178. double varié	3.30	48.—	—
Phacelia			
266. tanacetifolia . . . . . *100 grammes* Fr. 7.20	—.60	—	1.10
plante très appréciée dans l'apiculture.			
Phlox de Drummond			
181. varié	—.80	1.50	8.50
annuel; convenable pour plates-bandes, corbeilles, massifs et bordures. Jolies potées.			
182. cuspidé varié	1.—	1.90	11.—
Phlox vivace			
187. hybride varié	1.10	3.—	—
vivace; convenable pour plates-bandes corbeilles et massifs. Jolies potées.			
Pied d'alouette			
86. à fleur de jacinthe double, nain varié	—.80	—	5.—
annuel; forme des lignes de toute beauté, groupes et massifs.			
87. élevé double varié	—.70	—	2.80

Primevère
Auricule

Primevère
des jardins

Pyrèthre

Reine Marguerite
naine à fleur de chrysanthème

Reine Marguerite
couronnée à centre blanc

Pourpier



Primevère, du Japon

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Pois de senteur			
137. varié . . . . . *100 grammes* Fr. 5.60	—.70	—.—	—.90
annuel; plante grimpante de 1,50 à 2 mètres, convenable pour berceaux, murailles, balcons, etc			
138. vivace, varié, emploi comme No. 137	1.70	1.70	10.—
Potentille			
190. hybride à grande fleur simple varié	—.80	1.90	—.—
vivace; jolie Plante, propre à l'ornement des plates-bandes et massifs.			
Pourpier			
188. à grande fleur, varié	—.70	—	4.50
annuel; forme des corbeilles et massifs de toute beauté. Convenable pour bordures et réussit très bien en pots.			
189. à grande fleur double, varié	1.—	2.50	—.—
Primevère			
191. Auricule variée	1.80	10.—	—.—
vivace; convenable pour glacis, rochers et rocailles au nord. Belles potées.			
192. du Japon variée, vivace	1.30	4.40	—.—
193. des jardins variée	—.80	1.90	—.—
vivace; convenable pour bordures et plates-bandes.			
194. de Chine frangée variée, ...	2.—	12.—	—.—
annuelle, bisannuelle; plante d'appartements.			
264. obconica à grande fleur variée	2.—	13.50	—.—
Pyrèthre			
195. parthenifolium aureum	—.60	—	3.—
vivace; plante très basse, à feuillage doré, excellente pour bordures.			
Reine-Marguerite			
Variétés élevées.			
21. élevée de Betteridge variée	—.70	1.20	6.—
22. pyramidale extra double variée	1.—	2.—	11.—
22a. Comète géante blanche	1.—	2.—	11.—
23. couronnée à centre blanc variée	1.—	2.—	11.—
24. pyramidale pivoine perfection Truffaut variée .	1.—	2.—	11.—
25. imbriquée Pompon variée	1.—	2.—	11.—
25a. variétés élevées en mélange	—.70	1.20	6.—
Variétés demi-naines.			
26. à aiguilles variée	—.70	1.20	6.—
27. à fleur en globe variée	—.70	1.20	6.—
28. à grande fleur de rose variée	1.—	2.—	11.—
29. plume d'Autruche variée	—.80	1.50	7.50
31. Reine des Halles variée	—.70	1.—	5.—
32. Comète variée	1.—	2.—	10.—
33. Victoria variée	1.—	2.—	12.—
33a. variétés demi-naines en mélange	—.70	1.20	6.—
Variétés naines.			
36. naine à bouquet pyramidale variée	1.20	2.20	16.—
37. naine à fleur de chrysanthème variée	1.—	2.—	13.—
37a. variétés naines en mélange	1.—	2.—	13.—

Rhodanthe

Rose d'Inde

Schizanthus

Scabieuse

Rose trémière

Saponaire

Salpiglossis



Sanvitalia, procumbens

Monsieur Jules Zimmer, jardinier, marchand-grainier, Wangen (Bas-Rhin), nous écrit:

2/6

Comme il y *a plus de 30 ans* que je suis votre client fidèle, j'ai le besoin de vous exprimer une fois le contentement que j'éprouve avec vos graines. Mon père déjà avait l'habitude de faire ses achats dans votre maison et me disait toujours que chez vous *on était le mieux servi tout en payant moins cher qu'ailleurs.*

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Réséda			
196. odorant ordinaire . . . . *100 grammes* Fr. 8.— annuel.	—.60	—	1.20
198. pyramidal à grande fleur . . . . . magnifique race; épis très compacts pyramidaux, forme de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.	—.70	—	1.50
199. nain compact	—.80	—.80	4 50
199a. Machet . . . . . le meilleur pour la culture en pots.	—.70	—	3.30
Rhodanthe			
201. en mélange . . . . . annuel; plante charmante, convenable pour corbeilles et pour la culture en pots.	—.60	—.80	4.—
Rhubarbe			
200. à larges feuilles Victoria . . . . . vivace; plante très ornementale.	—.70	—	2.50
Ricin			
202. sanguin . . . . . annuel; plante à port ornemental et pittoresque, atteignant de 2 à 3 mètres de hauteur.	—.60	—	—.80
Rose d'Inde (*tagetes erecta*)			
219. double grande variée . . . . . annuelle; belle plante convenable pour orner les plates-bandes, les bordures, les massifs, etc. surtout des grands jardins.	—.60	—	2.—
Rose trémière (*Passe-rose*)			
10. double anglaise variée . . . . . bisannuelle; plante de haut ornement, d'un effet grandiose et pittoresque; hauteur de 2 à 3 mètres.	—.90	1.10	—.—
Salpiglossis			
203. hybride varié . . . . . annuel; plante superbe d'un riche coloris.	—.80	1.20	—.—
Sanvitalia			
204. procumbens . . . . . annuelle; très jolie plante; forme de belles bordures. Fleur jaune et brune.	—.80	1.20	—.—
Saponaire			
206. de Calabre rose . . . . . annuelle; forme de très jolies bordures, convenable aussi pour massifs et tapis.	—.70	—	2.80
Sauge			
265. écarlate (Salvia splendens) . . . . . annuelle; excellente pour plates-bandes et massifs.	—.90	1.80	—.—
Scabieuse			
207. grande double blanche, boule de neige . . . . . annuelle; convenable pour plates-bandes et massifs.	—.70	1.—	5.—
208. grande double variée	—.60	—.60	3.—
Schizanthus			
210. varié . . . . . annuel; plante superbe sous tous les rapports.	—.70	—	2.30
Seneçon			
211. des Indes élevé double varié . . . . . annuel; forme de beaux massifs; est convenable pour décorer les plates-bandes.	1.—	2.80	—.—

Silène

Soleil

Sensitive

Souci

Stevia



Thlaspi, blanc

Tabac

Tagetes, signata pumila



Stipa

Monsieur Auguste Lamacq, cultivateur à Moyeuvre-Grande (Moselle), nous écrit:

1/254

Votre marchandise est toujours de premier choix et de bonne germination.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Sensitive			
157. Mimosa pudica	—.80	—.80	4.—
annuelle: plante très curieuse par la sensibilité que présente son feuillage élégant et léger.			
Silène			
212. pendula rose	—.60	—	1.50
annuel: une des plus jolies plantes pour la formation des massifs, bandes et des bordures basses.			
215. pendula varié	—.60	—	1.50
Soleil (*Helianthus*) (*Tournesol*)			
119. grand, double, jaune de Californie	—.60	—	1.—
annuel; plante ornementale de 2 mètres et plus de hauteur.			
Souci (*Calendula*)			
45. double panaché Météore	—.60	—	1.50
annuel; convenable pour plates-bandes, massifs, corbeilles, bordures, etc.			
Stevia			
216. Lindleyana, blanc	1.—	2.30	—
annuel; jolie plante, très recommandable pour la confection des bouquets, pour plates-bandes et massifs.			
Stipa (*Graminée*)			
218. pennata	2.30	5.60	—
vivace; emploi: ornement des vases et pour la confection des bouquets perpetuels.			
Tabac (*Nicotiana*)			
168. blanc odorant	—.80	—.80	4.—
annuel; jolie plante d'ornement, de 30 à 90 cm de hauteur.			
Tagetes			
222. signata pumila	—.70	1.40	7.50
annuel; très convenable pour les massifs et pour bordures.			
Thlaspi			
130. blanc (*Iberis amara*)	—.70	—	1 30
annuel; plante précieuse pour l'ornement des plates-bandes, la composition de corbeilles, des massifs et même pour la formation des bordures.			
131. Julienne (*Iberis coronaria*)	—.70	—	1 30
132. lilas (Iberis umbellata)	—.70	—	2 50
Verveine			
231. hybride variée	—.90	1.80	9.—
annuelle; forme des bordures, des massifs et des tapis de toute beauté. Charmante plante cultivée en pots.			
234. hybride Italienne (panachée) variée	1.—	2.—	10.—
235. venosa bleue	1.—	2.—	11.—
Violette			
236. cornuta bleue	1.—	2.—	10.—
vivace.			
237. odorante le Czar	2.—	4.—	—
vivace.			

Viscaria, elegans picta

Zinnia, du Mexique

Zinnia, élégant double

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Viscaria			
252. elegans picta. . . . . coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.	—.70	—	2.30
253. oculata	—.70	—	2.30
Zinnia			
256. élégant double varié . . . . . annuel ; une des plus belles plantes d'ornement.	—.80	— 80	4.50
257. élégant double strié.	—.90	— 90	5.50
258. élégant double nain varié	—.90	— 90	5.50
259. élégant double très nain Tom-Pouce varié . . .	1.—	1.—	6.—
260. du Mexique . . . . . très convenable pour grandes bordures.	—.70	1.30	6.50
Graines de fleurs			
261. d'été en mélange pour pleine terre	—.70	—	1.30
Graines de graminées ornementales			
262. en mélange	—.70	—	3.—

Madame Marguerite Teirlink, jardinière, 179, rue Longue, à Bruges (Belgique), nous écrit: 104/9

Toutefois je tiens à vous dire, Monsieur Fabre, que depuis *25 ans* que votre maison nous fournit annuellement nos graines, feu mon père et moi-même nous avons été toujours très satisfaits de la qualité à tel point que là où nous avons essayé avec d'autres semences jamais le résultat obtenu n'atteignait celui que nous avons réalisé avec vos graines. Je vous remercie pour la promptitude avec laquelle vous exécutez toujours mes commandes et je vous affirme que je ne raterais aucune occasion pour recommander votre maison.

Monsieur Auguste Herrmann, directeur de l'école agricole de l'Etat, Ettelbruck (Luxembourg), nous écrit: 105/10

Je suis très heureux de pouvoir vous assurer que nous sommes très satisfaits de vos graines.

Monsieur Auguste Henry, régisseur au château de Villé par Ménil-sur-Bellevitte (Vosges), nous écrit: 88/9

Je vous fais cette petite commande comme essai, car j'ai connu votre maison longtemps avant la guerre lorsque j étais fermier en Lorraine, je sais que votre maison est *une maison de confiance,* c'est pourquoi je m'adresse à vous.

Monsieur L.-Ch. Duchène, cultivateur à la Hardoye, Fresse-sur-Moselle (Vosges), nous écrit: 88/30

L'an dernier, j'ai été très content de vos semences, surtout de la betterave « La Fabre » qui a atteint comme poids moyen 7 à 8 kilos pièce. Elle a été admirée par les passants.

Graines de fleurs en collections.

Tous les paquets portent le dessin de la plante chromolithographié d'après nature et donnent les indications utiles de culture.

Les assortiments sont préparés d'avance et ne peuvent être modifiés.

Plantes annuelles pour semis en place.

No. **421**. Assortiment de 5 espèces. Prix Fr. 3.20.

n°
79. Collinsia varié.
86. Pied d'alouette à fleur de jacinthe.
108. Eschscholtzia de Californie.
181. Phlox de Drummond, varié.
188. Pourpier à grande fleur, varié.

No. **422**. Assortiment de 10 espèces. Prix Fr. 5.90.

n°
11. Alysse corbeille d'argent.
63. Julienne de Mahon, variée.
79. Collinsia varié.
50. Belle de jour variée.
108. Eschscholtzia varié.
116. Gypsophile élégant blanc.
141. Lin à grande fleur rouge.
181. Phlox de Drummond varié.
188. Pourpier à grande fleur varié.
198. Réséda pyramidal à grande fleur.

No. **423**. Assortiment de 20 espèces. Prix Fr. 12.—.

n°
11. Alysse corbeille d'argent.
45. Souci Météore.
63. Julienne de Mahon variée.
79. Collinsia varié.
80. Belle de jour variée.
81. Crépis varié.
86. Pied d'alouette à fleur de jacinthe.
108. Eschscholtzia varié.
116. Gypsophile élégant blanc.
130. Thlaspi blanc.
141. Lin à grande fleur rouge.
167. Nemophila en mélange.
172. Coquelicot double varié.
173. Pavot double de jardin, grand varié.
181. Phlox de Drummond varié.
188. Pourpier à grande fleur varié.
198. Réséda pyramidal à grande fleur.
211. Seneçon double varié.
228. Capucine naine variée.
254. Immortelle annuelle variée.

Plantes annuelles diverses.

No. **427**. Assortiment de 10 espèces. Prix Fr. 7.10.

n°
22. Reine Marguerite pyramidale extra double variée.
48. Coréopsis varié.
58a. Giroflée quarantaine, très double, variée, Ier choix.
70. Chrysanthème des jardins varié.
86. Pied d'alouette à fleur de jacinthe.
97. Oeillet de Chine double varié.
134. Balsamine Camellia variée.
181. Phlox de Drummond varié.
198. Réséda pyramidal à grande fleur.
256. Zinnia élégant double varié.

No. **428**. Assortiment de 20 espèces. Prix Fr. 13.—.

n°
6. Ageratum du Mexique bleu.
17. Muflier grand varié.
24. Reine Marguerite pyramidale pivoine perfection Truffaut variée.
48. Coréopsis varié.
58a. Giroflée quarantaine, très double, variée, Ier choix.
70. Chrysanthème des jardins varié.
79. Collinsia varié.
86. Pied d'alouette à fleur de jacinthe.
97. Oeillet de Chine double varié.
108. Eschscholtzia de Californie.
121. Immortelle à bractées, double, variée.
130. Thlaspi blanc.
134. Balsamine Camellia variée.
173. Pavot double de jardin grand varié.
175. Petunia hybrida beau mélange.
181. Phlox de Drummond varié.
196. Réséda odorant ordinaire.
220. Oeillet d'Inde double nain varié.
228. Capucine naine variée.
256. Zinnia élégant double varié.

Plantes annuelles à bordures.

No. **432**. Assortiment de 5 espèces à semer en place. Prix Fr. 3.—.

n°
97. Oeillet de Chine.
132. Thlaspi lilas.
165. Nemophila insignis bleu.
188. Pourpier à grande fleur, varié.
222. Tagetes signata pumila.

No. **433**. Assortiment de 10 espèces à semer en place. Prix Fr. 5.90.

n°
9. Coquelourde rose du ciel.
11. Alysse odorant.
63. Julienne de Mahon variée.
97. Oeillet de Chine double varié.
165. Nemophila insignis bleu.
181. Phlox de Drummond varié.
188. Pourpier à grande fleur, varié.
196. Réséda odorant ordinaire.
215. Silène pendula varié.
222. Tagetes signata pumila.

Plantes annuelles à bordures (suite)

No. **434**. Assortiment de 20 espèces. Prix Fr. 12.80

n°
9. Coquelourde rose du ciel.
11. Alysse odorant.
36. Reine Marguerite naine, à bouquet pyramidal variée.
51. Campanule miroir de Vénus variée.
63. Julienne de Mahon variée.
79. Collinsia varié.

n°
81. Crépis varié.
99. Oeillet de Chine impérial blanc.
108. Eschscholtz a varié.
111. Gilia tricolore.
114. Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
132. Thlaspi lilas.
141. Lin à grande fleur rouge.

n°
165. Nemophilia insignis bleu.
188. Pourpier à grande fleur varié.
196. Réséda odorant ordinaire.
211. Seneçon des Indes élevé double varié.
222. Tagetes signata pumila.
240. Pensée à très grande fleur extra.
254. Immortelle annuelle variée.

Plantes annuelles grimpantes.

No. **438**. Assortiment de 5 espèces à semer en place. Prix Fr. 4.—

n°
76. Cobée grimpante.
128. Houblon du Japon.

n°
136. Ipomée Volubilis (Liseron) varié.
137. Pois de senteur varié.

n°
223. Capucine grande variée.

No. **439**. Assortiment de 10 espèces. Prix Fr. 9.80

n°
4. Adlumia cirrhosa.
76. Cobée grimpante.
128. Houblon du Japon.

n°
136. Ipomée (Volubilis) Liseron varié.
137. Pois de senteur varié.
138. Pois de senteur vivace varié.
223. Capucine grande variée.

n°
229. Capucine hybride de Lobb variée.
230. Capucine des Canaries.
5184. Haricot d'Espagne varié.

Plantes bisannuelles.

No. **442**. Assortiment de 5 espèces. Prix Fr. 3.70

n°
40. Pâquerette double variée.
50. Campanule à grosse fleur simple variée.

n°
61. Giroflée jaune simple variée.
88. Oeillet de poète varié.

n°
240. Pensée à très grande fleur extra.

No. **443**. Assortiment de 10 espèces. Prix Fr. 7.10

n°
8. Coquelourde des jardins, rouge.
19. Muflier nain varié.
40. Pâquerette double variée.

n°
50. Campanule à grosse fleur simple variée.
61. Giroflée jaune simple variée.
88. Oeillet de poète varié.
105. Digitale gloxinioïde, variée.

n°
147. Lunaire monnaie du pape.
161. Myosotis des Alpes bleu.
240. Pensée à très grande fleur extra.

Plantes vivaces.

No. **448**. Assortiment de 5 espèces. Prix Fr. 4.20

n°
20. Ancolie des jardins, double variée.
40. Pâquerette double variée.

n°
49. Campanule carpatica, naine bleue.
55. Centaurée candidissima.

n°
87. Pied d'alouette élevé, double varié.

No. **449**. Assortiment de 10 espèces. Prix Fr. 8.—

n°
12. Alysse corbeille d'or.
52. Balisier en mélange.
94. Oeillet des fleuristes, varié extra.

n°
104. Oeillet Mignardise simple varié.
118. Gypsophile paniculata blanc.
126. Julienne de jardins simple.
129. Jacinthe du Cap.

n°
138. Pois de senteur vivace varié.
142. Lin vivace bleu.
150. Lupin polyphille varié.

Plantes annuelles pour semis d'automne.

No. **451**. Assortiment de 5 espèces. Prix Fr. 3.—

n°
67. Chrysanthème à carène, varié.
73. Clarkia.

n°
109. Gaillarde peinte variée.
112. Godetia Duchesse d'Albany blanc pur.

n°
121. Immortelle à bractées double, variée.

Plantes annuelles pour semis d'automne (suite).

No. **452**. Assortiment de 10 espèces. Prix Fr. 6.—

n°
9. Coquelourde rose du ciel.
45. Souci double panaché Météore.
51. Campanule miroir de Venus, variée.
56. Centauré barbeau bleuet varié.

n°
69. Chrysanthème à carène de Burridge, varié.
73. Clarkia élégant.
97. Oeillet de Chine double varié extra.

n°
131. Thlaspi Julienne.
139. Lavatère à grande fleur variée.
145. Lobelia Erinus speciosa, Crystal Palace.

Plantes annuelles pour culture en pots.

No. **456**. Assortiment de 5 espèces. Prix Fr. 4.20

n°
5. Adonide d'été.
11. Alysse odorant.
20. Ancolie des jardins, double variée.

n°
31. Reine Marguerite, Reine des Halles, variée.
59a. Giroflée quarantaine, très double, à grande fleur, variée, 1er choix.

No. **457**. Assortiment de 10 espèces. Prix Fr. 7.—

n°
37. Reine Marguerite naine à fleur de Chrysanthème variée.
53. Amarante crête de coq naine variée.
58a Giroflée quarantaine, très double, variée, 1er choix.

n°
63. Julienne de Mahon variée.
69. Chrysanthème à carène de Burridge, varié.
70. Chrysanthème des jardins, double varié.
79. Collinsia varié.

n°
80. Belle de jour variée.
99. Oeillet de Chine double impériale blanc.
225. Capucine naine, Impératrice des Indes.

Plantes vivaces pour culture en pots, plantes d'appartement.

No. **461**. Assortiment de 5 espèces. Prix Fr. 6.60

n°
39. Bégonia tuberculeux simple, varié.
40. Paquerette double, variée.
49. Campanule carpatica, naine bleue.

n°
60a. Giroflée d'hiver, très double, variée, 1er choix.
95. Oeillet des fleuristes double, Marguerite, varié.

No. **462**. Assortiment de 9 espèces. Prix Fr. 11.90

n°
44. Calcéolaire hybride à grande fleur, variée.
50. Campanule à grosse fleur simple, variée.
52. Balsier en mélange.

n°
72. Cinéraire hybride à grande fleur, variée.
77. Coleus en mélange.
95. Oeillet des fleuristes, double, variétés naines de Vienne.

n°
125. Héliotrope varié.
129. Jacinthe du Cap.
194. Primevère de Chine, frangée variée.

Plantes immortelles pour couronnes sèches.

No. **468**. Assortiment de 5 espèces. Prix Fr. 3.10

n°
1. Acroclinium.
115. Amarantoïde varié.

n°
118. Gypsophile paniculata blanc.
121. Immortelle bractées double variée.

n°
201. Rhodanthe en mélange.

Plantes odorantes.

No. **471**. Assortiment de 5 espèces. Prix Fr. 4.50

n°
11. Alysse odorant.
61. Giroflée jaune simple, variée.

n°
125. Héliotrope varié.
196. Réséda odorant ordinaire.

n°
237. Violette odorante le Czar.

Plantes mellifères, les meilleures pour l'Apiculture.

No. **481**. Assortiment de 12 espèces. Prix Fr. 9.30

n°
61. Giroflée jaune variée.
126. Julienne des jardins simple, variée.
266. Phacelia tanacetifolia.
196. Réséda odorant ordinaire.

n°
2680. Bourrache officinale.
5040. Fenouil doux.
6 00. Lavande.
6470. Marjolaine.

n°
6480. Mélisse.
8130. Romarin.
8190. Sauge off.
8260. Thym.

OIGNONS A FLEURS.

Le prix du cent ne pourra être accordé que pour les demandes d'au moins 20, et le prix des dix que pour au moins 10 de la même variété.

	1 p'ece Fr. C.	10 pièces Fr. C.	100 pièces Fr.
Anémones Plantées en oct.-nov. fleurissent premier mois du printemps. Plantées en février-mars donnent fleurs jusqu'en juillet. Fleurs superbes. Plante de premier rang.			
501. simples de Caen en mélange	—.80	5.50	50.—
502. doubles à fleur de chrysanthème mélange	1.20	10.—	90.—
Bégonias tuberculeux *(livrable janvier—avril)* On conservera les bulbes dans un endroit sec. Commencement d'avril on les mettra sur couche tiède ou en serre chaude. Mettre en place fin mai à exposition ombragée et fraîche. Très recommandable pour corbeilles et massifs. Floraison de juillet jusqu'aux gelées.			
simples à grande fleur			
503. blanc			
504. jaune			
505. orange			
506. rose	1.—	9.—	80.—
507. écarlate			
508. rouge foncé			
510. en mélange extra			
doubles à grande fleur			
511. blanc			
512. jaune			
513. orange			
514. rose	1.10	10.—	90.—
515. écarlate			
516. rouge foncé			
520. en mélange extra			
Cannas (Balisiers) *(livrable janvier—mars)* On conservera les rhizomes dans un endroit sec à l'abri de la gelée. Au 15 avril les mettre sur couche tiède et vers le 15 mai les planter à demeure. Floraison de juillet à octobre. Plante de premier mérite pour grands massifs.			
531. florifères en mélange	1.80	16.—	140.—
Dahlias doubles : *(livrable décembre—avril)* Les tubercules de Dahlia sont expédiés en motte moussée. On devra les arroser très modérément à partir du mois de février jusqu'au moment de la plantation (Mai—Juin) pour empêcher qu'ils ne se dessèchent.			
541. blanc pur			
542. blanc varié			
543. jaune			
544. orange			
545. rose	3.50	—.—	—.—
546. rouge foncé			
547. lilas			
548. saumon			
550. Mélange de doubles à grande fleur			

	1 pièce Fr.	10 pièces Fr. C.	100 pièces Fr. C.
Dahlias Cactus			
551. blanc			
552. jaune			
553. orange			
554. rose	3.50	—	—
555. rouge			
556. lilas			
557. saumon			
560. Mélange de Cactus à grande fleur			
Glaïeuls hybrides (*livrable décembre—mars*)			
Les glaïeuls sont d'une culture très facile ; ils réussissent à peu près dans tous les terrains. On plante les bulbes à partir de mars jusqu'en juin, ce qui permet d'obtenir une floraison successive de juillet à octobre. Très convenable pour plates-bandes, petits groupes, corbeilles. Les fleurs coupées se conservent longtemps dans l'eau. Bel ornement de vases d'appartement.			
701. blanc			
702. jaune			
703. orange			
704. rose	—.70	6.—	54.—
705. rouge foncé			
706. violet			
707. saumon			
710. Beau mélange			
Iris germanica			
802. des jardins en mélange	1 20	10.—	90.—
On plante en automne.			
Montbretia (*livrable janvier—mars*)			
On plante de novembre à mars de 6 à 10 cent. de profondeur, en plaçant 5 à bulbes ensemble espacés de 4 à 5 cent., afin de former des touffes que l'on espace de 0 m 80 à 1 mètre. Plante gracieuse de floraison soutenue (juillet jusqu'aux gelées).			
811. crocosmiæflora rouge orangé	—.50	4.—	36.—
Muguet			
Charmante petite plante d'un parfum délicieux; aime l'ombre convenable pour sous-bois.			
821. de mai	1.—	9.—	80.—
Pivoines (*livrable janvier—mars*)			
832. en mélange	5.20	46.—	—
Renoncules			
841. de Perse en mélange	—.80	5.50	50.—

Offre spéciale en ***Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Scilles, Perce-neige*** *et* ***Crocus*** *sur demande du 15 septembre au 15 octobre*

ARBRES

Conditions spéciales pour la vente des Arbres, Arbustes, etc.

1. Les sujets sont livrés en marchandise apte à la reprise, mais en aucun cas nous ne garantissons la reprise, les soins à donner aux arbres en plantant et la température étant les conditions essentielles d'une bonne réussite des plantations.
2. Là où la circonférence des arbres est indiquée, elle est mesurée à un mètre du sol.
3. Le prix du cent sera applique à partir de 100 exemplaires.
4. L'expédition des Arbres, Arbustes, Griffes d'Asperges se fera à part. Il est impossible de réunir les commandes arbres et graines.
5. Nous remplacerons les variétés épuisées par d'équivalentes sauf avis contraire en faisant la commande.
6. Toute demande de renseignements devra être accompagnée d'un timbre-poste de 50 centimes.

Soins à donner au reçu de la marchandise.

Chaque fois que l'on reçoit des arbres ou arbustes à racines nues qu'il est impossible de planter aussitôt après le déballage ou la réception, il est urgent de les jauger. On les retire au fur et à mesure pour la mise en place. Nous recommandons expressément de jauger toutes les plantes séparément et de ne jamais les jauger en botte.

Pour les plantes en mottes qui peuvent attendre plusieurs jours, il suffit de les mettre à l'abri de la pluie et du soleil et des courants d'air. Lorsqu'elles doivent rester non plantées plus de 5 jours, il vaut mieux les jauger.

Nous prenons grand soin de ne faire les expéditions qu'en temps favorable; mais à l'époque où l'on est obligé d'expédier, les envois peuvent être surpris par la gelée en cours de route. Dans ce cas, à leur arrivée, les colis doivent être déposés dans une cave ou un autre endroit à température douce où les végétaux puissent dégeler **lentement**. On ne déballera qu'au dégel, et, s'il tardait trop, il faudrait mouiller fortement les colis, et, au besoin, à plusieurs reprises pour que les végétaux ne dessèchent pas.

Si, après un long voyage, au déballage, les végétaux à feuilles caduques étaient ridés, il faudrait les coucher dans une fosse assez profonde pour qu'ils puissent être recouverts d'une couche de terre d'au moins 20 centimètres; on les mouillera ensuite très fortement et on les retirera au bout d'une huitaine de jours. Ils seront alors revenus à leur état normal et pourront être plantés.

Culture.

Epoque: La plantation des arbres fruitiers s'opère depuis la fin d'octobre jusqu'en avril. Comme règle générale, on plantera de bonne heure en automne (**ce qui est toujours préférable**) dans les terres saines; on attendra le mois de février-mars pour les terrains humides.

Préparation du sol: Quelques mois avant la plantation, le sol sera défoncé à une profondeur d'un mètre à peu près et dans un rayon de 1 m 50 autour du point qu'occupera l'arbre. Comme la couche de terre inférieure est d'habitude moins bonne que la couche supérieure, on déposera ces deux couches l'une d'un côté du trou, l'autre de l'autre côté. Pour garnir les racines on conservera la bonne terre supérieure. Pour recombler le trou on jetera alternativement des pelletées des deux sortes de terre (pour bien les mélanger) jusqu'à ce que la couche formée ait 25 centimètres d'épaisseur. Ensuite on mettra une légère couche de fumier très décomposé, que l'on mélangera à la terre. On remplira le trou en opérant de la même façon pour les couches successives.

Plantation: On fait un trou au milieu duquel on laisse un cône de terre. L'arbre étant posé sur ce cône, on dispose tout autour les racines dans leur position naturelle, puis on jette par petites pelletées de la terre en miettes qui glisse entre les racines. Le collet de l'arbre doit se trouver au moins à 10 centimètres au-dessus du niveau du sol, car celui-ci baissera. Ne pas planter un arbre plus profondément qu'il était dans nos pépinières. Ne jamais mettre le fumier en contact direct avec les racines. Mettre des tuteurs pour faciliter la reprise. La distance de plantation variera selon la place que réclame l'arbre arrivé à son complet développement, entre pommiers 10 à 12 mètres, entre poiriers 10 mètres, entre cerisiers 6 à 8 mètres, entre pruniers 6 mètres, entre abricotiers 5 mètres.

Soins à donner: Après la plantation il faut, quel que soit le temps, bien arroser. On ne cultivera ni légumes ni fleurs à une distance de moins de 1 mètre des pieds des arbres. Autour de l'arbre dans un rayon d'un mètre on enlèvera les herbes par deux binages en été. Pour de plus amples renseignements demandez les brochures :

N° 300.040 A. B. C. de la taille des Arbres fruitiers, par R. de Noter, franco fr. 5.50.
N° 300.090 La culture des Arbres fruitiers dans un petit jardin, par Pamart, franco fr. 4.90.
N° 300.210 Jardin fruitier et potager, par Blanchon, franco fr. 5.—.



Palmette à un étage



Palmette à deux étages



Forme I



Pyramide 2 ans



Haute tige

Pyramide 3 ans

Greffe (Scion) de 1 an.



Cordon horizontal 2 bras

ARBRES FRUITIERS, etc.

Les variétés précédées d'un astérisque sont les plus recommandables.

Abricotiers réclament un endroit abrité.

	la pièce
greffe d'un an	fr. 8.—
palmette à 1 étage	» 18.—
haute tige 8 à 9 cm	» 20.—
haute tige 9 à 10 cm.	» 22.—

	Maturité
de Saluces	*Juillet*
Gros Précoce	*mi-Juillet*
Jacques	*Août*
Liabaud	*Août*
Luizet	*Août*
* Pêche de Nancy	*fin Août*
Pêche de Jouy	*fin Août*
Pourret	*fin Août*
Précoce de Montplaisir	*fin Juillet*
Souvenir d'Amic	*fin Juillet*

Cerisiers aiment les terrains calcaires, légers ou de consistance moyenne; craignent l'humidité.

	la pièce
greffe d'un an	fr. 8.—
pyramide de deux ans	» 9.—
haute tige 8 à 10 cm	» 18.—
haute tige 10 à 12 cm	» 22.—

Fruits doux:	*Maturité*
Bigarreau Elton, rouge clair	*mi-Juin*
„ Empereur François, rouge	*fin-Juin*
„ Jaboulay, carmin foncé	*Juin*
„ Napoléon, rose	*Juillet*
„ noir	*Juillet*
Choque, brune	*fin Juin*
Géante de Hedelfingen, noire	*Juillet*
Guigne d'Annonay, brune	*ct. Juillet*
„ de Krugger, brune	*m.-Juin*
„ pourpre hâtive, brune	*ct. Juin*
„ précoce de la Marche, rouge	*ct. Juin*
Fruits acidulés:	
* Anglaise hâtive, brune	*Juin*
Belle de Châtenay, rouge	*Juillet-Août*
Griotte du Nord, noire	*Août*
Gros Gobet, rouge	*Juillet*
* Impératrice Eugénie, brune	*Juin*
* Montmorency, rouge	*Juin-Juillet*
Montmorency pleureur, rouge	*Juin-Juillet*
* Reine Hortense, rouge	*Juin-Juillet*

Châtaigniers

	la pièce
haute tige 8 à 10 cm	fr. 18.—
haute tige 10 à 12 cm	» 20.—

Cognassiers

	la pièce
greffe d'un an	fr. 8.—
baliveau ou demi-tige	» 14.—
haute tige	» 24.—

Framboisiers aiment les terres pierreuses calcaires et légères, endroits ensoleillés, plusieurs binages par an et une fumure tous les deux ans pour avoir de beaux fruits. Planter en lignes espacées de 1 m 30 et donner 80 ctm. de distance entre chaque plante. Planter moitié ordinaires moitié remontants pour avoir une maturité échelonnée.

	le cent	le dix
Ordinaires à fruits blancs	fr. 75.—	fr. 8.—
» » » rouges	» 75.—	» 8.—
Remontants à fruits blancs	» 90.—	» 9.50
» » » rouges	» 90.—	» 9.50

Groseilliers à grappes

	la pièce
blanc, rouge, noir	
buisson	fr. 4.—
haute tige	» 12.—

Groseilliers épineux

blanc, rouge, jaune, vert	
buisson	fr. 4.—
haute tige	» 12.—

Nêfliers

	la pièce
greffe d'un an	fr. 8.—
baliveau ou demi-tige	» 14.—
haute tige	» 24.—

Noisetiers

	la pièce
touffes fortes	fr. 7.—

Noyers

	la pièce
haute tige 8 à 10 cm	fr. 16.—
» » 10 à 12 cm	» 18.—

Pêchers réclament une exposition chaude et garantie contre les mauvais vents.

	la pièce
greffe d'un an	fr. 8.50
palmette à 1 étage	» 18.—
haute tige 8 à 9 cm	» 22.—
haute tige 9 à 10 cm	» 24.—

	Maturité
Admirable	*Septembre*
Alexandre	*Juillet*
Amsden	*Juillet*
Baron Dufour	*mi-Août*
* Belle de Vitry	*ct. Sept.*
Bonouvrier	*fin Sept.*
Bourdine	*fin Sept.*
Cumberland	*Juillet*
Docteur Rogniat	*Août*
Gaillard Girerd II	*Août*
Galande	*fin Août*
* Grosse Mignonne	*fin Août*
Le Vainqueur	*Juillet*
Madame Grandelément	*Août*
Madeleine Hariot	*fin Août*
* Madeleine, rouge	*Septembre*
Mignonne, hâtive	*Août*
M. Girerd	*Août*
* Précoce de Hale	*Août*
Précoce Louise	*fin Juillet*
Précoce Rivers	*fin Juillet*
* Reine des Vergers	*Septembre*
Sneed	*Juillet*
Waterloo	*Juillet*
Nectarines (Pêches lisses)	
Galopin	*ct. Sept.*
Lord Napier	*Juillet*
Précoce de Croncels	*mi-Août*

Pêchers de Vigne

non greffé, demi-tige	fr. 15.—

Les variétés précédées d'un astérisque sont les plus recommandables.

Poiriers	la pièce
greffe d'un an	fr. 5.—
pyramide de 2 ans	» 9.—
pyramide de 3 ans	» 20.—
palmette à 1 étage	» 10.—
palmette à 2 étages	» 18.—
forme U	» 18.—
haute tige à couteau et à cidre	
7 à 8 cm	» 15.—
8 à 9 cm	» 17.—
9 à 10 cm	» 20.—
10 à 12 cm	» 22.—

	Maturité
*Belle des Abrès	*mi-Juin*
*Bergamotte Espéren	*fin hiver*
Bergamotte Hertrich	*Hiver*
Beurré Bachelier	*Oct.-Nov.*
„ Clairgeau	*Oct.-Déc.*
* „ d'Avril	*Avril-Mai*
„ de Mérode	*Septembre*
* „ Diel	*Déc.-Janv.*
„ Dumont	*Novembre*
„ Durondeau	*Septembre*
„ Giffart	*Juillet*
„ Hardy	*Septembre*
„ Naghin	*Déc.-Janv.*
„ Superfin	*Sept.-Oct.*
*Bézy Carême	*Printemps*
Catillac *(à cuire)*	*fin hiver*
Charles Cognée	*Mars*
Comtesse de Paris	*Déc.-Janv.*
Conseiller de la Cour	*Octobre*
De Curé	*Nov.-Janv.*
Docteur Jules Guyot	*fin Août*
Doyenné d'Alençon	*Mars-Avril*
Doyenné de Juillet	*Juillet*
Doyenné du Comice	*Oct.-Nov.*
Duchesse d'Angoulême	*Oct.-Nov.*
Duchesse de Williams	*Sept.-Oct.*
Epargne	*Juillet-Août*
Favorite de Clapp	*Août*
Fondante Thirriot	*Sept.-Oct.*
Fondante de Charneu	*Oct.-Nov.*
Jeanne d'Arc	*Déc.-Janv.*
*Joséphine de Malines	*fin hiver*
Kopertscher	*Nov.-Déc.*
Le Lectier	*Févr.-Mars*
*Louise Bonne d'Avranches	*Septembre*
Madame Bonnefond	*Déc.-Janv.*
Madeleine	*Juillet*
Maria Guise	*Mars-Avril*
Notaire Lepin	*Février*
Nouveau Poiteau	*Oct-Nov.*
Nouvelle Fulvie	*Hiver*
*Olivier de Serres	*Févr.-Mars*
*Passe Colmar	*Décembre*
*Passe Crassane	*Janv.-Févr.*
Sœur Grégoire	*Déc.-Janv.*
*Soldat Laboureur	*Oct.-Nov.*
Soquette *(à confire)*	*Septembre*
Souvenir du Congrès	*Août-Sept.*
Triomphe de Jodoigne	*Nov.-Déc.*
Triomphe de Vienne	*Septembre*
*Urbaniste	*Oct.-Nov.*
*Williams	*Août-Sept.*

Poiriers à cidre

livrable seulement en haute tige

d'Angers
de Sievenick
de Weiler
} *Automne*

Pommiers	la pièce
greffe d'un an	fr. 4.—
pyramide de 2 ans	» 9.—
pyramide de 3 ans	» 20.—
palmette à 1 étage	» 10.—
palmette à 2 étages épuisé	» —.—
forme U épuisé	» —.—
haute tige à couteau et à cidre	
7 à 8 cm	» 15.—
8 à 9 cm	» 17.—
9 à 10 cm	» 20.—
10 à 12 cm épuisé	» —.—
Cordon horizontal 1 bras	» 7.—

	Maturité
Alexander	*Sept.-Oct.*
Api rose	*fin Avril*
Astrakan rouge	*Juillet*
Beauté de Kent	*Décembre*
*Belle de Boscoop	*Hiver*
Belle de Pontoise	*Hiver*
Belle Dubois	*Janv.-Mars*
*Bellefleur jaune	*Déc.-Févr.*
Bismarck	*Déc.-Févr.*
Boiken	*Déc.-Févr.*
Bon pommier de Liége	*Janv.-Mars*
*Borovitzky	*fin Juillet*
Calville blanc d'été	*fin Juillet*
Calville blanc d'hiver	*Déc.-Mars*
Courtpendu plat	*Janv.-Mai*
Eiser rouge	*Févr.-Mai*
*Gravenstein	*Sept.-Oct.*
Gros Bohn du Rhin	*Janv.-Mars*
Jacques Lebel	*Sept.-Oct.*
Jeanne Hardy	*com.-Hiver*
Moyeuvre	*Janv.-Févr.*
Ontario	*Déc.-Janv.*
Pearmain d'Adam	*Janv.-Mars*
Pepin de Parker	*Janv.-Mars*
Pepin de Ribston	*Nov.-Févr.*
Rambour de Brunswick	*Septembre*
Rambour de Himbsel	*Nov.-Déc.*
Rambour d'hiver	*Hiver*
Rambour Papelen	*Mars*
*Reine des Reinettes	*Nov.-Janv.*
Reinette d'Angleterre	*Nov.-Déc.*
* „ de Baumann	*Janv.-Mars*
„ de Blendheim	*Hiver*
„ de Cassel	*Janv.-Mars*
„ de Champagne	*Mars-Avril*
„ de Landsberg	*Nov.-Févr.*
„ des Vergers	*Mars-Avril*
„ d'Oberdieck	*Sept.-Oct.*
* „ du Canada	*Hiver*
* „ grise	*Mars-Juin*
„ grise de Brownlee	*Févr.-Mars*
„ grise d'hiver	*Hiver*
„ musquée	*Déc.-Janv.*
Saint-Louis	*Printemps*
*Sans Pareille de Peasgood	*Oct.-Nov.*
The Queen	*Sept.-Oct.*
Transparente blanche	*Juillet*
*Transparente de Croncels	*Sept.-Oct.*

Pommiers à cidre

livrables seulement en haute tige

Baron Ward
Blanche de Trèves
Cyprès
Normand Legros
Pomme d'or
Rouge de Trèves
} *Automne*

Pruniers	la pièce
greffe d'un an	fr. 8.—
haute tige 7 à 8 cm	» 17.—
» » 8 à 9 cm	» 20.—
» » 9 à 10 cm	» 22.—
» » 10 à 12 cm épuisé	» —.—
mirabelle 6 à 7 cm	» 15.—

	Maturité
Belle de Louvain	*Septembre*
Cochet père	*fin Août*
De Catalogne	*mi-juillet*
De Monsieur (fruit bleu)	*fin Juillet*
De Monsieur à fruits jaunes	*mi-Août*
De Montfort	*fin Juillet*
Favorite précoce	*fin Juillet*
Grosse Marange	*mi-Juillet*
Kirkes	*fin Août*
Le Czar	*fin Juillet*
Mirabelle de Flotow	*fin Juillet*
Mirabelle de Metz	*mi-Août*
*Mirabelle de Nancy	*fin Août*
Mirabelle parfumée de Septembre	*Septembre*
Mirabelle précoce	*fin Juillet*
Perdrigon violet hâtif	*mi-Août*
Prince Englebert	*fin Août*
Prune d'Agen	*Septembre*
Prune de Prince	*Septembre*
Prune pêche	*fin Juillet*
Quetsche blanche de Détricourt	*fin Août*
*Quetsche commune	*Septembre*
Quetsche d'Italie	*fin Septembre*
Quetsche précoce de Buhl	*Août*
Reine-Claude d'Althan	*Septembre*
*Reine-Claude dorée	*Août*
Reine-Claude d'Oulins	*mi-Août*
Reine-Claude verte	*Juillet-Août*
Victoria	*Septembre*

Vignes greffées	la pièce
Raisins de table 1 à 2 ans.	fr. 4.—
Chasselas doré de Fontainebleau mi-saison.	
Chasselas rose mi-saison.	
Frankenthal bleu-noir tardif.	
Madeleine royale blanc hâtif.	
Morillon noir hâtif (Madeleine noire).	
Portugais bleu, mi-hâtif.	

Monsieur Emile Guidon, cultivateur, à Repel p. Gironcourt s/Vraine (Vosges) nous écrit: 88/34

Nous avons été très satisfaits de vous.

Monsieur Camille Thiry, cultivateur à Jeanmenil (Vosges) nous écrit: 88/38

Comme j'ai été très satisfait l'année dernière de vos semences, je vous renouvelle ma commande.

Monsieur Marcel Dieudonné, cultivateur à Noërs près Longuyon (Meurthe-et-Moselle) nous écrit: 57/15

Depuis 4 années que je me fournis chez vous, j'ai toujours été satisfait de vos graines.

Monsieur Le Saux, secrétaire du Syndicat agricole à Malaucourt s/Seille (Moselle) nous écrit: 1/282

Nous avons été très satisfaits de la bonne qualité et du grand rendement de votre Betterave « La Fabre ».

Les Religieuses du Bon Pasteur à Modenheim (Bas-Rhin) nous écrivent: 2/38

Nous étions toujours parfaitement satisfaites de vos livraisons.

Monsieur Emile Lamy, cultivateur à Roissiat près Courmangoux (Ain) nous écrit:

Je suis très satisfait de vos graines, principalement de vos Betteraves « La Fabre » qui sont de très bonne qualité. 3/16

Arbres d'avenue et d'ornement à haute tige.

		Circonférence à 1 m du sol					
		6 à 8 cm	8 à 10 cm	10 à 12 cm	12 à 14 cm	14 à 16 cm	16 à 18 cm
		fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
Acacia Boule	la pièce	—	22.—	24.—	—	—	—
» commun	»	—	12.—	14.—	16.—	18.—	20.—
» de Besson	»	—	14.—	16.—	18.—	20.—	—
» rose	»	—	18.—	20.—	22.—	—	—
Alisier argenté	»	—	18.—	—	—	—	—
Aubépine à fleurs doubles	»	—	16.—	18.—	—	—	—
Bouleau blanc	»	—	12.—	14.—	16.—	—	—
» lacinié	»	20.—	—	—	—	—	—
» pleureur	»	22.—	—	—	—	—	—
Catalpa	»	—	14.—	16.—	18.—	20.—	—
Cerisier pleureur	»	—	22.—	24.—	—	—	—
Chêne commun	»	—	14.—	16.—	—	—	—
» rouge d'Amérique	»	—	18.—	20.—	—	—	—
Cytise des Alpes	»	—	14.—	16.—	—	—	—
Erable Boule	»	—	22.—	24.—	—	—	—
» lacinié de Schwedler	»	—	22.—	24.—	26.—	28.—	—
» négundo panaché	»	—	22.—	24.—	—	—	—
» négundo vert	»	—	12.—	14.—	16.—	18.—	—
» plane	»	—	12.—	14.—	16.—	18.—	—
» Sycomore	»	—	12.—	14.—	16.—	18.—	—
» Sycomore rouge foncé	»	—	14.—	16.—	18.—	—	—
Févier d'Amérique	»	—	14.—	16.—	18.—	20.—	—
Frêne commun	»	—	12.—	14.—	16.—	18.—	20.—
» pleureur	»	—	22.—	24.—	26.—	28.—	32.—
Hêtre commun	»	—	14.—	—	—	—	—
» pleureur	»	22.—	—	—	—	—	—
» pourpre	»	20.—	22.—	—	—	—	—
» tricolor	»	20.—	22.—	—	—	—	—
Maronnier blanc	»	—	14.—	16.—	18.—	—	—
» rouge	»	—	—	—	—	—	—
Noyer d'Amérique	»	—	14.—	16.—	—	—	—
Orme à larges feuilles	»	—	12.—	14.—	16.—	18.—	20.—
» greffé	»	—	18.—	20.—	—	—	—
» pleureur	»	—	22.—	24.—	26.—	—	—
Peuplier blanc de Hollande	»	—	12.—	14.—	16.—	—	—
» d'Italie et blanc pyramidal	»	10.—	12.—	14.—	—	—	—
» du Canada	les dix	45.—	55.—	65.—	80.—	—	—
» » »	le cent	400.—	500.—	600.—	750.—	—	—
» régénéré	les dix	45.—	55.—	65.—	80.—	—	—
» »	le cent	400.—	500.—	600.—	750.—	—	—
» robuste	les dix	45.—	55.—	65.—	80.—	—	—
» »	le cent	400.—	500.—	600.—	750.—	—	—
Platane	la pièce	—	18.—	20.—	22.—	—	—
Pommier à fleurs variées	»	—	22.—	24.—	—	—	—
Prunier à feuilles pourpres	»	—	22.—	24.—	—	—	—
Prunier trilobé rose double	»	—	18.—	—	—	—	—
Saule pleureur	»	—	18.—	20.—	22.	—	—
Sophora pleureur	»	—	22.—	—	—	—	—
Sorbier des oiseaux	»	—	14.—	16.—	18.—	—	—
» greffé	»	—	18.—	20.—	—	—	—
» pleureur	»	—	22.—	—	—	—	—
Tilleul argenté	»	—	18.—	20.—	—	—	—
» de Hollande	»	—	18.—	20.—	—	—	—
» euchlora	»	—	18.—	20.—	—	—	—
Tulipier	»	—	—	—	—	—	—

Arbustes d'ornement.

P = à feuilles persistantes, tout le reste est à feuilles caduques c'est-à-dire ils perdent la feuille à l'automne.

	la pièce fr.
Athaeas variés	4.50
Amandier à fleur double	6.—
Amorpha	4.50
Arbre à perruque	4.50
Arbre de Judée	4.50
Argousier	4.50
Aucubas . P depuis	6.—
Baguenaudier	4.50
Boule de neige	4.50
Budley	4.50
Buis . P depuis	6.—
Buis, tête taillée en boule de 50 à 60 cm de diamètre, sur tige de 50 à 100 cm . (P) depuis	25.—
Buisson ardent . P	6.—
Calycanthe	6.—
Caragane	4.50
Céanothés variés	6.—
Chalef argenté	6.—
Chamécerisiers variés	4.50
Charmes touffes garnies pour haies et charmilles de 2 m à 2 m 50	8.—
Cognassier du Japon	4.50
Corête	4.50
Cornouiller à feuilles panachées, blanc, sur tige de 1 m à 1 m 50 . depuis	16.—
Cornouiller à fruits	4.50
» écarlate	4.50
» sanguin	4.50
Cotonéaster de Simons . P	4.50
» varié	6.—
Cytise des Alpes	4.50
Deutzia varié	4.50
Epines à fleurs doubles variées	6.—
» vinettes variées	4.50
Erable Negundo panaché blanc et jaune	6.—
Forsythies variés	4.50
Fusain d'Europe	4.50
» du Japon . P depuis	6.—
» panaché à bordure . P	4.50
Groseilliers à fleurs variées	4.50
Groseilliers sanguins	4.50

	la pièce fr.
Houx commun . (P) depuis	10.—
» panaché . (P) depuis	25.—
Hydrangée (Hortensia de pleine terre)	6.—
» à grande fleur sur tige de 75 cm . depuis	16.—
Indigotier	4.50
Laurier Amandier . (P) depuis	6.—
Lilas à fleurs doubles sur tiges de 1 m à 1 m 50	20.—
Lilas blanc	4.50
» de Marly, rose	4.50
» greffé double	6.—
» » simple	6.—
Magnolia . depuis	40.—
Mahonia à feuille de houx . P	4.50
Mérisier à grappes	4.50
Pervenche à grande feuille panachée	1.50
Pivoine en arbre	6.—
Pommier à fleurs variées	6.—
Prunier de Chine blanc double	6.—
» de Pissard feuillage rouge	6.—
» de Pissard feuillage rouge sur tige de 1 à 1 m 50 . depuis	16.—
Prunier trilobé rose double	6.—
Prunier trilobé rose double sur tige de 1 à 1,50 m . depuis	16.—
Ptélée	4.50
Rhamnus	6.—
Saules variés	4.50
Savonnier	6.—
Seringats variés	4.50
Spirées variés	4.50
Sureaux variés	4.50
Symphorines variées	4.50
Tamarix variés	4.50
Troène à feuilles ovales . (P) depuis	4.—
» à feuilles panachées, jaune, sur tige de 1 m à 1 m 50 (P) depuis	16.—
Troène de Chine à petites feuilles . P	6.—
» toujours fleuri . P	6.—
Viornes à feuilles persistantes . P	6.—
Weigélias variés	6.—

Arbustes grimpants et sarmenteux.

	La pièce fr.
Aristoloche	8.—
Chèvrefeuille varié	6.—
Clématite à petites fleurs bleues	3.—
» à petites fleurs blanches	3.—
» à petites fleurs coccinées	7.—
» à grandes fleurs variées	8.—
Glycine blanche	8.—
» bleue	8.—
Hydrangea grimpant	8.—
Jasmin blanc odorant	3.—
» jaune odorant	3.—
Lierre de deux ans le cent fr. 60.—	—.75
Rosiers grimpants voir page 169	
Vigne vierge ordinaire	3.—
» » des murailles	3.50
» » de Weitchy, petit feuillage s'accrochant seul	6.—

Monsieur Louis Ancelet, cultivateur, à la Vallée-aux-Bleds (Aisne), nous écrit: 3/23

Votre Betterave «La Fabre» vient très bien dans notre pays, surtout qu'elle n'est pas exigeante de terre riche en fumier et engrais; sa conservation est excellente. Comme nourriture pour les vaches laitières je préfère «La Fabre» à toutes les autres betteraves.

Monsieur Raymond Chenet, cultivateur, à Bayonville par Busancy (Ardennes) nous écrit: 18/49

C'est encore chez vous que je prendrai mes graines cette année, car ce sont des graines de confiance et d'une germination parfaite. Je suis aussi très content de vos betteraves «La Fabre» et de la blanche à collet vert de Bessay. Elles m'ont donné une récolte superbe, elles ont rivalisé de grosseur. Vos betteraves sont d'une conservation parfaite. Tous les cultivateurs du village sont venus les admirer; enfin j'estime ma récolte au moins 4 fois supérieure à celles des autres cultivateurs achetant leurs graines à des revendeurs. Ils ont eu en partie des betteraves avec beaucoup de racines et qu'ils n'arrivent pas à arracher. Et «La Fabre»! alors c'est une betterave sans racines, très facile à arracher et à nettoyer.

Monsieur Hussenet-Fouraux, cultivateur, Le Chatelier p. Givry-en-Argonne (Marne), nous écrit: 54/23

J'ai toujours été très content de vos envois et de la qualité de vos graines. Je suis votre client depuis très longtemps et je compte fort de le rester.

Rosiers.

Sol: Tous les terrains, pour ainsi dire, conviennent aux Rosiers. Ils préfèrent cependant un sol riche en fumier bien décomposé, défoncé profondément. Ils aiment l'air et le soleil et craignent les sols trop humides.

Soins à donner au reçu des rosiers: *Voyez page 161.*

Plantation: On peut planter les Rosiers d'octobre à fin mars, quand le sol a été fortement ameublé, fumé et qu'il s'est tassé. On plante les variétés naines distancées de 40 à 80 centimètres, les tiges de 1 mètre à 1 m 50. On plante à la bêche. Toujours enterrer le collet des rosiers nains de quelques centimètres. Le fumier frais ne vaut rien! Arroser après la plantation et mettre des tuteurs. Biner de temps en temps.

Taille: Demandez la brochure N° 300.540 «Les Rosiers» par Georges Bellair.

Choix des variétés: Pour avoir des fleurs le plus longtemps possible, il est bon de planter des Rosiers de différentes races. Les premières qui fleurissent sont les roses du Bengale, après viennent les Rosiers hybrides remontants qui comme les variétés Pernetiana, Thés, Hybrides de Thés, fleurissent pendant toute la belle saison. Les Rosiers Multiflores ou Polyanthas fleurissent jusqu'à la gelée.

Nota : Les rosiers basses tiges sont vendus en sujets écussonnés sur collet, choix donnant très bon résultat. Ne pas confondre avec ceux greffés sur racines, beaucoup plus délicats.

Rosiers Grimpants (Sarmenteux) à petites fleurs en grappes

(non remontants) livrables en basse tige et pleureur, floraison abondante en Juin-Juillet.

Prix: Basse tige (nain ou buisson) . . . . fr. 4.50
Pleureur 1.60 à 2.20 mètres . . . . » 30.—

Aglaïa, jaune verdâtre
Alberic Barbier, blanc jaune canari au centre
Albertine, chamois cuivre, extérieur saumon vif
American Pillar, rose brillant simple
Aviateur Blériot, jaune safran, centre jaune d'or
Crimson Rambler, rouge luisant
Crimson Rambler, remontant rouge luisant
Dorothy Perkins, fleur moyenne, beau rose vif
Ernest Grandpierre, fleur petite, coloris jaune
Excelsa, écarlate brillant
Hiawatha, rouge vif, œil blanc simple
Lady Gay, rose cerise
Leuchtstern rose, œil blanc simple
Miss Helyett, très grande fleur rose carmin jaunâtre
Perle des neiges, blanc pur
Rubis, rouge vif
Sodenia, fleur moyenne, carmin brillant
White Dorothy, blanc pur

Rosiers Grimpants (Sarmenteux) à grosses fleurs (remontants)

livrables en basse tige seulement; floraison été. Ces Roses fleurissent plusieurs fois.

Prix : Basse tige (nain ou buisson) . . . . . fr. 4.50

Climbing Captain Christy, grande fleur, rose pâle, centre plus foncé
Climbing Mad. Caroline Testout, rose vif, forme de rose cent-feuilles
Climbing Mme Ed. Herriot, orangé
Climbing Kaiserin Augusta Victoria, blanc

Rosiers Multiflores (Polyanthas) nains, petites fleurs en grappes remontants

(qui fleurissent plusieurs fois), livrables en basse tige. Floraison tout l'été et jusqu'à la gelée. Bon pour massifs complets ou bordures.

Prix: Basse tige (nain ou buisson) . . . . . fr. 4.—
Demi-tige de 60 à 90 cm . . . . . » 8.—
Haute tige de 1 m à 1.40 m . . . . . » 12.—

Aimé Vibert, blanc pur
Catherine Zeimet, blanc pur
Edith Cavell, écarlate cramoisi velouté
Ellen Poulsen, rose foncé
Eugènie Lamesch, jaunâtre
Gruss an Aachen, rose jaunâtre
Indéfectible, corail
Louise Walter, rose tendre
Madame Norbert Levavasseur, carmin
Maréchal Foch, rouge cerise
Orléans, rose carmin vif
Rodhätte, rouge cerise
Suzanne Turbat rouge corail rosé
Verdun, rouge brillant

Rosiers (suite).

Rosiers Pernetianas remontants

livrables en basse tige, demi-tige, haute tige, floraison tout l'été.

Prix : Basse tige (nain ou buisson) . . . . fr. 4.—
Demi-tige de 60 à 90 cm . . . . . » 8.—
Haute tige de 1 m à 1.40 m . . . . . » 12.—

Amélie de Bethune, corail, nuancé carmin, seulement basse tige fr. 4.—
Angèle Pernet, orange rougeâtre et or, seulement basse tige fr. 5.—
Elvira Aramayo, rouge indien, seulement basse tige fr. 4.—
Feu Joseph Looysmans, jaune centre abricot, seulement basse tige fr. 4.—
Golden Emblem, orange rouge carmin
Independence Day, jaune soleil, or et flamme
Juliet, revers or, intérieur rougeâtre
L. C. Breslau, crevette ombré orange et rouge
Los Angeles, rose teinté corail et or
Lyon, rose crevette, fond saumon
Madame Ed. Herriot, corail nuancé jaune
Madame Alexandre Dreux, jaune luisant
Maria Adelaïde, orange foncé
Mrs Beckwith, jaune or, pointe claire
Mrs Farmer, jaune, revers abricot rougeâtre
Mrs Henry Morse, rose lavé rouge
Mrs Weymiss Queen, chrome canari
Pax Labor, or et soufre
Prés. Bouché, jaune et corail
Prés. Chérioux, crevette ombré corail et jaune
Reims, carné jaunâtre ombré orange, seulement basse tige fr. 5.—
Souvenir de Georges Beckwith, crevette et chrome
Souvenir de Claudius Pernet, beau jaune soleil
Souvenir de Georges Pernet, carmin ombre jaune
The Queen Alexandra, rose vermillon nuancé
Ville de Paris, jaune soleil fond orange, seulement basse tige fr. 6
Wilhelm Kordes, rouge capucine, fond or, seulement basse tige fr. 4.—

Rosiers Thé remontants

assez sensibles à la gelée, livrables en basse tige, demi-tige et haute tige, floraison tout l'été.

Prix : Basse tige (nain ou buisson) . . . . . fr. 4.—
Demi-tige de 60 à 90 cm . . . . . » 8.—
Haute tige de 1 m à 1.40 m . . . . . » 12.—

Beauté de l'Europe, cuivré vigoureux
Belle Lyonnaise, crème
Franciska Krugger, cuivré jaunâtre
Gloire de Dijon, saumoné
Lady Hellington, jaune orange
Madame Jean Dupuy, jaune et rose
Mme Jules Gravereaux, chamois vigoureux
Maman Cochet, rose carmin
Maréchal Niel, blanc vigoureux
Maréchal Niel, jaune vigoureux
Papa Gontier, rouge corail
Reine Marie-Henriette, rouge

Monsieur G. de Chamberet à Charrette p. Pierre de Bresse (Saône-et-Loire) nous écrit: 71/25

J'ai reçu dernièrement votre catalogue et comme j'ai recueilli d'excellents renseignements sur votre maison et sur votre betterave «La Fabre» je vous transmets ci-joint ma commande.

Rosiers (suite).

Rosiers hybrides de Thés remontants, moins sensibles aux gelées que Thés, floraison tout l'été, livrables en basse tige, demi-tige, haute tige.

Prix: Basse tige (nain ou buisson) . . . . fr. 4.—
Demi-tige de 60 à 90 cm . . . . . » 8.—
Haute tige de 1 m à 1,40 m . . . . » 12.—

Amiral Ward, cramoisi
Aspirant Marcel Rouyer, abricot rougeâtre
Bénédic Seguin, abricot rougeâtre
Betty Uprichard, saumoné, reflet orange
Caristi Martel, jaune soufre
Caroline Testout, rose vif
Château Clos Vougeot, cramoisi écarlate
Columbia, rose vif
Covent Garden, cramoisi foncé
Edel, blanc ivoire
Etoile de Hollande, rouge foncé brillant
Freiburg, rose
Général Mac Arthur, cramoisi velouté
Général Sup. Janssen, carmin rouge foncé
Gloire de Hollande, rouge foncé brillant
Golden Ophelia, jaune d'or
Gorgens, orange cuivré
Gruss an Teplitz, rouge brillant
Hadley, feu foncé
Jonkherr Moock, carmin argenté
Kaiserin Augusta Victoria, blanc
Lady Aston, rose pâle
Lady Pirrie, saumon rougeâtre
La France, rose argenté
La Tosca, rose tendre
Laurent Carl, carmin cramoisi
Madame Abel Châtenay, saumoné
Madame Butterfly, rose jaunâtre
Madame Jules Bouché, blanc nacré
Madame Jules Groslez, rose de Chine
Madame Maurice de Luze, rose centre carmin
Madame Pierre Ogé, blanc ombré rose
Madame Ravary, jaune or
Madame Segond Weber, rose saumon
Margueret Dickson, jaune or
Mélanie Soupert, jaune aurore
Mrs Aron Ward, jaune ombre saumon
Mrs Ch. Russel, rose carmin centre écarlate
Mrs Henny Winnet, rouge brillant
seulement basse tige fr. 4.—
Ophelia, chair et saumon
Prince de Bulgarie, jaunâtre rosé
Reverend Page Roberts, jaune et vermillon
seulement basse tige fr. 4.—
Souvenir de H. A. Verschueren, cadmium orange
seulement basse tige fr. 4.—
Souvenir du Prés. Carnot, blanc carné
Sunburst, jaune cadmium

Monsieur André Bodié, agriculteur à La Chapelle-St-Luc (Aube) nous écrit: 12/12
Je suis très content de vos graines que vous m'avez envoyées l'année dernière, surtout de la betterave «La Fabre». J'ai eu une récolte magnifique malgré la sécheresse; aussi avais-je beaucoup moins d'ouvrage pour le nettoyage des racines. Je tiens à vous exprimer mon contentement.

Monsieur Claude Savin, propriétaire à Buffières (Saône-et-Loire) nous écrit: 71/27
Je veux vous exprimer mon contentement pour vos graines sans exception et surtout pour votre graine de betterave «La Fabre», dont les cultivateurs d'ici n'ont jamais vu d'aussi belles. Je recommanderai toujours votre maison comme bonne maison de graines.

Rosiers (suite).

Rosiers hybrides remontants, très rustiques d'hiver, florifères, sensibles à la chaleur, pas grimpants.

Prix: Basse tige, nain ou buisson . . . . fr. 4.—
Demi-tige de 60 à 90 cm . . . . . » 8.—
Haute tige de 1 m à 1,40 m . . . . » 12.—

Baron Girod de l'Ain, carmin, liséré blanc
Eugène Fürst, cramoisi velouté
Fisher Holmes, écarlate brillant
Général Jaqueminot, rouge vif
Georges Arends, rose
H. Richardson, rouge brillant
Jean Liabaud, noirâtre velouté
Louis Van Houth, grenat foncé
Madame Druschky (Reine des neiges), blanc pur
Mrs. John Laing, rose tendre
Paul Néron, rose vif
Prince Camille de Rohan, cramoisi velouté
Ulrich Brunner, rouge cerise vif
Vicks Caprice, rose strié blanc

Rosiers du Bengale fleurissent les premiers, pour massifs, corbeilles,
Hermosa double, basse tige . . . . . fr. 1.50

Arbres verts résineux.

Cyprès variés, Genévriers variés, Ifs variés, Pins variés, Rétinosporas variés, Sapins variés, Thuyas variés, sujets de 40 cm à 1.40 m de haut, selon force et variété de fr. 6 à 20.—
Thuyas du Canada de 50 cm à 2 m de haut, selon force et variété de . . » 4 à 15.—
Sapin épicéa de 40 cm à 1.50 m de haut, selon force et variété de . . . . » 4 à 10 —

Plants forestiers, **Plantes** à bordures, **Plantes** vivaces, **Plantes** pour haies, **Plantes** à isoler, **Plantes** à forcer, etc. *(Prix selon choix et force, sur demande).*

Monsieur Ernest Garcin, cultivateur, à Danjoutin (Belfort), nous écrit: 15/7

Je vous remercie de votre bonne graine de l'année dernière; elle a été très remarquée dans le pays.

Monsieur Maxime Moroy, jardinier, à Scabellivilla à Honfleur (Calvados), nous écrit: 17/1

Je tiens à vous dire que j'ai été très satisfait des graines reçues de votre maison, tant de la germination que de la récolte.

Monsieur Abel Aubouin, cultivateur, à Ballans (Charente-Inf.), nous écrit: 20/1

J'ai été très satisfait de vous l'année dernière, de la rapidité de l'expédition et surtout de la bonne qualité de vos graines.

LIBRAIRIE

		PRIX Pris ici Fr. C.	PRIX Franco. Fr. C.
300-020.	**L'Abeille domestique,** par Iches, *son élevage et ses produits, illustré de 134 figures*	9.—	10.—
300-040.	**A. B. C. D. de la Taille des Arbres fruitiers, par R. de Noter.** *Comment soigner les arbres fruitiers dans toutes les régions du Nord et du Midi de la France et dans l'Afrique du Nord.* **120 pages, 142 gravures**	5.—	5.50
300-050.	**Basse-Cour,** par Mme L. Desvernays, *le poulailler, le pigeonnier, le clapier*	4.50	5.—
300-060.	**Calendrier horticole** indiquant les travaux et semis à faire chaque mois, précédé de Notions pratiques de jardinage sur le jardin potager, fruitier et d'ornement, par Pamart	3.—	3.50
300-070.	**Comptabilité agricole à la portée de tous**	3.—	3.50
300-080.	**Conserves de ménage,** par J. Lechalet	4.50	5.—
300-090.	**La Culture des arbres fruitiers** dans un petit jardin, par Pamart	4.—	4.90
300-100.	**Les Engrais,** par Girard, *emploi raisonné et lucratif*	7.—	7.50
300-200.	**Le nouveau Jardinier de tout le monde,** par Batillat, *traité complet sur toutes les branches de l'horticulture*	15.—	17.—
300-210.	**Jardin fruitier et potager,** par Blanchon	4.50	5.—
300-220.	**Comment vivre de son jardin,** par Bussard	5.—	5.50
300-230.	**Le Jardin pour tous,** culture pratique des légumes et des fleurs, par Pamart	4.—	4.90
300-300.	**L'éleveur de lapins,** par Devaux, *élevage, maladies, reproduction, hygiène*	5.—	5.80
300-400.	**Plantes et fleurs à la maison,** par Blanchon	4.50	5.—
300-410.	**La Pomme de terre,** par Bricout, *origine, culture, maladies, dégénérescence, emplois, etc.*	5.50	6.—
300-420.	**Prairies et Pâturages,** par de Lapparent	7.—	7.80
300-500.	**Petites Recettes pratiques,** par A. Beaurieux	4.50	5.—
300-540.	**Les Rosiers,** par Lachaume et Bellair, culture et multiplication	10.—	10.50
300-600.	**Méthode simple pour prévoir le temps,** par Abbé Moreux	6.—	6.50

Lettre ouverte à nos Clients Eleveurs de Porcs.

Le Cultivateur qui élève des cochons est heureux de voir ces bêtes en bonne santé. Il est content également lorsque les cochons engraissent rapidement.

Eh bien nous pouvons vous garantir ces résultats par l'emploi continuel de notre **Engraisseur Agrico.**

Ne dites pas de prime abord et sans connaître cette poudre que c'est de la blague et que l'on veut une fois de plus tromper les gens de la Campagne.

Vous savez que nous sommes une maison très sérieuse. Vous ne voudriez donc pas que nous nous occupions d'un article de charlatans.

L'Engraisseur Agrico que nous vous offrons donne véritablement les résultats que nous indiquons. Essayez-le. C'est le vrai moyen pour pouvoir le juger. Si vous n'obtenez pas les résultats que nous vous promettons, vous pouvez nous renvoyer les paquets qui vous resteront.

Lisez l'Analyse du Docteur Louis Weil, docteur ès sciences, chimiste-expert à Strasbourg. En voici le texte :

«*Matières protéiques 13,98 %, Matières grasses 4,27 %. Autres matières* «*extractives solubles 25,53 %, Matière minérale 34 %, Matière cellulosique* «*14,02 %, Humidité 8,20 %.*

«*Ce produit contient, en conséquence, des quantités appréciables en matières* «*organiques et en matières minérales. Ces dernières ne devront pas être considérées* «*ici comme de simples matières de remplissage, mais comme matières salines circulant* «*dans le courant sanguin et contribuant pour leur part à l'édification et à l'en-* «*richissement de l'organisme animal. Les principes aromatiques et amers contenus* «*dans ce produit remplissent une fonction essentielle, car ce sont eux qui, en exci-* «*tant les centres olfactifs et gustatifs, donnent de l'appétit, provoquent l'absorption* «*de plus grandes quantités de matières nutritives et leur utilisation plus intensive.* «*La transformation de ces quantités ingérées en lait et en viande peut être activée* «*par ce moyen.*»

Voyez les prix à la page 109.

Voyez les attestations à la page 108.

Table des matières.

	page
Absinthe	25
Agrico	109
Agrostis	91
Ail	103
Alpiste	95
Anémones	159
Aneth	25
Anis	25
Apiculture fleurs rares	158
Arbres	161-166
Arbres forestiers	172
Arbustes	167, 168
Arroche	25
Artichaut	25
Articles divers	103
Asperge	25
Asperges griffes	103
Aspérule	27
Assortiment de graines potagères	87
Assortiment de graines pour les colonies	88-89
Aubergine	27
Avoine	91
Avoine mondée	95
Bagues pour volaille	103
Baromètre	104
Basilic	27
Bégonia graines	133
Bégonia tubercul.	159
Bette (voir Poirée)	77
Betterave à salade	27
Betterave champêtre	29, 33
Betterave à sucre	33
Bisquits pour chiens	95
Blé (petit)	95
Bouillie	104
Bourrache	35
Brome	91
Cadeaux	126-128
Calendrier	15-22
Canche	91
Cannas	159
Cardon	35
Carnifax	104
Carotte	35, 37
Carvi voir Cumin	53
Céleri	37
Cerfeuil	37
Champignon	104
Chanvre	95, 99
Chardon	95
Chicons	67
Chicorée	39
Chicorée à café	39
Chicorée à grosse racine	39
Chicorée sauvage	39
Chicorée Scarole	39
Chou à faucher	45
Chou brocoli	47
Chou cabus	41, 43
Chou cavalier	45
Choucroute	44
Chou de Bruxelles	45
Chou d'hiver	45
Chou-fleur	47
Chou Milan	43
Chou-navet	49
Chou-rave	49
Ciboule	51
Ciboulette	51
Colonies	88, 89
Conditions de vente	2-4
Concombre	51, 53
Coquilles d'huîtres	95
Coriandre	53
Courge	53
Crayon	104
Cresson	53
Cretelle	91
Crocus	160
Cumin	53
Dactyle	91
Dahlia	159
Doucette	69
Echalote	104
Echaudés	95
Economiques	99, 101
Emballage	3
Encre	104
Endive	39
Engrais	105, 106, 107
Engraisseur	109
Epinard	55
Estragon	55
Etiquettes bois	110
Etiquettes zinc	110
Farine d'arachides	95
Farine de Maïs	95
Farine de Manioc	95
Farine d'orge	95
Farine de poisson	95
Farine de trèfle	95
Farine de viande	95
Fenouil	55
Fétuque	91 et 92
Fève de marais	55
Féverolles	96
Fil de plomb	110
Fléole	92
Fleurs	131-158
Flouve	92
Fourragères	99, 101
Fraisiers	110
Gazon	92, 94
Glaïeuls	160
Glu, insecticide	112
Graminées	91-93
Haricot	57, 59, 61
Houque	92
Insecticides	97, 111, 112
Insecticide glu	112

Table des matières (suite).

	page
Iris	160
Jacinthe graine	141
Jacinthes	160
Laitues printanières	63
Laitues d'été	63, 65
Laitues d'hiver	65
Laitues à couper	67
Laitues romaines	67
Laitues pour oiseaux	96
Lavande	67
Lawngrass	94
Légumineuses	93
Lentille	99
Librairie	173
Liens en fibres de coco	112
Lin	99
Liste de cadeaux	126-128
Livres	173
Lotier	99
Luzerne	99
Mâche	69
Maïs	96
Marjolaine	69
Mastic à greffer	112
Mélange de graines pour oiseaux	96
Mélange graines pour pigeons	96
Mélange graminées	91-93
Mélange de légumineuses	93
Mélange pâtée	96
Mélange Pullafarin	96
Mélange Pullagran	96
Mélisse	69
Melon	69
Millet	96
Minette	99
Montbretia	160
Mortherbe	112
Moutarde	99
Muguet	160
Navet	71
Navette	96
Niger	97
Nourritures pour volaille, oiseaux, chiens	95
Occilimace	112
Oignon	73
Oignons à planter	113
Oignons à fleurs	159, 160
Oignons-Echalottes	104
Oiseaux graines	95, 96
Oleocarbo	113
Orge	97
Os de sêche	97
Oseille	73
Outils	117-121
Ovifax	113
Panais	73
Pâtée	96
Pâtures	93
Paturin	92
Pavot	97
Persil	75
Piment	75
Pimprenelle	75
Pinces à ailes	87
Pissenlit	75
Pivoines	160
Plantain	97
Plantes mellifères	158
Poireaux	77
Poirée	77
Pois à écosser nains	78
Pois à écosser à rames	78, 79
Pois criblures	97
Pois des champs	101
Pois mangetout	79
Pommes de terre	114, 115
Potagères	25-89
Potiron	53
Poudre de corne	107
Poudre d'os	107
Poudre insecticide	97
Pourpier	81
Prairies	93
Produits vétérinaires	122-125
Pullafarin	96
Pullagran	96
Pulvérisateurs	119, 120
Radis de tous les mois	81
Radis d'été	83
Radis d'hiver	83
Raphia	116
Raticide	116
Raygrass	92
Renoncules	160
Rhubarbe	85
Riz	97
Romarin	85
Rosiers	169-172
Rubans Stop	116
Sacs à fruits	116
Sainfoin	101
Salsifis	85
Sariette	85
Sarrasin	97
Sauge	85
Scarole	39
Scorsonère	85
Soleil	97
Son de blé	97
Tarifs colis postaux	5
Tarifs petite vitesse	6
Taupine	116
Tétragone	86
Thym	86
Tomate	86
Trèfles	101
Tulipes	160
Vesce (semence)	101
Vesce pour pigeons	97
Vulpin	92

Imprimerie Alsacienne, Strasbourg. — 5422/28.

Fondée en 1860

Fondée en 1860

MARQUE DÉPOSÉE

FABRE

Graines

METZ

481. 828. 90.

Si vous avez oublié de nous indiquer votre adresse, notez-la ici, s. v. p.

Expéditeur : .....

.....

Affranchir ici s. v. p.

Maison

FABRE

graines

rue Mazelle, 40 & 42

METZ

730. 728. 70.

MOSELLE

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)